

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-m2135dn-p-44885.html>

## Kyocera ECOSYS M2135dn - monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4, ADF, A4, duplex, toner

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ECOSYS M2135dn</b> |
| Kod producenta   | <b>ECOSYS M2135dn</b> |
| Producent        | <b>Kyocera Mita</b>   |

### Opis produktu



### Kyocera ECOSYS M2135dn

wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Podajnik oryginałów jednostronny, A4, duplex

Wydajność bębna 100 000 str.  
Toner startowy na 1 000 str.  
Miesięczne obciążenie: do 50 000 str.

URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJE FUNKcjONALNOŚCI

### Masz pytania?

zadzwoń

[handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)

[agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)

[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

#### **Opis produktu:**

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Kyocera **ECOSYS M2135dn** drukuje z prędkością 35 stron na minutę, cechuje się krótkim czasem oczekiwania na pierwszy wydruk i pierwszą kopię oraz posiada zaawansowane funkcje skanowania, w tym możliwość jednoczesnego skanowania obu stron dokumentu, dzięki czemu z łatwością zwiększy wydajność pracy w Twoim biurze. Model posiada wydajne tonery na 7200 arkuszy oraz dużą pojemność podajników papieru wynoszącą 850 stron. Trwałe podzespoły gwarantują nadzwyczajną wydajność i niezawodność, których możesz być pewien w każdej sytuacji.

**Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji i posiada polską gwarancję producenta, aktualny firmware oraz menu w j. polskim.**



#### **Cechy urządzenia:**

- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- Czas pierwszej kopii: 6,4 sekundy
- Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie, obsługa formatu A6
- Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- Moduł dupleksu umożliwiający oszczędne drukowanie dwustronne
- Możliwość rozbudowy o 2 dodatkowe podajniki papieru na 850 arkuszy
- Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu
- Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie

#### **Koszty eksploatacji:**

- Drukarka monochromatyczna Kyocera **ECOSYS M2040dn** A4
- TK-1170 toner do Kyocera ECOSYS M2040dn ECOSYS M2135dn ECOSYS M2540dn ECOSYS M2635dn ECOSYS M2640idw ECOSYS M2735dw - 7 200 tys.

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew.
```



```
obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie
obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery
li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery
li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; }
.css_gallery li:hover div ,.css_gallery ul li:first-child div ,.css_gallery ul li:fi-
rst-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
+ padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```

## Dane techniczne

### Informacje ogólne

|   |   |
|---|---|
| <b>Ogólnie typ</b>                            | Wielofunkcyjna monochromatyczna drukarka A4   |
| <b>Technologia</b>                            | KYOCERA ECOSYS Laser  |
| <b>Prędkość drukowania</b>                    | Do 35 stron A4 na minutę  |
| <b>Rozdzielczość</b>                          | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi  |
| <b>Czas nagrzewania</b>                       | Ok. 17 sekund lub mniej   |
| <b>Czas wydruku pierwszej strony/kopii</b>    | Ok. 6,8 / 6,4 sekundy lub mniej   |
| <b>Wymiary (szer x gł x wys)</b>              | 417 x 412 x 437 mm  |
| <b>Waga</b>                                   | Ok. 19 kg   |
| <b>Pobór mocy</b>                             | Kopiowanie/drukowanie: 661 W; tryb gotowości: 21 W; tryb uśpienia: 1 W  |
| <b>Napięcie zasilania</b>                     | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  |
| <b>Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779</b> | Kopiowanie/drukowanie: 47,2 dB(A) LpA; tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA   |
| <b>Certyfikaty</b>                            | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |



---

**Pamięć** Standard 512 MB, maks. 1536 MB

Obsługa papieru

**Pojemność wejściowa** 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kasetka uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm

**Pojemność maksymalna (z opcjami)** 850 arkuszy

**Moduł duplexu** Drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Pojemność wyjściowa** 150 arkuszy wydrukiem do dołu

**Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie** 50 arkuszy, 50 – 160 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm

**Dodatkowe informacje** Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

Drukowanie

**Procesor** 800MHz

**Język kontrolera** PRESCRIBE IIe

**Emulacje** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS

**Czcionki** 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPD3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417)

**Rozliczanie** 100 kodów departamentowych

**Obsługiwane** Wszystkie bieżące wersje Microsoft



---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Systemy Operacyjne</b> | Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
|---------------------------|--|

#### Informacje kopiowanie

|  |  |
|--|--|
| <b>Maksymalny format oryginału</b>     | A4(Platen)/Legal(DP)   |
| <b>Dodatkowe możliwości kopiowania</b> | Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii |
| <b>Typy ekspozycji</b>                 | Ręczna: 9 stopni   |
| <b>Współczynniki zoom</b>              | 7 zmniejszeń/5 powiększeń  |
| <b>Zakres zoom</b>                     | 25 - 400 % co 1%   |
| <b>Kopiowanie ciągłe</b>               | 1 - 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią)   |
| <b>Ustawienia obrazu</b>               | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa  |

#### Informacje skanowanie

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Ogólnie typ</b>                  | MMR/JPEG  |
| <b>Technologia</b>                  | TIFF, PDF, PDF/A-1 , wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS                |
| <b>Prędkość drukowania</b>          | Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron           |
| <b>Rozdzielczość</b>                | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
| <b>Maksymalny format skanowania</b> | A4(Platen), Legal(DP)   |
| <b>Funkcjonalności</b>              | Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez   |



---

**skanera** SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network)

**Dostępne rozdzielczość** 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

**Prędkość skanowania** 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę

#### Interfejsy

**Standardowy interfejs** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty SD/SDHC

#### Opcje

**PF-1100** Kasetka na papier 375 x 393 x 100 mm 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm - 216 x 356 mm 250 arkuszy A4

**CB-1100** Szafka drewniana na kółkach z drzwiczkami 377 x 407 x 500 mm

**UG-33** Obsługa ThinPrint

#### Materiały eksploatacyjne

**Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)** TK-1150 toner do Kyocera ECOSYS M2135dn M2635dn M2735dw P2235dn P2235dw - 3 000 tys.

#### Gwarancja

**Gwarancja** 2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową