

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-m5526cdw-p-44893.html>

Kyocera ECOSYS M5526cdw - kolor 4 w 1, A4, duplex, RADF, A4, duplex, skaner, druk, kopiowanie, faks, WIFI

Cena brutto	3 813,00 zł
Cena netto	3 100,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ECOSYS M5526cdw
Kod producenta	M5526cdw
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu

Drukarka wielofunkcyjna kolorowa Kyocera ECOSYS M5526cdw

Odpowiednik Triumph Adler P-C2655w

Automatyczne kopiowanie dwustronne DADF, A4, skaner, duplex, faks, Wi-Fi**Wydajność bębna 100 000 stron
Toner startowy czarny i kolory na 1 200 stron
Miesięczne obciążenie: do 50 000 stron****URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKCJONALNOŚCI****Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ****Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878****Dostępność - okolice III 2022r.**

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne **Kyocera ECOSYS M5526cdw** (Wi-Fi) drukujące z prędkością 26 stron na minutę w formacie A4. Kyocera to gwarancja profesjonalnej niezawodności pracy, sprostą oczekiwaniom każdego biznesu. Wysoki poziom funkcjonalności skanowanie, kopiowanie, faks i mobilne skanowanie gwarantują elastyczny i zoptymalizowany przepływ dokumentów. Dużym atutem jest obsługa druku mobilnego i kompatybilność z urządzeniami zarówno z systemem Android, jak i iOS, świadczą o zaawansowanym poziomie technologicznym. Dodatkowo, aplikacja MyPanel umożliwia łatwe sterowanie urządzeniem przy użyciu smartfonu. Modele doskonale sprawdzają się w biurach, w których oczekuje się od urządzenia szerokiego zakresu funkcjonalności.



Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 26 stron A4 na minutę (mono i kolor)
- Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- 4,3-calowy panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia
- Podajnik RADF dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie na 50 arkuszy
- Bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB
- Gwarancja bezpieczeństwa poprzez SSL, IPsec i funkcje wydruku prywatnego
- Duplex - dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu
- Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu
- Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie
- Obciążenie miesięczne maksymalnie 50 000 stron
- Pamięć 512MB

Koszty eksploatacji:

- Toner TK-5240K black, wydajność 4000 stron A4 - 220 zł netto (oryginał)
- Toner TK-5240C cyan czarny, wydajność 3000 stron A4 - 320 zł netto (oryginał)
- Toner TK-5240M magenta, wydajność 3000 stron A4 - 320 zł netto (oryginał)
- Toner TK-5240Y yellow, wydajność 3000 stron A4 - 320 zł netto (oryginał)
- Toner TK-5240K black, wydajność 4000 stron A4 - 90 zł netto (zamiennik Prism)
- Toner TK-5240C cyan czarny, wydajność 3000 stron A4 - 90 zł netto (zamiennik Prism)
- Toner TK-5240M magenta, wydajność 3000 stron A4 - 90 zł netto (zamiennik Prism)
- Toner TK-5240Y yellow, wydajność 3000 stron A4 - 90 zł netto (zamiennik Prism)
- **Koszt A4 na zamiennikach mono / kolor: 2 grosze / 9 groszy**

http://www.kyoceradocumentsolutions.pl/index/produkty/product/ecosysm5526cdn.technical_specification.html

Informacje ogólne

Ogólnie typ	Monochromatyczna drukarka A4
Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser kolor
Prędkość drukowania	Do 26 stron A4 na minutę w kolorze i mono
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi przy zmniejszonej prędkości druku, technologia multibit dla drukowania w jakości równoważnej 9600 x 600 dpi (druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni szarości na kolor (skan/kopia)
Czas nagrzewania	Ok. 29 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony	Ok. 9,5/10,5 sekundy lub mniej w mono/w kolorze



Czas pierwszej kopii	Ok. 8/10 sekund lub mniej w mono/w kolorze
Wymiary (szer x gł x wys)	417 x 429 x 495 mm
Waga	Ok. 26 kg
Pobór mocy	Kopiowanie/drukowanie: 345 W; tryb gotowości: 41 W; tryb uśpienia: 1 W
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Kopiowanie/drukowanie mono/kolor: 48/48 dB(A) LpA; tryb gotowości: 30 dB(A) LpA
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001.
Pamięć	Standard 512 MB, maks. 1536 MB

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa	50-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60-220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm-216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60-163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148-216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	550 arkuszy
Moduł duplexu	W standardzie, obsługa papieru: 60 - 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Pojemność wyjściowa	150 arkuszy wydrukiem do dołu
Podajnik dokumentów	50 arkuszy, 50-160 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm do 216 x 356 mm
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

Drukowanie

Procesor	Cortex-A9 / 800MHz
Język kontrolera	PREScribe IIe
Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
Rozliczanie	-
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Kopiowanie

Maksymalny format oryginału	A4/Legal
Dodatkowe możliwości kopiowania	Automatyczny wybór koloru, skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, automatyczne kopiowanie dwustronne, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii
Typy ekspozycji	Ręczny: 9 stopni
Współczynniki zoom	7 zmniejszeń/5 powiększeń
Zakres zoom	25-400 % co 1%
Kopiowanie ciągłe	1-999
Ustawienia obrazu	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa, Wydrukowane dokumenty

Skanowanie

Metody kompresji	MMR/JPEG
-------------------------	----------



Typ pliku	TIFF, PDF, PDF/A, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
Opcje skanera	Wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active directory, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron
Rozpoznawanie oryginału	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Maksymalny format skanowania	A4, Legal
Funkcjonalności skanera	Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMB, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network)
Dostępne rozdzielczości	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni szarości na kolor)
Prędkość skanowania	30 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 24 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę

Faks

Kompatybilność	ITU-T Super G3
Szybkość modemu	Maks. 33,6 kbps
Szybkość skanowania	2 sekundy/arkusz lub mniej
Szybkość transmisji	3 sekundy lub mniej
Dostępne rozdzielczości	Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Maksymalny format oryginału	A4, Legal
Metody kompresji	JBIG, MMR, MR, MH
Funkcje	Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

Interfejsy

Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo karty SD/SDHC
------------------------------	---

Opcje

MM3-512MB 512 MB RAM
MM3-1GB 1024 MB RAM
UG-33 Obsługa ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji
PF-5110 Kaseta na 250 arkuszy: 410x 447,5x147 mm, 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, **B6**, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm – 216x 56 mm
CB-510 Szafka 380 x 410 x 500 mm

Gwarancja

Gwarancja	2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową
------------------	--

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc + padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```