

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-p3145dn-p-45716.html>

Kyocera ECOSYS P3145dn - drukarka monochromatyczna A4, duplex, toner

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ECOSYS P3145dn
Kod producenta	ECOSYS P3145dn
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu



Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS P3145dn A4, duplex

wydajność bębna 300 000 stron, toner startowy na 6 000 stron, miesięczne obciążenie: do 150 000 stron

URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKcjONALNOŚCI

To samo co Triumph Adler P-4532dn.

[NASTĘPCA MODELU KYOCERA ECOSYS P3045dn](#)

Gwarancja 24 miesiące

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Drukowanie z prędkością 45/62 stron A4 i A5 na minutę
- Czas wydruku pierwszej strony: tylko 5,3 sekundy
- rozdzielczość wydruku: 1200 x 1200 dpi
- pamięć standardowo: 512 MB RAM
- podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy
- duplex
- interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo karty SD/SDHC

Opis produktu:

Kyocera Ecosys P3145dn to udoskonalony następca popularnej drukarki monochromatycznej P3045dn. Urządzenie monochromatyczne, które zostało stworzone z myślą o grupach roboczych, w których liczy się szybkość, jakość i precyzja.

Model P3145dn oferuje wsparcie dla wydruku mobilnego, drukuje z prędkością do 45 stron na minutę w formacie A4 i do 62 stron na minutę dla formatu A5. Niskie koszty utrzymania gwarantują oszczędności dla firmy, a udoskonalenia zapewniające ochronę środowiska - czyste sumienie.

Pierwsza strona A4 drukowana jest w ciągu 5,3 sekundy, co zdecydowanie zmniejsza ilość czasu, który trzeba przeznaczyć na oczekiwanie. Dodatkową oszczędnością czasu okazuje się funkcja automatycznego drukowania dwustronnego.



Drukarka Kyocera Ecosys P3145dn wyposażona została standardowo w podajnik o pojemności 100 arkuszy i uniwersalną kasetę na 500 kartek, co umożliwia długą pracę bez konieczności dokładania papieru.

Nie zostały pominięte także kwestie bezpieczeństwa. W trakcie wydruku prywatnego zostaniesz poproszony o hasło, którego łatwe wprowadzenie umożliwi wygodna klawiatura numeryczna.

Urządzenie Ecosys P3145dn to prosty i wygodny sprzęt sprawdzający się wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość działania, niezawodność i prostota.



**Doskonała
pod względem wydajności**

Kyocera Ecosys M3145dn

ECOSYS [P3060dn](#) ECOSYS [P3055dn](#) ECOSYS [P3050dn](#) ECOSYS [P3045dn](#) ECOSYS [P2235dn](#) ECOSYS [P2235dw](#) ECOSYS [P2040dn](#) ECOSYS [P2040dw](#)

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Dane techniczne

Ogólnie typ
Technologia
Prędkość drukowania

Rozdzielczość
Czas nagrzewania

A4 drukarka monochromatyczna
KYOCERA ECOSYS laser
Do 45 stron A4 na minutę, dwustronnie: do 22,5 stron A4 na minutę
1200 x 1200 dpi
Ok. 16 sekund lub mniej



Czas wydruku pierwszej strony
Wymiary (szer. x gł. x wys.)

Waga
Pobór mocy

Napięcie zasilania
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779

Certyfikaty

Pamięć

Ok. 5,3 sekund lub mniej
380mm x 410mm x 285mm (bez zaokrągleń), 388mm x 410mm x 308mm (z uwzględnieniem zaokrągleń)
Ok. 15kg, ok. 15.5kg (z tonerem startowym)
Drukowanie: 594 W, tryb uśpienia: 0.5 Wh, tryb gotowości: 10 Wh
220/240 V, 50/60 Hz
Drukowanie: 54 dB(A) Lpa, tryb gotowości: 30 dB(A), tryb cichy: 50 dB(A) Lpa, tryb uśpienia: niemierzalnie niski.
TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001
Standard 512 MB RAM, maks. 2,560 MB RAM

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa

Pojemność maksymalna (z opcjami)
Moduł duplexu

Pojemność wyjściowa
Dodatkowe informacje

100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 - 216 x 356 mm; baner 915 mm, kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60 - 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 - 216 x 356 mm
2600 arkuszy
Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm - 216 x 356 mm, 60-120 g/m²
250 arkuszy wydrukiem do dołu
Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

DRUKOWANIE

Procesor
Język kontrolera
Emulacje

Czcionki

Funkcje bezpieczeństwa

Protokoły

Obsługiwane systemy operacyjne

1,2 GHz
PRESCRIBE
PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym wykrywaniem emulacji
93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
szyfrowany druk bezpośredni PDF, IPP, drukowanie z e-mail, WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, SNMPv3
Wsparcie dla drukowania mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcja)
Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

INTERFEJSY

Standardowe interfejsy

USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo karty SD/SDHC

GWARANCJA

Warranty

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową



Koszty eksploatacji

Koszty eksploatacji:

*Toner TK-3160 (wydajność 12 500 stron A4) - **330 zł netto oryginał***

*Toner TK-3160 (wydajność 12 500 stron A4) - **130 zł netto zamiennik Prism 100% nowy, nieregenerowany***

<http://www.kyoceradocumentsolutions.pl/index/produkty/product/ecosysp3145dn.html>