

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-p3260dn-p-45811.html>

Kyocera ECOSYS P3260dn - drukarka A4 60 stron na minutę!

Cena brutto	4 489,50 zł
Cena netto	3 650,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	21 dni roboczych
Kod producenta	P3260dn
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu

Kyocera ECOSYS P3260dn

monochromatyczna drukarka laserowa

niskie koszty eksploatacji, super wydajność

Gwarancja 24 miesiące bez obowiązkowych przeglądów

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Drukowanie z prędkością do 60 stron na minutę w formacie A4
- Czas do wydruku pierwszej strony: 4,5 sekundy
- Druk w sieci LAN - standard
- Drukowanie z urządzeń mobilnych: za pomocą aplikacji KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria)
- Miesięczne obciążenie: do 250 000 stron
- Pamięć 512 MB standardowo (możliwość rozbudowy do 2560 MB)
- Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi
- 5 - liniowy wyświetlacz z podświetlaniem i klawiaturą alfanumeryczną
- Gramatura dla podajnika standardowego do 120 g/m²
- Maksymalna obsługiwana gramatura: do 220 g/m²
- Ilość podajników w standardzie: 2
- Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, koperty
- Niskie koszty eksploatacji

Opis produktu:



Kyocera ECOSYS P3260dn to najnowsza drukarka monochromatyczna o niezwyklej prędkości i wydajności. Urządzenie drukuje do 60 stron na minutę i obsługuje format A4. To doskonałe rozwiązanie dla biur oczekujących od drukarki niezawodności, wysokiej wydajności i niskich kosztów eksploatacji.

W nowym modelu zastosowano możliwość drukowania z urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji KYOCERA Mobile Print, dzięki której możesz drukować z systemów iOS i Android. Obsługuje też AirPrint i Mopria.

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi pozwala na produkowanie niezwykle czytelnych dokumentów. Biuro może pozwolić sobie na miesięczne obciążenia sięgające nawet 250 000 stron, co gwarantuje płynność pracy.

Sama obsługa P3260dn to czysta przyjemność. Wyposażona w czytelny i prosty w opanowaniu 5-liniowy wyświetlacz pozwoli w łatwy sposób sobą operować. Obudowa została wykonana z zachowaniem ergonomii, a niewielkie rozmiary pozwolą na umieszczenie urządzenia w praktycznie każdym miejscu.



60 stron na minutę
4,5 sekundy do pierwszego wydruku
Kyocera ECOSYS P3260dn

Dane techniczne

Dane techniczne Kyocera ECOSYS P3260dn	
Parametry podstawowe	
miejsce użytkowania	korporacja
kolor wydruku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	ARM Cortex-A9 (Dual core)
szybkość procesora	1200 MHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 11000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 40000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2560 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 56 dB



Parametry Druku	
rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 60 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4,5 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
Obsługa Nośników	
gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2600 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 70 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal Folio koperty
Języki i Emulacje	
standardowe języki drukarki	PRESCRIBE
emulacja	PCL 6 (5c/XL) PostScript 3 (KPD 3) PDF (bezpośrednie drukowanie) XPS (bezpośrednie drukowanie) Open XPS
czcionki i znaki	93 czcionki (PCL6/KPD 3) 8 czcionek dla Windows 1 czcionka bitmapowa 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)
Komunikacja	
ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000BaseT) 2x USB Host Gniazdo kart SD (+ SDHC)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android; AirPrint, Mopria)
Wymiary i Waga	
waga produktu (netto)	ok. 15,2 kg
waga w opakowaniu	ok. 21 kg
szerokość produktu	416 mm
głębokość produktu	410 mm
wysokość produktu	363 mm
Warunki Środowiskowe	
dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C



	max 32,5 °C
Zasilanie	
rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 721 W
Energy Star	tak
Wymagania Systemowe	
Windows	Wszystkie aktualne wersje Windows
Mac OS	MAC OS X wersja 10,9 lub wyższa
UNIX	Linux Unix
Zawartość Opakowania	
hardware	Drukarka monochromatyczna P3260DN, toner startowy o wydajności do 11000 stron.
Inne	
panel sterowania	5-liniowy wyświetlacz LCD/LED z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą
Gwarancja	24 miesiące