

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-ecosys-p5021cdw-p-44881.html>

Kyocera ECOSYS P5021cdw - kolorowa drukarka laserowa - Wi-Fi, A4, duplex, toner

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ECOSYS P5021cdw
Kod producenta	ECOSYS P5021cdw
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu

Drukarka kolorowa Kyocera ECOSYS P5021cdw.
Format A4, drukowanie dwustronne duplex, sieć bezprzewodowa Wi-Fi.

Wydajność bębna 100 000 str..
Toner startowy czarny na 1 200 str.
Toner startowy Kolor na 1 200 str.
Miesięczne obciążenie: do 30 000 str.

URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJE FUNKCJONALNOŚCI

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

ECOSYS P5021cdn, ECOSYS P5021cdw, ECOSYS P5026cdn, ECOSYS P5026cdw



Opis produktu:

Drukarka **Kyocera P5021cdw** drukuje z prędkością **21 stron** na minutę. Wyposażona została w moduł automatycznego duplexu oraz posiada w standardzie kasetę na papier na 250 arkuszy maksymalna pojemność wejściowa z opcjami 550 arkuszy. Dzięki technologii KYOCERA, urządzenie charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością i trwałością podzespołów, które mają decydujący wpływ na niskie koszty posiadania (TCO). Dzięki możliwości drukowania w rozdzielczości wynoszącej aż 1200 dpi, możesz być pewien doskonałej jakości i wyrazistości swoich wydruków.

Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji i posiada polską gwarancję producenta, aktualny firmware oraz menu w j. polskim.





Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 21 stron A4 na minutę.
- Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie.
- Drukowanie w rozdzielczości do 1200 dpi.
- USB i karta sieciowa w standardzie Wi-Fi.
- Kompaktowa, solidna i cicha.
- Niezawodna, dzięki wydajnym i trwałym komponentom.
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie.
- Obsługa druku mobilnego, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print

Koszty eksploatacji:

- Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS **P5021cdwn** A4
- Tonery:
 - TK-5220K - toner czarny o wydajności 1200 stron.
 - TK-5220C - toner cyan o wydajności 1200 stron.
 - TK-5220M - toner magenta o wydajności 1200 stron.
 - TK-5220Y - toner yellow o wydajności 1200 stron.
 - TK-5230K - toner czarny o wydajności 2600 stron.
 - TK-5230C - toner cyan o wydajności 2200 stron.
 - TK-5230M - toner magenta o wydajności 2200 stron.
 - TK-5230Y - toner yellow o wydajności 2200 stron.

Informacje ogólne

Ogólnie typ	Monochromatyczna drukarka A4
Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser kolor
Prędkość drukowania	Do 21 stron A4 na minutę w kolorze i mono
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi w trakcie zredukowanej prędkości druku; technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 32 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony	Ok. 11/12,5 sek. w mono/w kolorze
Wymiary (szer x gł x wys)	410 x 410 x 329 mm
Waga	Ok. 21 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 345 W, tryb gotowości: 33 W, tryb uśpienia: 0,9 W
Napięcie zasilania	220/240 V, 50 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie (w mono/w kolorze) 48 dB(A) LpA, tryb gotowości/tryb czuwania: 30 dB(A) LpA
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001
Pamięć	Standard 512 MB, maks. 512 MB

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa	Podajnik wielofunkcyjny na 50 ark.; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; podajnik papieru na 250 ark.; 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	550 arkuszy
Moduł duplexu	W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Pojemność wyjściowa	150 arkuszy wydrukiem do dołu
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm



Drukowanie

Procesor	Cortex-A9 / 800MHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
Rozliczanie	-
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Interfejsy

Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi, gniazdo karty SD/SDHC
------------------------------	--

Opcje

UG-33 Obsługa ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji
PF-5110 Kaseta na papier 410 x 447,5 x 147 mm 60-163 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm – 216 x 356 mm 250 arkuszy A4
CB-510 Szafka 380 x 410 x 500 mm

Materiały eksploatacyjne

Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)	TK-5220K - toner czarny o wydajności 1200 stron. TK-5220C - toner cyan o wydajności 1200 stron. TK-5220M - toner magenta o wydajności 1200 stron. TK-5220Y - toner yellow o wydajności 1200 stron.
--	---

Gwarancja

Gwarancja	2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową
------------------	--

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div .css_gallery ul li:first-child:div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc + padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```