Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:13

Link do produktu: https://agapo.pl/kyocera-ecosys-p5026cdn-p-44882.html



Kyocera ECOSYS P5026cdn - kolorowa drukarka laserowa - A4, duplex, toner

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ECOSYS P5026cdn**
Kod producenta	**ECOSYS P5026cdn**
Producent	**Kyocera Mita**

Opis produktu

Drukarka kolorowa Kyocera ECOSYS P5026cdn
Format A4, drukowanie dwustronne duplex.
Wydajność bębna 100 000 str..
Toner startowy czarny na 1 200 str.
Toner startowy Kolor na 1 200 str.
Miesięczne obciążenie: do 30 000 str.

URZĄDZENIE DOSKONALE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJE FUNKCJONALNOŚCI

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ
Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878
ECOSYS P5021cdn, ECOSYS P5021cdw, ECOSYS P5026cdn, ECOSYS P5026cdw

Opis produktu:

Drukarka **Kyocera P5026cdn** drukuje z prędkością **26 stron** na minutę. Wyposażona została w moduł automatycznego dupleksu oraz posiada w standardzie kasetę na papier na 250 arkuszy maksymalna pojemność wejściowa z opcjami 550 arkuszy. Dzięki technologii KYOCERA, urządzenie charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością i trwałością podzespołów, które mają decydujący wpływ na niskie koszty posiadania (TCO). Dzięki możliwości drukowania w rozdzielczości wynoszącej aż 1200 dpi, możesz być pewien doskonałej jakości i wyrazistości swoich wydruków.

Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji i posiada polską gwarancję producenta, aktualny firmware oraz menu w j. polskim.



Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 26 stron A4 na minutę.
- Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie.
- Drukowanie w rozdzielczości do 1200 dpi.
- USB i karta sieciowa w standardzie.
- Kompaktowa, solidna i cicha.
- Niezawodna, dzięki wydajnym i trwałym komponentom.
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie.
- Obsługa druku mobilnego, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print

Koszty eksploatacji:

- Drukarka monochromatyczna Kyocera ECOSYS **P5026cdn** A4
- Tonery:
  - TK-5240K - toner czarny o wydajności 4 000 stron.
  - TK-5240C - toner cyan o wydajności 3 000 stron.
  - TK-5240M - toner magenta o wydajności 3 000 stron.
  - TK-5240Y - toner yellow o wydajności 3 000 stron.

Informacje ogólne

Ogólnie typ	Monochromatyczna drukarka A4
Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser kolor
Prędkość drukowania	Do 26 stron A4 na minutę w kolorze i mono
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi w trakcie zredukowanej prędkości druku; technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 29 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony	Ok. 9,5/10,5 sek. w mono/w kolorze
Wymiary (szer x gł x wys)	410 x 410 x 329 mm
Waga	Ok. 21 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 375 W, tryb gotowości: 33 W,t ryb uśpienia: 0,9 W
Napięcie zasilania	220/240 V, 50 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie (w mono/w kolorze) 48 dB(A) LpA, tryb gotowości/tryb czuwania: 30 dB(A) LpA
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001
Pamięć	Standard 512 MB, maks. 512 MB

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa	Podajnik wielofunkcyjny na 50 ark.; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; podajnik papieru na 250 ark.; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	550 arkuszy
Moduł dupleksu	W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Pojemność wyjściowa	150 arkuszy wydrukiem do dołu
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

Drukowanie

Procesor	Cortex-A9 / 800MHz

Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
Rozliczanie	-
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Interfejsy

Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo karty SD/SDHC

Opcje

UG-33 Obsługa ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji
PF-5110 Kaseta na papier 410 x 447,5 x 147 mm 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm – 216 x 356 mm 250 arkuszy A4
CB-510 Szafka 380 x 410 x 500 mm

Materiały eksploatacyjne

Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)	TK-5240K - toner czarny o wydajności 4 000 stron. TK-5240C - toner cyan o wydajności 3 000 stron. TK-5240M - toner magenta o wydajności 3 000 stron. TK-5240Y - toner yellow o wydajności 3 000 stron.

Gwarancja

Gwarancja	2-lenia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową

::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjęcia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div ,.css_gallery ul li:first-child div ,.css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc

+ padding 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }