



Kyocera FS-1320D - drukarka monochromatyczna

Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	FS-1320D
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu



Drukarka monochromatyczna Kyocera FS-1320D

Format A4, drukowanie dwustronne duplex

URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKCJONALNOŚCI

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- 35 stron A4 na minutę
- Podajnik papieru na 800 arkuszy (z opcją)
- Automatyczny druk dwustronny w standardzie
- Solidne i niezawodne urządzenie o kompaktowych rozmiarach
- Procesor PowerPC 405FS / 360 MHZ oraz 32 MB RAM
- Trwałe podzespoły i łatwa konserwacja

Koszty eksploatacji:

- **Koszt wydruku A4 netto (bez papieru) - 5 grosze**
- TK-170 (black) - 7 200 stron - **358,42 zł netto**

Opis produktu:

Drukarka laserowa FS-1320D jest drukarką nabiurkową, która pomoże Ci w sytuacji, gdy masz dużo pracy. Niezawodne i solidne urządzenie pozwoli Ci wybrnąć z ciężkiej sytuacji. Standardowy druk automatyczny i szybki silnik drukarki sprawi, iż wydajność Twojego biura zwiększy się a koszty zmaleją. Wysoka jakość wydruku, da Twoim dokumentom przewagę, której szukasz!



!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu.

```
{ .css_gallery margin: 0; padding: 0; } .css_gallery { margin: 0 auto; width: 360pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia +  
szerokosc miniatur + 20pt luzu */ position: relative; overflow: hidden; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 96pt; /*  
szerokosc miniatur */ height: 187pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto;  
padding: 0; float: left; margin: 0 0 15pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew.  
obramowanie obrazka */ height: /*60pt*/; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ padding: /*2pt 10pt 2pt 0*/;  
margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #fff; max-width: 340pt; max-height: 300pt; } .css_gallery li div { display:  
none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div .css_gallery ul li:first-child div  
 .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 110pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt /* top: 0; }
```

■

Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).

■

Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).

■

Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera FS2100DN A4, 1200x1200 dpi, 256 MB, Duplex, USB, Gigabit Ethernet.

■

Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).

■



Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).

■

Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).

■

Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).

■

Kyocera FS-1320D drukarka nabiurkowa monochromatyczna (czarno-biała).

■

Dane techniczne

Dane techniczne

Ogólnie typ	Monochromatyczna drukarka A4 - Nabiurkowa.
Technologia	KYOCERA ECOSYS Laser
Szybkość	Do 35 stron A4 na minutę
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi, 256 odcieni szarości.
Czas nagrzewania	ok. 19 sekund od włączenia
Czas do pierwszej kopii	ok. 7 sekund
Obciążenie	Max. 50,000 stron A4
Wymiary	375 x 393 x 250 mm
Waga	Drukarka wraz z zainstalowanym tonerem około 12 kg
Zużycie energii	Drukowanie: 544 W, Drukowanie tryb cichy: 346 W, Czuwanie: 7.2 W,



	Tryb uśpienia: 4.3 W
Hałas zgodność (ISO 7779, ISO 9296)	Drukowanie pełna prędkość: 55 dB(A), Drukowanie w trybie cichym: 49 dB(A), Czuwanie: 30 dB(A)
Standardy	GS, TÜV, CE. To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.
Zasilanie	AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Obsługa papieru	
Pojemność wejściowa	250-kartek uniwersalna kaseta na papier, 60-120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm to 215.9 x 297 mm); 50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Custom (70 x 148 mm to 215.9 x 356 mm)
Zespół duplexu	Duplex w standardzie obsługuje formaty A4, A5, B5, Letter, Legal, w takiej gramaturze 60-105 g/m ²
Pojemność wejściowa	250 kartek wydrukiem do dołu
Maks. format oryginału	A4
Kontroler	
Procesor	PowerPC 405F5 / 360 MHz
Pamięć	Standart 32 MB, max. 544 MB w 1 slotcie SDRAM DIMM
Emulacje	PCL 6, PCL5e, Postscript 3 (KPDŁ3), Lineprinter, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, DIABLO630
Język sterujący	PRESCRIBE IIe
Interfejs	USB 2.0, 2xUSB Host, Gigabit Ethernet MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Czcionki	80 czcionek konturowych dostępnych w wszystkich emulacjach, 1 czcionka bitmapowa , 45 rodzajów z jedno wymiarowych barkodów plus dodatkowo dwu-wymiarowy barkod PDF-417
Dodatkowe informacje	
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Drukowanie)	AWszystkie aktualne systemy Windows, Mac OS X w wersji 10.2 lub wyższej, UNIX, LINUX
PF-100	podajnik papieru 250 ark. A4-A5, 60-120 g/m ²
PS-1109	karta sieciowa 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT
Gwarancja	
Gwarancja	1-rok w standardzie (długość zależna od kraju dystrybucji). KYOCERA gwarantuje sprawność bębna i modułu developera przez 3 lata lub do osiągnięcia 300,000 stron (który z czynników zajdzie pierwszy), przy zachowaniu procedur obsługi i konserwacji z dokumentacji użytkownika.