

Link do produktu: <https://agapo.pl/kyocera-fs-c8025mfp-p-43227.html>

Kyocera FS-C8025MFP - kserokopiarka kolorowa

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Kyocera FS-C8025MFP
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu



Kserokopiarka kolorowa Kyocera FS-C8025MFP

Format A3, automatyczny podajnik dokumentów, duplex, kopiowanie, skanowanie, drukowanie.

Wysoka jakość wydruku

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Wysoka jakość wydruków.
- W pełni wykorzystaj przestrzeń w biurze.
- Oszczędność przestrzeni, łatwość montaż.
- Intuicyjny, inteligentny interfejs użytkownika.
- Niskie zużycie energii.
- Oddzielne i wymienne materiały eksploatacyjne.
- Wygodna obsługa papieru.

Koszt eksploatacji:

- **Bębny:**
 - 200.000 stron / C - Cyan
 - 200.000 stron / M - Magenta
 - 200.000 stron / Y - Yellow
 - 200.000 stron / K - Kobalt (Black)



• **Tonery:**

- 6.000 stron / C - Cyan
- 6.000 stron / M - Magenta
- 6.000 stron / Y - Yellow
- 12.000 stron / K - Kobalt (Black)

Wypożyczenie opcjonalne:

- Postawa na kółkach z 1 kasetą na papier 500 ark. A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne, 60-163 g/m2 (PF-470);
- Postawa na kółkach z 2 kasetami na papier 2 x 500 ark. A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne, 60-163 g/m2 (PF-471);
- Finiszier dokumentów taca odbiorcza na 500 ark., zszywacz 3-pozycyjny do 50 ark.(DF-470)
- Zestaw przyłączeniowy finiszera (AK-470);
- Karta faksu - Faks System (U)
- Dodatkowa karta sieciowa Ethernet 10/100/1000-Tx (IB-50)
- Szafka na kółkach, drewniana (CB-470)
- Szafka na kółkach, metalowa (CB-472)

Opis produktu:

Kyocera FS-C8025MFP kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, o dużych możliwościach. Oferuje **zaawansowane funkcje** z których w prosty sposób korzysta się za pomocą **dotykowego kolorowego panela**. Prosty kreator. Bez znaczenia czy **drukujesz, kopiujesz**, skanujesz lub faksujesz formaty A4 lub A3, kolor czy tryb monochromatyczny, to urządzenie dzięki **szerokiej gamie podajników daje (opcje)** Ci bardzo dużo możliwości przy czym zapewnia Ci indywidualne zarządzanie dokumentem.

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 80 zł netto).



```
{ .css_gallery margin: 0; padding: 0; } .css_gallery { margin: 0 auto; width: 327pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 20pt luzu */ height:120%; padding-bottom: 45pt; position: relative; overflow: hidden; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 96pt; /* szerokosc miniatur */ height: 187pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 5pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 65pt; /* szerokosc miniatur + ew. obramowanie obrazka */ height: 65pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ padding: 2pt 5pt 2pt 0; margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 215pt; max-height: 215pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div .css_gallery ul li: first-child div .css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position: absolute; left: 110pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt /* top: 0; }
```

■

Kserokopiarka kolorowa Kyocera FS-C8025MFP A3

■

Kserokopiarka kolorowa Kyocera FS-C8025MFP A3

■

Kserokopiarka kolorowa Kyocera FS-C8025MFP A3



■ Kserokopiarka kolorowa Kyocera FS-C8025MFP A3

■ Kserokopiarka kolorowa Kyocera FS-C8025MFP A3

Dane techniczne

Ogólne	
Technologia	Kyocera Laser
Prędkość pracy	25 stron na minutę A4 w mono i kolorze
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Czas	ok 45 sekund lub mniej od chwili włączenia zasilania
Czas pierwszej strony	Kopiowanie: ok. 11,7 sek./mono, ok. 13,6 sek./kolor drukowanie: ok. 10 sek./mono, ok. 12 sek./kolor
Waga	ok. 80 kg
Zasilanie	AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii	W czasie pracy: 607 W W trybie gotowości: 139 W W trybie uśpienia: ok. 1 W
Hałas (ISO 7779 / ISO 9296)	W czasie pracy: 49 dB(A) Czuwanie: 35 dB (A)
Standardy	GS, TÜV, CE To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001. Zgodność z dyrektywą RoHS.
Wydajność miesięczna	Średnio: 10.000 str. A4, maksymalnie: 80.000 str. A4
Obsługa papieru	
Pojemność wejściowa	Podajnik ręczny - 100 ark., 60-256 g/m ² ; 70x148 mm~297x432 mm Kaseta uniwersalna - 500 ark. 60-256 g/m ² ; A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, 105x148 mm~216x356 mm
Pojemność wyjściowa	280 ark.
Automatyczny podajnik dokumentów	Dwustronny, poj. 50 ark., wyposażenie standardowe.
Dupleks	W standardzie, jednoprzbiegowy, 60-220 g/m ² .
Pojemność maksymalna	1.600 arkuszy (z dodatkową kaseta PE-471).
Kopiarka	
Maks. format oryginału	A3
Pamięć	1.024 MB (maks. 2.048 MB)
Kopiowanie	1-999
Zakres zoom	25-400 % co 1 %
Funkcje cyfrowe	Skanuj raz drukuj wiele, Elektroniczne sortowanie, Funkcja stron 2w1 i 4w1, Karta kopiowania ID, Rezerwacja zadania, Priority print, Tryb klawiszy programowych, Auto duplex Kopie, łączenie kopii, Continuous scan, Automatyczna zmiana kasety, Kontrola intensywności kopii.
Typ oryginału	Tekst + foto, tekst, foto
Drukarka	
Procesor	PowerPC464 - 800 MHz
Emulacje	PCL 6, KPDL3 (Postscript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630, PDF Direct print, XPS Direct print
Czcionki	93 konturowe czcionki (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapowa czcionka, 45 typów jedno-wymiarowych barkodów, 1 typ dwu-wymiarowego barkodu (PDF417).
Wbudowany system zarządzania	100 kodów departamentowych



Dodatkowe możliwości drukowania	PDF Direct Print, XPS Direct print, e-mail printing, Drukowanie poprzez internet IPP 1.0, IPsec, SNMPv3
Standardowe interfejsy (Drukowanie)	USB 2.0 (High-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, złącze do opcjonalnego print serwera, złącze do kart CompactFlash®
Rozdzielczość	600 x 600 dpi MultiBit-Technology by drukować z jakością 9,600 x 600 dpi
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie aktualne systemy operacyjne Windows, Mac OS X w wersji 10.4 lub wyższej, UNIX LINUX , wszystkie pozostałe systemy operacyjne na żądanie.

Skanowanie

Dodatkowe możliwości skanera	Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB Host 2.0
Typ pliku	PDF, PDF/A, JPG, TIFF, XPS
Dodatkowo o skanowaniu	Integrated address book, Active Directory support, encrypted data transfer, multi send (email, fax, SMB/FTP folder, print) at once
Rozpoznawanie oryginału	Text, Photo, Text - Photo, OCR
Max. Rozmiar skanu	A3/Ledger
Funkcjonalność skanowania	Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB FTP, Scan-to-USB, TWAIN 1.7, WSD
Rozdzielczość skanera	200, 300, 400, 600 DPI skali szarości
Szybkość skanera	b/w: 40 ipm (300 dpi, A4). Colour: 40 ipm (300 dpi, A4)

Fax System (U) (opcja)

Kompatybilność	ITU-T Super G3
Szybkość modemu	Max. 33.6 kbps
Szybkość transmisji	3 seconds or less
Czułość skanera	Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm, Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm, Halftone: 256 gray scales
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
Max. Rozmiar oryginału	A3/Ledger
Metody kompresji	JBIG, MMR, MR, MH
Dodatkowo o Faxie	Sieciowy Fax, dwukierunkowe wysyłanie i odbieranie, kodowane wysyłanie i odbieranie, zdalne wysyłanie i odbieranie, rozsyłanie

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy w standardzie
-----------	---------------------------