Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 01:23

Link do produktu: https://agapo.pl/neopost-ds-63-urzadzenie-kopertujace-automatycznie-umieszcza-listy-w-kopertach-p-44731.html



Neopost DS-63 - urządzenie kopertujące - automatycznie umieszcza listy w kopertach

Cena brutto	**49 200,00 zł**
Cena netto	**40 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Neopost DS-63**
Kod producenta	**DS-63**
Producent	**Neopost**

Opis produktu

NEOPOST

Kopertownica Neopost DS-63

Wydajność: 2200 przesyłek w godzinę

Gwarancja 12 miesięcy

Główne cechy:

- Prędkość 2200 kopert/godzin
- Prosta obsługa, przejrzysty panel dotykowy
- Pojemna układarka pionowa 500 gotowych listów
- Czytnik kodów kreskowych zapewnia integralność dokumentów
- Podajnik dokumentów na 725 kartek
- Podajnik maxiFeeder na 325 kartek (zwrotki/wrzutki)

Opis produktu:

Kopertownica neopost DS-63 to doskonała automatyzacja procesu pracy związanego z kopertowaniem korespondencji (składanie, pakowanie, zaklejanie koperty). Podajnik wielkoformatowy **FlexFeed** zapewnia tworzenie przesyłek o różnych rozmiarach. **Secure'nFeed** to funkcja wykrywająca podwójne kartki. Funkcja PowerFold pozwala na trzykrotne złożenie do 5 arkuszy, a tryb **DailyMail** umożliwia przetworzenie do 5 ręcznie podawanych stron (luźnych lub złączonych).

Kopertownicę DS-63 została tak zaprojektowana aby, jej praca była cicha w efekcie nie zakłócała prac biurowych, dodatkowo zajmuje niewielką powierzchnię. Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze, zapewnia ją dotykowy kolorowy panel oraz łatwość adaptacji do potrzeb użytkownika. **Funkcja Load'n Go** pozwala na zainicjowanie pracy urządzenia jednym przyciskiem. Wielką zaletą DS-63 jest możliwość samoczynnego dopasowywania swoich ustawień, zapamiętywać je i wykorzystywać w trakcie realizacji jednego z 9 zaprogramowanych zadań.

DS-63 umożliwia łatwy dostęp do toru prowadzenia papieru, a w razie wystąpienia przerwy w działaniu.

Kopertownica dopuszcza również dodatkową optymalizację przetwarzania korespondencji. Poprzez nieskomplikowany montaż od strony technicznej "moduł" e-frankownicy Neopost w systemie **Insert'n Frank**. System kopertujący DS-63, jest przystosowany do odczytywania kodów **OMR**, umożliwia automatyzację przygotowania poczty o niejednakowej zawartości.

Kopertownicą zarządzamy dzięki oprogramowaniu **PrintMachine Document Software**. Zapewnia ono na dostosowanie ustawień sprzętu do potrzeb poszczególnych użytkowników.





Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Dane techniczne

Maszyna

Prędkość	do 2200 szt./godz
Automatyczne ustawienie load'n Go	TAK
Wieloformatowy podajnik flexFeed	TAK
Podawanie wielu stron	TAK
Podajniki arkuszy	-
Kaskada z wszystkich podajników	TAK
Liczba podajników	do 2 A4 + 1 podajnik insertów
Funkcja składania powerFold	TAK (do 5 kartek 80g/m^2)
Pamięć zadań	9
Daily Mail (Poczta Dzienna)	TAK
Pojemność podajnika dokumentów	325 kartek 80 g/m^2
Pojemność podajnika kopert	150
Typy składania	list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak
Różne wyjścia	opcjonalna półka, wyjście boczne
Integracja systemu frankowania insert’n Frank	opcjonalna
Długość dokumentów	90 - 356 mm
Szerokość dokumentów	130 - 230 mm
Gramatura dokumentów	60 - 250 g/m^2

Długość kopert	90 - 162 mm
Grubość zestawu	2 mm
Szerokość kopert	160 - 248 mm
Wyposażenie na zamówienie	opcjonalnie

Wymiary

Standardowa konfiguracja	3 podajniki z tacą odbiorczą
Długość x Wysokość x Głębokość	1200 x 520 x 420 (mm)
Waga	75 kg

OPTYMALIZACJA WYDATKÓW

Oprogramowanie Printmachine	opcjonalnie
Integracja systemu frankowania insert'n Frank	opcjonalnie

OBSŁUGA ON-LINE

Wsparcie zdalne	Opcjonalny Serwis Online (OLS)
Pobieranie nowych zadań	Opcjonalny Serwis Online (OLS)
Konserwacja profilaktyczna	Opcjonalny Serwis Online (OLS)
Serwis diagnostyki online	Opcjonalny Serwis Online (OLS)

Jakość i bezpieczeństwo korespondencji

Wykrywanie podwójnych secure'n Feed	TAK
Kompletowanie przed składaniem	TAK
Optyczne Rozpoznawanie Oznaczeń (OMR)	opcjonalnie
Kontrola Produkcyjna Przesyłek (MPPC)	opcjonalnie
PowerFold	TAK (do 5 kartek 80g/m^2)
Zaklejanie kopert	TAK

Gwarancja

Gwarancja	**12 miesięcy**