

Link do produktu: <https://agapo.pl/neopost-ds-63-urzadzenie-kopertujace-automatycznie-umieszcza-listy-w-kopertach-p-44731.html>



Neopost DS-63 - urządzenie kopertujące - automatycznie umieszcza listy w kopertach

Cena brutto	49 200,00 zł
Cena netto	40 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Neopost DS-63
Kod producenta	DS-63
Producent	Neopost

Opis produktu



Kopertownica Neopost DS-63

Wydajność: 2200 przesyłek w godzinę

Gwarancja 12 miesięcy

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Prędkość 2200 kopert/godzin
- Prosta obsługa, przejrzysty panel dotykowy
- Pojemna układarka pionowa 500 gotowych listów
- Czytnik kodów kreskowych zapewnia integralność dokumentów
- Podajnik dokumentów na 725 kartek



- Podajnik maxiFeeder na 325 kartek (zwrotki/wrzutki)

Opis produktu:

Kopertownica neopost DS-63 to doskonała automatyzacja procesu pracy związanego z kopertowaniem korespondencji (składanie, pakowanie, zaklejanie koperty). Podajnik wielkoformatowy **FlexFeed** zapewnia tworzenie przesyłek o różnych rozmiarach. **Secure'nFeed** to funkcja wykrywająca podwójne kartki. Funkcja PowerFold pozwala na trzykrotne złożenie do 5 arkuszy, a tryb **DailyMail** umożliwia przetworzenie do 5 ręcznie podawanych stron (luźnych lub złożonych).

Kopertownicę DS-63 została tak zaprojektowana aby, jej praca była cicha w efekcie nie zakłócała prac biurowych, dodatkowo zajmuje niewielką powierzchnię. Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze, zapewnia ją dotykowy kolorowy panel oraz łatwość adaptacji do potrzeb użytkownika. **Funkcja Load'n Go** pozwala na zainicjowanie pracy urządzenia jednym przyciskiem. Wielką zaletą DS-63 jest możliwość samoczynnego dopasowywania swoich ustawień, zapamiętywać je i wykorzystywać w trakcie realizacji jednego z 9 zaprogramowanych zadań. DS-63 umożliwia łatwy dostęp do toru prowadzenia papieru, a w razie wystąpienia przerwy w działaniu.

Kopertownica dopuszcza również dodatkową optymalizację przetwarzania korespondencji. Poprzez nieskomplikowany montaż od strony technicznej "moduł" e-frankownicy Neopost w systemie **Insert'n Frank**. System kopertujący DS-63, jest przystosowany do odczytywania kodów **OMR**, umożliwia automatyzację przygotowania poczty o niejednakowej zawartości.

Kopertownicą zarządzamy dzięki oprogramowaniu **PrintMachine Document Software**. Zapewnia ono na dostosowanie ustawień sprzętu do potrzeb poszczególnych użytkowników.



DOSTOSUJ DS-63 DO SWOICH POTRZEB
POPRZECZ PROSTY WYBÓR ODPOWIEDNIEJ KONFIGURACJI:



1 podajnik standardowy



1 podajnik standardowy
+ 1 podajnik ulotek



2 podajniki standardowe



2 podajniki standardowe
+ 1 podajnik ulotek



Dane techniczne

Maszyna

Prędkość

do 2200 szt./godz

Automatyczne ustawienie load'n Go

TAK

WielofORMATOWY podajnik flexFeed

TAK

Podawanie wielu stron

TAK

Podajniki arkuszy

-

Kaskada z wszystkich podajników

TAK

Liczba podajników

do 2 A4 + 1 podajnik insertów

Funkcja składania powerFold

TAK (do 5 kartek 80g/m²)

Pamięć zadań

9

Daily Mail (Poczta Dzienna)

TAK

Pojemność podajnika dokumentów

325 kartek 80 g/m²

Pojemność podajnika kopert

150

Typy składania

list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak

Różne wyjścia

opcjonalna półka, wyjście boczne

Integracja systemu frankowania insert'n Frank

opcjonalna



Długość dokumentów	90 - 356 mm
Szerokość dokumentów	130 - 230 mm
Gramatura dokumentów	60 - 250 g/m ²
Długość kopert	90 - 162 mm
Grubość zestawu	2 mm
Szerokość kopert	160 - 248 mm
Wposażenie na zamówienie	opcjonalnie

Wymiary

Standardowa konfiguracja	3 podajniki z tacą odbiorczą
Długość x Wysokość x Głębokość	1200 x 520 x 420 (mm)
Waga	75 kg

OPTIMALIZACJA WYDATKÓW

Oprogramowanie Printmachine	opcjonalnie
Integracja systemu frankowania insert'n Frank	opcjonalnie

OBSŁUGA ON-LINE

Wsparcie zdalne	Opcjonalny Serwis Online (OLS)
Pobieranie nowych zadań	Opcjonalny Serwis Online (OLS)
Konserwacja profilaktyczna	Opcjonalny Serwis Online (OLS)
Serwis diagnostyki online	Opcjonalny Serwis Online (OLS)

Jakość i bezpieczeństwo korespondencji

Wykrywanie podwójnych secure'n Feed	TAK
Kompletowanie przed składaniem	TAK
Optyczne Rozpoznawanie Oznaczeń (OMR)	opcjonalnie
Kontrola Produkcyjna Przesyłek (MPPC)	opcjonalnie
PowerFold	TAK (do 5 kartek 80g/m ²)
Zaklejanie kopert	TAK

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy
------------------	--------------------