Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:18

Link do produktu: https://agapo.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-420-2343111-scinek-4-5-x-30-mm-p-45217.html



Niszczarka dokumentów HSM Pure 420 2343111 ścinek 4,5 x 30 mm CD, DVD

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**2343111**
Kod EAN	**4026631054225**
Producent	**HSM**
Niszczenie danych osobowych	**Tak**

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM Pure 420 2343111 ścinek 4,5 x 30 mm Pamiętaj o RODO.
Chroń dane swoje oraz klientów!
Dział Handlowy:
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078

Opis produktu:

Niszczarka dokumentów HSM Pure 420 2343111 ścinek 4,5 x 30 mm kompaktowa i funkcjonalna dzięki czemu jest urządzeniem doskonale nadającym się do użytku osobistego lub niewielkiego biura. Niszczarkę wyróżnia osłona bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku oraz wałki tnące z hartowanej stali**. Ciche działanie** gwarantuję wysoki komfort pracy. Wyjmowany pojemnik na ścinki.

Jakość „Made in Germany”:
Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.

Wałki tnące z litej stali z dożywotnią gwarancją:
Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację.

Do ciągłej pracy:
Mocny silnik zapewnia nieprzerwaną pracę co gwarantuje dużą wydajność cięcia.

Automatyczne usuwanie zacięć papieru:
Dzięki funkcji automatycznego usuwania zacięć papieru, system błyskawicznie rozpoznaje, gdy plik dokumentów do zniszczenia jest zbyt duży: urządzenie wycofuje materiał lub zwiększa chwilowo moc i tym samym przepustowość cięcia.

Osłona bezpieczeństwa z czujnikiem nacisku zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownika:
Bezpieczeństwo użytkowania jest najważniejsze. Najmniejszy nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje urządzenie.

Automatyczne uruchamianie i wyłączanie przy użyciu fotokomórki:
Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.

Segregacja zniszczonego materiału:
Oddzielny worek na ścinki do segregacji zniszczonego materiału umożliwia właściwą separację odpadów powstałych po



niszczeniu różnych nośników danych.

Niszczarka tnie jednorazowo do 13 - 15 kartek papieru 80 g/m^2 na ścinek 4,5 x 30 mm oraz 14 - 16 kartek papieru 70 g/m^2 na ścinek 4,5 x 30 mm. Poziom napełnienia można sprawdzić poprzez okno inspekcyjne co pozwala na opróżnienie pojemnika we właściwym czasie.

Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. **2 lata gwarancji**.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została nagrodzona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie dokumentów.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i chroni przed odłamkami.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyciąganie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.

- Oddzielny worek na ścinki do segregacji zniszczonego materiału.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.

Dane techniczne

Numer artykułu	2343111
Kod EAN	4026631054225
Niszczony materiał	Papier, spinacze, karty, płyty.
Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	O-3, P-4, T-4, E-3, F-1
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stara norma.	BD.
Szerokość cięcia Długość ścinka	4,5 mm 30 mm
Wydajność cięcia (80 g/m²) Wydajność cięcia (70 g/m²)	13 - 15 arkuszy 14 - 16 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	240 mm
Pojemność kosza. Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach.	35 l 420
Szybkość cięcia	65 mm/s. Wydajność na godzinę 25 kg
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	293 mm
Szerokość	621 mm
Wysokość	397 mm
Waga urządzenia	21 kg
Kolor	Biały, antracyt

Gwarancja

Gwarancja	24 miesięcy.