Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:21

Link do produktu: https://agapo.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-classic-1022-1104121paski-5-8-mm-p-44503.html



# Niszczarka dokumentów HSM Classic 102.2 1104121 paski 5,8 mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **941,44 zł** |
| Cena netto | **765,40 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **1104121** |
| Producent | **HSM** |

## Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM Classic 102.2 1104121 paski 5,8 mm
Produkt wycofany z oferty dystrybutora.

HSM®

**Opis produktu:**

Ta niszczarka zapewni bezpieczeństwo danych podczas użytku domowego lub w małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, a także zapewniają długotrwałą eksploatację urządzenia. Wbudowany przełącznik automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Aby opróżnić pojemnik, należy zdjąć górną część obudowy. Pojemnik jest wyposażony w otwór wrzutowy, dzięki czemu można go używać również jako kosza na śmieci (z wyjątkiem wersji cross-cut). Gdy niszczarka znajduje się w trybie stand-by, w ogóle nie pobiera prądu, za co odpowiada system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany" gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.




**Cechy urz?dzenia:**

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany" gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Zerowe zużycie energii w trybie czuwania.
- Praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i wyłączania.
- Dodatkowa szczelina do wrzucania papieru, który nie wymaga zniszczenia.
- Bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po zdjęciu górnej części obudowy.




## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 1104121 |

| | |
|---|---|
| Kod EAN | 4026631023603 |
| Niszczony materiał | Papier, spinacze. |
| Rodzaj cięcia | Cięcie na paski. |
| Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399) | P-2, T-2, E-2. |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stary | 2 |
| Szerokość | 5,8 mm |
| Wydajność cięcia (80 g/m²)<br>Wydajność cięcia (70 g/m²) | 13 - 15 arkuszy<br>16 - 18 arkuszy |
| Szerokość szczeliny wejściowej | 225 mm |
| Pojemność kosza | 25 l |
| Szybkość cięcia | 60 mm/s. Wydajność na godzinę 21 kg. |
| Poziom głośności (bieg jałowy) | 60 dB |
| eclass 5.1 | 24320701 |
| UN/SPSC | 44101603 |
| Moc ślinika | 150 W |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Głębokość | 273 mm |
| Szerokość | 365 mm |
| Wysokość | 500 mm |
| Waga urządzenia | 6,5 kg |
| Kolor | Jasnoszary. |

Gwarancja

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 24 miesięcy. |