Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:04

Link do produktu: https://agapo.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-classic-1053-1292141-paski-1-9-x-15-mm-p-44518.html



Niszczarka dokumentów HSM Classic 105.3 1292141 paski 1,9 x 15 mm

Cena brutto	**2 244,14 zł**
Cena netto	**1 824,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**1292141**
Producent	**HSM**

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM Classic 105.3 1292141 paski 1,9 x 15 mm
Produkt wycofany z oferty dystrybutora.

HSM®

Opis produktu:

Ta niszczarka zapewni bezpieczeństwo danych podczas użytku domowego lub w małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, a także zapewniają długotrwałą eksploatację urządzenia. Wbudowany przełącznik automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po zakończeniu podawania papieru. Aby opróżnić pojemnik, należy zdjąć górną część obudowy. Pojemnik jest wyposażony w otwór wrzutowy, dzięki czemu można go używać również jako kosza na śmieci (z wyjątkiem wersji cross-cut). Gdy niszczarka znajduje się w trybie stand-by, w ogóle nie pobiera prądu, za co odpowiada system zarządzania energią ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany" gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.

Cechy urz?dzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany" gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Zerowe zużycie energii w trybie czuwania.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i wyłączania.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Wyjmowany pojemnik na ścinki umożliwia bezproblemowe opróżnianie.



Dane techniczne

Numer artykułu	1292141

Kod EAN	4026631018852
Niszczony materiał	Papier, spinacze, karty.
Rodzaj cięcia	Cięcie na paski.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-5, T-5, E-4, F-2.
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stary	4
Szerokość/Długość	1,9 x 15 mm
Wydajność cięcia (80 g/m²) Wydajność cięcia (70 g/m²)	7 - 9 arkuszy 9 - 11 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	240 mm
Pojemność kosza	33 l
Szybkość cięcia	90 mm/s. Wydajność na godzinę 22 kg.
Poziom głośności (bieg jałowy)	58 dB
eclass 5.1	24320702
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	440 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	281 mm
Szerokość	375 mm
Wysokość	583 mm
Waga urządzenia	11,5 kg
Kolor	Jasnoszary.

Gwarancja

Gwarancja	24 miesięcy.