

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-pure-420-2340111-pasek-3-9-mm-cd-dvd-p-45216.html>



Niszczarka dokumentów HSM Pure 420 2340111 pasek 3,9 mm CD, DVD

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	2340111
Kod EAN	4026631054201
Producent	HSM

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM Pure 420 2340111 paski 3,9 mm **Pamiętaj o RODO.**

Chroń dane swoje oraz klientów!

Dział Handlowy:

biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078

Opis produktu:

Niszczarka dokumentów HSM Pure 420 2341111 pasek 5,8 mm kompaktowa i funkcjonalna dzięki czemu jest urządzeniem doskonale nadającym się do użytku osobistego lub niewielkiego biura. Niszczarkę wyróżnia osłona bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku oraz wałki tnące z hartowanej stali. **Ciche działanie** gwarantują wysoki komfort pracy. Wyjmowany pojemnik na śinki.

Jakość „Made in Germany”:

Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.

Wałki tnące z litej stali z dożywotnią gwarancją:

Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację.

Do ciągłej pracy:

Mocny silnik zapewnia nieprzerwaną pracę co gwarantuje dużą wydajność cięcia.

Automatyczne usuwanie zacięć papieru:

Dzięki funkcji automatycznego usuwania zacięć papieru, system błyskawicznie rozpoznaje, gdy plik dokumentów do zniszczenia jest zbyt duży: urządzenie wycofuje materiał lub zwiększa chwilowo moc i tym samym przepustowość cięcia.

Osłona bezpieczeństwa z czujnikiem nacisku zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownika:

Bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Najmniejszy nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje urządzenie.

Automatyczne uruchamianie i wyłączanie przy użyciu fotokomórki:

Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.

Segregacja zniszczonego materiału:

Oddzielny worek na śinki do segregacji zniszczonego materiału umożliwia właściwą separację odpadów powstałych po



niszczeniu różnych nośników danych.

Niszczarka tnie jednorazowo do 22 - 24 kartek papieru 80 g/m² na paski 3,9 mm oraz 25 - 27 kartek papieru 70 g/m² na paski 3,9 mm. Poziom napętnienia można sprawdzić poprzez okno inspekcyjne co pozwala na opróżnienie pojemnika we właściwym czasie.

Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. **2 lata gwarancji.**
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została nagrodzona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie dokumentów.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i chroni przed odłamekami.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyciąganie i opróżnianie worka na śinki wielokrotnego użytku.



- Oddzielny worek na ścinki do segregacji zniszczonego materiału.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Kontrola poziomu napięcia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.

Dane techniczne

Numer artykułu	2340111
Kod EAN	4026631054201
Niszczony materiał	Papier, spinacze, karty, płyty.
Rodzaj cięcia	Cięcie na paski.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stara norma.	BD.
Szerokość cięcia	3,9 mm
Wydajność cięcia (80 g/m ²) Wydajność cięcia (70 g/m ²)	22 - 24 arkuszy 25 - 27 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	240 mm
Pojemność kosza. Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach.	35 l 315
Szybkość cięcia	65 mm/s.
Poziom głośności (bieg jałowy)	56 dB
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	500 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	293 mm
Szerokość	621 mm
Wysokość	397 mm
Waga urządzenia	18 kg
Kolor	Biały, antracyt

Gwarancja

Gwarancja	24 miesięcy.
-----------	--------------