

Link do produktu: <https://agapo.pl/niszcarka-dokumentow-hsm-securio-p44i-1874121d-1-x-5-mm-p-45190.html>

Niszcarka dokumentów HSM SECURIO P44i 1874121D ścinek 1 x 5 mm - wykrywacz metalu.

Cena brutto	30 135,00 zł
Cena netto	24 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1874121D
Kod EAN	4026631059183
Producent	HSM
Niszczanie danych osobowych	Tak

Opis produktu

Niszcarka dokumentów HSM securio P44i 1874121D 1 x 5 mm.

Funkcja wykrywania metalu - oddzielny wykrywacz.

Pamiętaj o RODO. Chroń dane swoje oraz klientów!

Dział Handlowy:

biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078

Opis produktu:

Niszcarka dokumentów SECURIO P44i 1874121D 1 x 5 mm Najbardziej zaawansowana niszcarka dokumentów serii HSM SECURIO. Ta niezwykle duża i mocna niszcarka z pojemnikiem na ścinki o pojemności 205 l w niezawodny sposób przetwarza duże ilości papieru, dzięki czemu jest idealna do użytkowania przez kilkunastoosobowy dział.

Obsługa za pomocą wyświetlacza dotykowego:

Bardzo prosta (intuicyjna) obsługa oraz nawigacja wielojęzycznego menu zapewnia wysokiej rozdzielczości dotykowy wyświetlacz 4,3". Wyświetlacz pokazuje najistotniejsze informacje takie jak tryb pracy oraz status operacji. Użytkownik może uzyskać informację dotyczące używanych w urządzeniu materiałów eksploatacyjnych, stanu urządzenia czy danych kontaktowych serwisu.

System automatycznego oliwienia:

W celu zwiększenia wydajności i zapewnienia stabilnej pracy w myśl niezawodnej wysokiej wydajności cięcia oraz łatwej obsłudze niszcarka dokumentów została wyposażona w system automatycznego oliwienia.

Funkcja wykrywania metalu:

Oddzielny wykrywacz metalu zapewniający doskonałą ochronę dla mechanizmu tnącego (tnącościnkowego) i zabezpiecza dodatkowo urządzenie w przypadku włożenia do niszcarki przedmiotów metalowych, np. zszywek, spinaczy, nóż do kopert itp.. Wówczas można taki element usunąć i kontynuować niszczenie dokumentów.



Niszczarka tnie jednorazowo do 11 kartek papieru 80 g/m² na ścinki 1 x 5 mm oraz 13 kartek papieru 70 g/m² na ścinki 1 x 5 mm. Poziom napętnienia można sprawdzić poprzez okno inspekcyjne co pozwala na opróżnienie pojemnika we właściwym czasie.

Cechy urządzenia:

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Funkcja PAPERcontrol do pomiaru grubości niszczonego papieru sygnalizuje, czy stos papieru może być zniszczony w trakcie jednej operacji.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- System zarządzania energią EMCS: oszczędność energii na poziomie 90% dzięki trybowi czuwania i automatycznemu wyłączeniu.
- Funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru gwarantuje efektywne niszczenie dokumentów.
- Nacisk na osłonę bezpieczeństwa powoduje automatycznie wyłączenie urządzenia.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyciąganie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Oddzielny worek na ścinki do segregacji zniszczonego materiału.
- Błokada przycisków zapobiega przypadkowemu użyciu.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Poziom emisji pyłów został przebadany przez niezależną organizację: stosowanie bezpośrednio w miejscu pracy jest w 100% bezpieczne.
- Kontrola poziomu napętnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.

Dane techniczne

Numer artykułu	1874121D
Kod EAN	4026631058469
Niszczony materiał	Papier.



Rodzaj cięcia	Cięcie na ścinki.
Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399)	P-7, F-3.
Stopień bezpieczeństwa (DIN 32757-1) stara norma.	HS Level 6
Szerokość/ Długość	1 x 5 mm
Wydajność cięcia (80 g/m²) Wydajność cięcia (70 g/m²)	11 arkuszy 13 arkuszy
Szerokość szczeliny wejściowej	400 mm
Pojemność kosza. Objętość pojemnika na ścinki w arkuszach.	205 l 3770
Szybkość cięcia.	85 mm/s. Wydajność za godzinę 28 kg.
Poziom głośności (bieg jałowy)	55 dB
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Moc ślinika	1900 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Głębokość	592 mm
Szerokość	700 mm
Wysokość	1105 mm
Waga urządzenia	105 kg
Kolor	Biały
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesięcy.