



OKI B840DN - monochromatyczna drukarka laserowa A3, duplex, sieć, 3 lata gwarancji

Cena brutto	4 920,00 zł
Cena netto	4 000,00 zł
Numer katalogowy	OkI B840DN
Kod producenta	01308001
Producent	OKI

Opis produktu

Drukarka laserowa OKI B840dn A3 duplex sieć

Gwarancja: do 36 miesięcy

Format: A3, druk: **mono**, szybkość drukowania do 40 str./min A4, 22 str./min A3.

Miesięczne obciążenie: do 100 000 stron

Miejsce użytkowania: firma.

OKI

Seria urządzeń: **SERIA B800** *Open up your dreams*

Opis produktu:

Drukarka laserowa **OKI B840dn** to bardzo wydajne urządzenie obsługujące format papieru A3 posiadające potężny procesor, pamięć. Wszystko jest zamknięte w kompaktowej oryginalnie wyglądającej obudowie. **Bardzo intuicyjna obsługa**, wysoka rozdzielczość wydruku, elastyczna obsługa papieru, **emulacja PostScript**. Ważną zaletą urządzenia jest wysoka ekonomia eksploatacji, **tonery od dużej pojemności** zwiększają czas pracy co przekłada się na zmniejszenie kosztów użytkowania.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄

ROBIMY DOBRZE I SZYBKO!!! PROFESJONALNY SERWIS!!! KRÓTKI CZAS REALIZACJI ZGŁOSZEŃ!!! PRZYSTĘPNE CENY!!!

SPRZEDAŻ KSEROKOPIAREK NOWYCH ORAZ UŻYWANYCH tel. **343227441**

NIE WYMAGAMY OBOWIĄZKOWYCH PRZEGŁĄDÓW!!!



3 LATA GWARANCJI

NAJNIŻSZE CENY NAJLEPSZY SERWIS

www.pc-net.pl

Zalety urządzenia:

- Cyfrowa technologia LED.
- Czas do pierwszego wydruku: 5 sekundy.
- Szybkość druku A4: do 40 str./min.
- Szybkość druku A3: do 22 str./min.
- Wydajny procesor 533 MHz.
- 128 MB pamięci RAM.
- Wydruk w wysokiej jakości rozdzielczość 1200 × 1200 dpi.
- Druk w formacie A4 oraz A3.



- ▶ Podajnik na 630 arkuszy.
- ▶ Emulacja języka PCL / PostScript.
- ▶ Sieć LAN: 10/100/1000 Ethernet.
- ▶ Funkcja bezpiecznego drukowania chroni poufne dokumenty.
- ▶ Funkcje ekologiczne – funkcje zmniejszania kosztów i zużycia energii, wydajne materiały eksploatacyjne.

Materiały eksploatacyjne oryginalne:

- ▶ [Toner czarny o pojemności 20 000 stron 44661802](#) (zintegrowany z bębniem) - **1 047,37 zł netto (bardzo duża wydajność)**

Specyfikacja ogólna Oki B840dn

Miejsce użytkowania	Firma
Przeznaczenie do druku	Tylko mono - tekst i grafika
Rodzaj urządzenia	Jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6,44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2,76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
Technologia druku	LED
Format	A4/A3
Typ i szybkość procesora	Power PC 464FP 533 MHz
Miesięczne obciążenie	do 100 000 stron
Wydajność zasobnika startowego	do 6 000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
Wydajność standardowa	do 20 000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
Standardowa pamięć	128 MB (Maksymalnie 640 MB)
Poziom hałasu	max 54 dB

Parametry druku

Rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
Szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min (do 22 stron A3/min)
Czas wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
Czas nagrzewania	do 19 sekund
Automatyczny druk dwustronny	Tak

Obsługa papieru

Gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
Maksymalna gramatura papieru	do 200 g/m ²
Ilość podajników w standardzie	2
Podajnik na pojedyncze arkusze	Tak
Ręczne podawanie nośników	Tak
Opcjonalny podajnik papieru	Tak
Maksymalna liczba podajników papieru	4
Standardowa pojemność podajników	do 630 arkuszy



Maksymalna pojemność podajników do1690 arkuszy

Pojemność podajnika (koperty) 10 szt.

Ilość odbiorników papieru 2

Pojemność odbiornika papieru do 350 arkuszy

Opcjonalny odbiornik papieru Nie

Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm
max 297 mm

Niestandardowe wymiary nośników (długość) min 148 mm
max 431,8 mm

Obsługiwane formaty nośników A4
A5
A6
B5 (JIS)
Letter
Legal (13, 14)
Executive
Statement
koperty (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7")

Opcjonalny odbiornik papieru Nie

Obsługiwane formaty nośników A4
A5
A6
B5 (JIS)
Letter
Legal (13, 14)
Executive
Statement
koperty (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7")
Obsługiwane rodzaje nośników - **papier zwykły koperty**

Język i Emulacja

Standardowe języki drukarki PCL 5e
SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Emulacja PostScript 3

Czcionki i znaki PCL: 87 skalowalnych czcionek PCL oraz 3 czcionki bitmapowe 136 czcionek skalowanych

Komunikacja

Ethernet - druk w sieci LAN Tak

Wireless - druk przez WiFi Nie

NFC Nie

Standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (Hi-Speed 2.0)
Ethernet (10/100/1000)

Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne LPT (IEEE 1284 Bi-directional Paralle)

Drukowanie z chmury Nie

Drukowanie z urządzeń mobilnych Nie

Wymiary i Waga

Waga produktu netto ok 28 kg

Wymiary Szerokość - 485 mm, głębokość - 521 mm (maks. 570 mm), wysokość - 373 mm.

Warunki i Środowisko

Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %



**Zalecany zakres temperatur
podczas eksploatacji**

min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

Rodzaj zasilania/zużycie energii

sieciowe AC (230V)/średnio 550W

Energy Star

Tak

Wymagania Systemowe

Windows

Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy),
Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i
64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy),
Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2
(64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2
(wersja 32-bitowa i 64-bitowa)

Pozostałe

UNIX Linux PPD
Mac OS 10. 6.8-10.7, 10.8, 10,9

Zawartość Opakowania

Hardware

Drukarka monochromatyczna B840DN, kaseta startowa z tonerem o wydajności
do 6000 stron

Inne

Panel sterowania

Podświetlany wyświetlacz LCD

Gwarancja

**24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie
www.okiwarranty.com/3year)**