Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 14:18

Link do produktu: https://agapo.pl/profesjonalne-urzadzenia-produkcyjne-develop-ineo-1052-monochromatyczne-z-wieloma-funkcjami-wykoncze-p-44561.html



# Profesjonalne urządzenia produkcyjne Develop Ineo 1052 monochromatyczne z wieloma funkcjami wykończenia dokumentów.

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **ineo 1052** |
| Producent | **Develop** |

## Opis produktu

Profesjonalne urzadzenia produkcyjne Develop Ineo 1052 mono.
Finiszer FS-521, Moduł składający FD-503, Finiszer broszurujący SD-506, Finiszery sklejające PB-502/503, Moduł dziurkujący GP-501.
ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

DEVELOP

**Opis produktu:**

**Develop Ineo 1052** wysoce profesjonalne urządzenie produkcyjne zaskakujące bardzo dużą wydajnością i mnogością funkcji wykończeniowych dokumentów. Możliwość **tworzenia książek** formatu A5 - A4 o pojemności od 10 - 300 ark. **Tworzenie niewielkich broszur** dzięki funkcji dziurkowania oraz składania np. zewnętrzne, wewnętrzne, na pół, symetryczne, równoległe, w Z. Urządzenie posiada **wózek łatwego transportu**, pojemność **stosu do 5000 ark**. Jednak najbardziej należy pod kreśli szybkość  drukowania A4 Max. 105 stron na minutę, 6300 stron na godzinę, A3 Max. 60 stron na minutę, 3,600 stron na godzinę.

**Główne cechy nowych urządzeń to:**

- Kopiowanie i drukowanie do 105 stron A4 na minutę i 60 stron A3 na minutę.
- Skanowanie z prędkością 105 oryginałów na minutę.
- Wbudowany kontroler druku ineo 2GHz.
- Liczne możliwości wykończeniowe.
- Szeroki zakres mediów (do 350 g/m²).
- Maksimum produkcyjności.

**Media:**

- Standardowo 3,000 arkuszy 2 x 1,500 arkuszy na kasetę (40-350g/m²)
- Max. 14,000 arkuszy

**Wykończenie:**

- Finiszer FS-521.
- Wyjście do 3000 arkuszy.
- Zszywanie dwupunktowe lub w rogu ze zmienną długością zszywek.
- Zszywanie do 50 arkuszy.
- Moduł składający FD-503.
- Wyjście do 2000 arkuszy.

- Post-Inserter PI-502 (2x200 arkuszy).
- Wyjście do 2000 arkuszy.
- Dwie tace podające po 500 arkuszy każda.
- Dokładanie wydruków do już wydrukowanych materiałów.
- Składanie (na pół, z-fold, symetryczne, wewnętrzne, równoległe).
- Dodatkowa taca na 200 arkuszy.
- Finiszer broszurujący SD-506.
- Tworzenie broszur do 50 arkuszy (200 obrazów).
- Zszywanie dwu pozycyjne.
- Przycinanie.
- Taca wyjścia na 50 broszur.
- Wielokartkowe składanie na pół/listowe.
- Dodatkowa taca wyjścia na 200 arkuszy.
- Finiszery sklejające PB-502/503.
- System klejenia broszur.
- Zintegrowany jednostronny trymer do przycinania okładek.
- Książki od formatu A5 do A4+.
- Książki o grubości grzbietu od 10 arkuszy do 30 mm.
- Taca na papier okładkowy do 1000 arkuszy.
- Moduł dziurkujący GP-501.
- Dziurkowanie arkuszy A4 przy pełnej prędkości wydruku/kopiowania..
- Zestawy dziurkujace dla różnych schematów dziurkowania.

**Koszt eksploatacyjne**

- TONER- ineo 1052/1250 TN014 - A3VV1D0 - 105 000 str. - **280 zł netto**
- BĘBEN DR012 ineo 951/1052/1250 - A3VVP60 - **495 zł netto**
- Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - **około 0,02 gr**

**Zestaw zawiera:**

- Fabrycznie nowe urządzenie monochromatyczne Develop ineo 1052

**Specyfikacja systemu produkcyjnego DEVELOP ineo 1052.**

**Specyfikacja urządzenia**

| | |
|---|---|
| **Budowa** | modułowa |
| **Szybkość kopiowania** | A4 Max. 105 stron na minutę, 6300 stron na godzinę, A3 Max. 60 stron na minutę, 3,600 stron na godzinę |
| **Szybkość drukowania** | A4 Max. 105 stron na minutę, 6300 stron na godzinę, A3 Max. 60 stron na minutę, 3,600 stron na godzinę |
| **System kopiowania** | LED |
| **Skala szarości** | 256 |
| **Moduł duplexu** | max. 40 - 244 g/m$^2$ |
| **Zasobnik papieru** | Standard 3,000 arkuszy ( 2 x 1,500 arkuszy), max. 14,000 arkuszy (40-350g/m²)<br>Duplex gramatura max. 40-244 g/m² |
| **Gramatura papieru** | 40 -350g/m$^2$ |
| **Czas nagrzewania** | mniej niż 480 sek. |

| | |
|---|---|
| **Wymiary** | 990 x 1233 x 780 mm (990 x 1464x 780 mm z panelem) |
| **Waga** | około 375 kg (bez opcji) |
| **Zasilanie** | 230V / 25A / 50 Hz |

**Specyfikacja kopiarki**

| | |
|---|---|
| **Podajnik dokumentów** | DF-609 |
| **Wielokrotność kopiowania** | 1-9999 |
| **Zoom** | 25% - 400%, co 0,1% |
| **Tryb kopiowania** | Tryb rozdziału i okładki, kopia próbna, 8/4/2-do-1, dupleks, kopiowanie książek, nakładanie obrazu, znak wodny |
| **Czas uzyskania pierwszej kopii A4** | 3 sekundy |
| **Pamięć urządzenia** | 768 MB |
| **Dysk Twardy** | 160 GB |
| **Rozdzielczość** | Max. 600 x 600 dpi |

**Specyfikacja drukarki**

| | |
|---|---|
| **Kontroler** | standardowy wbudowany kontroler 2GHz |
| **Dysk Twardy** | 160 GB |
| **Pamięć** | 2 GB |
| **Rozdzielczość** | 1 200 x 1 200 |
| **Protokoły sieciowe** | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Ethertalk, IPP |
| **Język opisu stron** | PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PostScript 3 |
| **Interfejs** | Ethernet 10/100/1000 BaseT |
| **Sterowniki** | PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PostScript 3 |
| **Funkcje druku** | Elektroniczne sortowanie, dupleks, N-up, Tab print, znak wodny, Mixmedia i Mixplex |

**Specyfikacja skanera**

| | |
|---|---|
| **Rodzaj skanowania** | TWAIN-Scan, Scan to E-mail/FTP/HDD/SMB (PC) |
| **Rozdzielczość** | Max. 1,200 x 1,200 dpi (interpolated) |
| **Szybkość skanowania** | 105 oryginałów na minutę |
| **Rozmiar oryginałów** | max A3 |
| **Format skanowania** | TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS |

**Gwarancja**

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | **5 lat lub 200 000 stron (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.** |