

Link do produktu: <https://agapo.pl/profesjonalne-urzadzenia-produkcyjne-develop-ineo-1060-kolorowe-z-wieloma-funkcjami-wykonczenia-dok-p-45281.html>



Profesjonalne urządzenia produkcyjne Develop ineo+ 1060 kolorowe z wieloma funkcjami wykończenia dokumentów.

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ineo+ 1060
Producent	Develop

Opis produktu

Profesjonalne urządzenia produkcyjne Develop ineo+ 1060 kolorowe.

ZAPYTAJ O CENĘ tel:

✉ biuro@pc-net.pl ☎ 793 900 878

✉ agnieszka@pc-net.pl ☎ 660 486 906

✉ handlowiec@pc-net.pl ☎ 794 900 078

DEVELOP

Opis produktu:

Wysokowydajny system produkcyjny **Develop ineo+ 1060**, zapewniający doskonałą jakość wydruku i sprawny bezawaryjny cykl pracy (wysoki poziom bezawaryjności).

Ineo+ 1060 oferuje między innymi takie funkcjonalności jak automatyczny druk dwustronny na papierach o gramaturach do 300g/m² w rozdzielczości 1200x1200x 8bit. Taki wydruk pozwala na uzyskanie najlepszej w tej klasie urządzeń jakości obrazu. Wynika to z zastosowania unikalnej technologii przetwarzania obrazu SEADIV, nowemu tonerowi polimeryzowanemu (zupełnie nowy, zmieniony skład tonera), zwiększonemu zakresowi regulacji nasycenia kolorów i udoskonalonemu mechanizmowi precyzyjnego centrowania obrazu. Urządzenie Develop ineo+ 1060 to zupełnie nowa jakość wydruków na rynku produkcyjnego druku cyfrowego.

Oprócz zaawansowanych funkcji wykańczania urządzenia ineo+ 1060 cechuje solidna konstrukcja i imponująca elastyczność obsługi nośników, która wyróżnia je spośród innych produktów w tej klasie!


Najnowsze urządzenie produkcyjne:

- Develop ineo 958
- [Develop ineo 1100](#)
- [Develop ineo 1052e](#)
- [Develop ineo 1250e](#)
- [Develop ineo+ 2060](#)
- [Develop ineo+ 2060L](#)
- [Develop ineo+ 2070](#)
- Develop ineo+ 754e PP

DEVELOP

ineo* 1070/1060


Configuration



Full Option Professional Perfect Binder Finisher

Funkcje kluczowe:

- Imponująca szybkość 60 wydruków A4 na minutę w kolorze i czerni.
- Nietościgniona przejrzystość i precyzja w rozdzielczości 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitów w pełnym kolorze oraz toner polimeryzowany Simitri® HD
- Autorskie zaawansowane technologie przetwarzania obrazu - rastrowanie stochastyczne, monitoring stabilności i kontrola gęstości dla uzyskania najwyższej jakości druku.
- Imponująca elastyczność w zakresie obsługiwanych nośników - zaawansowana obsługa papieru do 300 g/m2, dzięki technologii pneumatycznego wspomagania.podawania papieru; pojemność wejściowa do 7 500 stron przy dużych nakładach.
- Doskonałe możliwości wykończania "Online" - zaawansowane zarządzanie podłożami drukowymi i jedyna w swoim rodzaju wszechstronność w zakresie opcji.wykończania, takich jak broszurowanie, wykonywanie opraw klejonych czy dziurkowanie dla opraw spiralnych (GBC).



Informacje ogólne:

- Wysokiej jakości wydruk z niesamowitymi możliwościami tworzenia obrazu.
- Szybki druk w kolorze z prędkością do 3,316 arkuszy na godzinę.
- Wydajność do 300,000 arkuszy miesięcznie.
- Szeroki wybór kontrolerów.
- Szeroki zakres obsługiwanych mediów (do 300 g/m²).
- Duży wybór opcji wykończania.

Koszt eksploatacyjne:

- **TONERY** cena na **tel. +48 (34) 322-74-41:**
 - Toner TN620C A3VX4D1 Cyan 49,000 str.
 - Toner TN620M A3VX3D1 Magenta 49,000 str.
 - Toner TN620Y A3VX2D1 Yellow 49,000 str.
 - Toner TN620K A3VX1D1 Black 60,000 str.
- **DEVELOPER** cena na **tel. +48 (34) 322-74-41:**
 - DV-614C, **A3VX960**, Cyan Developer 120 000 str.
 - DV-614M, **A3VX860** Magenta Developer 120 000 str.
 - DV-614Y, **A3VX760** Yellow Developer 120 000 str.
 - DV-614K, **A3VX660** Black Developer 120 000 str.
- **BĘBEN** DU-105 A5WHWW0 cena na **tel. +48 (34) 322-74-41:**
 - Bęben światłoczuły (OPC) - Cyan, Magenta, Yellow, Black
 - Wydajność 460,000
- Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - **około - gr.**

Zestaw zawiera:

- Urządzenie drukujące w kolorze Develop ineo+ 1060

Specyfikacja systemu produkcyjnego DEVELOP ineo+ 1060.

Informację ogólne

Typ urządzenia	System konsolowy (wbudowany skaner)
Szybkość drukowania i kopiowania	A4: Max. 60 str./min. (kolor/mono) Max. 3,316 str./h (kolor/mono) A3: Max. 33 str./min. (kolor/mono) Max. 1,792 str./h (kolor/mono)



Rozdzielczość	Max. 1,200 x 1,200 x 8 bit
System kopiowania	Laser
Zasobniki papieru	> Standard: 1,500 arkuszy > Max: 7,500 arkuszy
Gramatura papieru	62 - 300 (g/m)
Format papieru	A5 - A3 (pełny zadruk) Max. 330 x 487 mm
Obszar wydruku	Max. 323 x 480 mm
Czas nagrzewania	Mniej niż 390 sekund
Wymiary	760 x 903 x 1,972
Waga	Około 291 kg (bez opcji)
Zasilanie	220-240 V/20A/50Hz

Specyfikacja drukarki

Kontroler	> IC-602 wbudowany kontroler Develop CPU: Intel Pentium G850 @ 2.9 Ghz RAM: 10 GB (max. 14 GB) HDD: 1,500 GB (max. 2,000 GB) Formaty Plików: Ps3, PCL 5c/6, XPS, PDF, TIFF, JPG, PPML Interfejs: 10/100/1000-Base-T > IC-415 wbudowany kontroler EFI CPU: Intel Pentium G850 @ 2.9 Ghz RAM: 2 GB HDD: 500 GB Formaty Plików: PDF, PCL, PS, TIFF, EPS Interfejs: 10/100/1000-Base-T > IC-308 zewnętrzny kontroler EFI CPU: Intel Core i5 2400 RAM: 4 GB HDD: 1,000 GB Formaty Plików: Ps3, PCL 5c/6, XPS, PDF, TIFF, JPG, PPML Interfejs: 10/100/1000-Base-T
------------------	--

Specyfikacja skanera (opcja)

Rodzaj skanowania	Skanowanie do E-mail/FPT/SMB/HDD Twain-Scan
Rozdzielczość	Max. 600 x 600 dpi
Rozdzielczość drukowania	Max. 70 obr./min. (kolor/mono) (z opcjonalnym podajnikiem dokumentów)
Rozmiar oryginałów	A5 - A3
Formaty skanowania	TIFF, PDF, JPEG

Specyfikacja kopiarki

Automatyczny podajnik dokumentów	Opcjonalny podajnik dokumentów A5-A3
Wielokrotność kopiowania	1 - 9,999
Pomniejszenie / powiększenie	25 - 400% krokowo co 0,1%
Czas uzyskania pierwszej kopi A4	Mniej niż 7,6 sekundy (kolor)
Pamięć urządzenia	6 GB RAM
Dysk twardy	1,500 GB
Rozdzielczość	max 600 x 600 dpi.
bbbbbbbbbbbbbbbbbb	bbbbbbbbbbbbbb

Opcje



FS-531	Finiszer zszywający do 50 arkuszy
FS-612	Wszechstronny finiszer
PK-512 dla FS-531/612	Moduł dziurkujący
PK-513 dla FS-531/612	Moduł dziurkujący
PI-502 dla FS-531/532/612	Post inserter
FD-503	Finiszer folderujący
SD-506	Finiszer broszurujący
opcja dla FS-532	SD-510
dla FS-532	Moduł dziurkujący PK-522
GP-501	Moduł dziurkujący z wymiennymi wkładami
GP-502	Finiszer bindujący
RU-509	Moduł przekazujący
HM-102	Moduł nawilżający
GP-501	Moduł połączeniowy RU-510
DF-626	Podajnik dokumentów
OC-506	Pokrywa oryginałów
WT-511	Stolik roboczy
OT-502	Taca wyjścia
MB-506	Podajnik ręczny (250 arkuszy)
LU-202	Kaseta dużej pojemności
dla FS-532	Kaseta z separacją powietrzną PF-602m
PF-707	Kaseta z poborem podciśnieniowym
HT-503/504	Moduł osuszający papier
Gwarancja	
Gwarancja	12 miesięcy. Nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.