

Link do produktu: <https://agapo.pl/profesjonalne-urzadzenia-produkcyjne-develop-ineo-2060-kolorowe-z-wieloma-funkcjami-wykonczenia-dok-p-44857.html>



## Profesjonalne urządzenia produkcyjne Develop ineo+ 2060 kolorowe z wieloma funkcjami wykończenia dokumentów.

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>ineo+ 2060</b>
Producent	<b>Develop</b>

### Opis produktu

Profesjonalne urządzenia produkcyjne Develop ineo+ 2060 kolorowe.

ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906 794-900-078 793-900-878

**DEVELOP**

#### **Opis produktu:**

**Develop ineo+ 2060** wysoce profesjonalne urządzenie produkcyjne zaskakujące bardzo dużą wydajnością i mnogością funkcji wykończeniowych dokumentów. Możliwość **tworzenia broszur** oraz **banerów**. Dzięki funkcji dziurkowania oraz składania np. zewnętrzne, wewnętrzne, na pół, symetryczne, równoległe (opcje). Drukowanie na kopertach i automatyczny druk jedno i dwustronny na papierach o gramaturze do 300 g/m<sup>2</sup>. Reasumując **Develop ineo+ 2060** dzięki zaawansowanym technologicznie kontrolerom zapewnia najwyższą wydajność, bardzo dobrą jakość obrazu, i w końcowej fazie uzyskanie w bardzo krótkim czasie gotowy produkt z kompleksową obróbką mediów.

#### **Główne cechy nowych urządzeń to:**

- Wysokiej klasy kontrola druku
- Prosta obsługa Doskonała jakość obrazu
- Niezwykła wydajność Najwyższa niezawodność
- Zaawansowane możliwości skanowania
- Gotowe produkty w kilka minut
- Kompleksowa obróbka mediów



### Charakterystyka parametrów:

- Skaner jednoprzebiegowy przetwarzający obie strony dokumentu za jednym razem.
- System wykrywania podwójnych kartek.
- Max. 240 obr./min (A4, 300 dpi).
- Pojemność skanera: 300 ark..
- Prędkość drukowania do 61 str. A4 na minutę.
- Prędkość drukowania do 33 str. A3 na minutę.
- Prędkość drukowania do 31 str. SRA3 na minutę.
- Prędkość drukowania do 3,380 str. A4 na godzinę.
- Prędkość drukowania do 1,792 str. A3 na godzinę.
- Prędkość drukowania do 1,681 str. SRA3 na godzinę.
- Broszury o objętości do 20 arkuszy.
- Zszywanie do 50 arkuszy.
- Odbiór do 3,000 arkuszy.
- Rozdzielczość 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit (równoważna 1,200 x 3,600 dpi).
- Automatyczny druk jedno i dwustronny na papierach o gramaturze do 300 g/m<sup>2</sup>.
- Pojemność maksymalna 1,000 arkuszy o długości 750 mm dzięki zastosowaniu LU-202XL.
- Banery o wymiarze maksymalnym 1,200 x 330 mm.
- Wsparcie druku na kopertach.

### **Koszt eksploatacyjne**

- **TONERY** cena na **tel. +48 (34) 322-74-41:**
  - Toner TN619C Cyan 78 000 str.
  - Toner TN619M Magenta 54 500 str.
  - Toner TN619Y Yellow 71 000 str.
  - Toner TN619K Black 66 500 str.
- **DEVELOPER** cena na **tel. +48 (34) 322-74-41:**
  - DV614C Cyan Developer
  - DV614M Magenta Developer
  - DV614Y Yellow Developer
  - DV614K Black Developer
- **BĘBEN** DU-105 cena na **tel. +48 (34) 322-74-41:**
  - Bęben światłoczuły (OPC) - Cyan, Magenta, Yellow, Black
  - Wydajność 460 000 str.
- Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - **około gr**

### Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie drukujące w kolorze Develop ineo+ 2060

### Specyfikacja systemu produkcyjnego DEVELOP ineo+ 2060.



### **Specyfikacja systemu**

<b>Gramatura papieru</b>	62-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Moduł dupleksu</b>	62-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Format papieru</b>	330 x 487 mm; 330 x 1200 mm (opcjonalnie z podajnika ręcznego)
<b>Obszar wydruku</b>	323 x 480 mm, 323 x 1,195 mm (baner)
<b>Maksymalna pojemność kaset</b>	7500 arkuszy
<b>Maksymalna pojemność tac wyjścia</b>	13 600 arkuszy
<b>Wymiary modułu głównego / Waga</b>	800 x 903 x 1076 mm / 316 kg

### **Specyfikacja kopiarki**



---

<b>Gradacja</b>	256
<b>Pomniejszenie / powiększenie</b>	25% - 400%, co 0,1%
<b>Wielokrotność kopiowania</b>	1 - 9999
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	Mniej niż 8 sekund

### Specyfikacja drukarki

<b>Szybkość drukowania A4</b>	61 str./min
<b>Szybkość drukowania A3</b>	33 str./min
<b>Szybkość drukowania SRA3</b>	31 str./min
<b>Szybkość drukowania / godzinę</b>	A4: 3380 str./h A3: 1792 str./h SRA3: 1681 str./h
<b>Rozdzielczość druku</b>	1200 x 1200 dpi x 8bit Równoważne max 1200 x 3600 dpi
<b>Gradacja</b>	PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PostScript 3
<b>Interfejs</b>	256
<b>Wewnętrzny kontroler druku</b>	Develop IC-603A
<b>Wewnętrzny kontroler druku</b>	EFI Fiery IC-417
<b>Zewnętrzny kontroler druku</b>	EFI Fiery IC-313
<b>Zewnętrzny kontroler druku</b>	Creo IC-314

### Specyfikacja skaner

<b>Szybkość skanowania A4</b>	Do 240 org./min
<b>Rozdzielczość skanowania</b>	600 x 600 dpi
<b>Typ skanowania</b>	Skan do: HDD; FTP; SMB; E-mail oraz TWAIN
<b>Dostępne formaty</b>	PDF, TIFF (jedno i wielostronicowy)

### Opcje

<b>Pokrywa oryginałów</b>	OC-511
<b>Automatyczny podajnik dokumentów</b>	DF-706
<b>Stół roboczy</b>	WT-511
<b>System osuszania papieru w kasetach modułu głównego</b>	HT-511
<b>System osuszania papieru w kasetach dodatkowych</b>	HT-503
<b>Podajnik ręczny</b>	MB-506
<b>Finisz zszywająco - broszurujący</b>	FS-612
<b>Finisz zszywający</b>	FS-531
<b>Moduł dziurkacza dla FS-612/FS-531 (2 lub 4 otwory)</b>	PK-512
<b>Moduł dziurkacza dla FS-612/FS-531 (2 otwory)</b>	PK-513
<b>Post inserter dla FS-612/FS-531</b>	PI-502



---

**Zespół utrwalania kopert** EF-103

**Podajnik banerów** MK-740

**Bank papieru** LU-202m

**Bank papieru obsługujący  
banery o długości do 750mm** LU-202XL

**Taca wyjścia** OT-510

**Taca wyjścia o dużej  
pojemności** OT-511

**Zespół podawania kopert** MK-746

## **Gwarancja**

**Gwarancja** 5 lat lub 200 000 stron (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.



---

\*Zdjęcia poglądowe mogą odbiegać od realnego wyglądu urządzenia - parametry dla urządzeń Develop ineo+ 2060L/2060.