

Link do produktu: <https://agapo.pl/profesjonalne-urzadzenia-produkcyjne-ricoh-c5200s-kolorowe-p-44951.html>

Profesjonalne urządzenia produkcyjne Ricoh C5200s kolorowe z wieloma funkcjami wykończenia dokumentów.

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	C5200s
Producent	Ricoh

Opis produktu

Profesjonalne urządzenia produkcyjne Ricoh C5200s kolorowe.

ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906 794-900-078 793-900-878

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Ricoh uzupełniła swoją linię rozwiązań do druku produkcyjnego o dwa nowe modele. Kolorowe, arkuszowe systemy Ricoh Pro C5200s i Pro C5210s są efektywnym rozwiązaniem dla profesjonalnych drukarni cyfrowych oraz działów poligraficznych firm, którym zależy na szybkiej i niezawodnej produkcji.

Seria Ricoh Pro C5200s to aktualnie najmniejsze kolorowe urządzenia produkcyjne w ofercie producenta. Nowe modele drukują z maksymalną prędkością odpowiednio 65 i 80 str./min. przy rozdzielczości 1200 x 4800 dpi. Są przeznaczone do produkcji "na żądanie", zostały stworzone z myślą o druku takich prac jak materiały marketingowe czy mailingi, jak i wydruków akcydensowych w tzw. "małej" poligrafii.

Ricoh Pro C5200s i Pro C5210s

Wysoką jakość odwzorowania obrazu zapewnia innowacyjny silnik druku VCSEL oraz polimeryzowany toner PxP-EQ. System obsługuje szeroką gamę mediów, umożliwia druk na papierach moletowanych (do rozmiaru 330 x 487,7) oraz druk banerowy (do długości 1260 mm). Seria Pro C5200s obsługuje media do gramatury 360 g/m² oraz pozwala na zadruk kopert z zastosowaniem zaawansowanej technologii która zmniejsza zagniecenia papieru. Pro C5200s posiada także szerokie spektrum modułów do obróbki "post-press".

Co więcej, Pro C5200s wykorzystuje ulepszoną technologię transferu obrazu. Pozwala ona na osiągnięcie znacznie lepszej jakości, także w druku na podłożach o chropowatej powierzchni, stosowanych do produkcji mailingów, materiałów marketingowych oraz małej poligrafii gdzie równowaga pomiędzy naciskiem wałka a temperaturą jest kluczowa dla pokrycia tonerem arkusza. Nową serię urządzeń Ricoh można łatwo zintegrować z oprogramowaniem Ricoh TotalFlow i najnowszą platformą EFI Fiery.

Nowe serwery EFI Fiery dla nowej serii Ricoh

Specjalnie dla urządzeń z serii Pro C5200s stworzono dwa typy kontrolerów Fiery EFI, które oparte są o najnowszą platformę Fiery FS200. Narzędzia te umożliwiają nie tylko łatwiejszą obsługę bardziej złożonych zadań, lecz także oferują opcje obróbki końcowej, które można odpowiednio wykorzystać w ramach swojej oferty, by zapewnić większą konkurencyjność. EFI Fiery E-24B to kontroler wbudowany, natomiast EFI Fiery E-44B to zewnętrzny kontroler pełniący rolę stacji roboczej, który dysponuje większą mocą, dzięki czemu oferuje najwyższą wydajność i krótsze czasy przetwarzania nawet przy produkcji bardzo zaawansowanych prac.

Kontrolery Fiery dla najnowszej serii urządzeń produkcyjnych Ricoh pomagają osiągnąć niezwykłą precyzję wydruku. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zintegrowanych narzędzi takich jak np. Fiery JobMaster. Są to intuicyjne rozwiązania przeznaczone dla środowisk druku produkcyjnego, umożliwiające automatyzację czasochłonnych i monotonicznych zadań, w



których operatorzy często popełniają błędy. Z kolei Fiery Command WorkStation umożliwi użytkownikom scentralizowanie zarządzania zadaniami, poprzez połączenie wszystkich serwerów Fiery w sieci. Intuicyjny interfejs ułatwia wykonywanie złożonych zadań, niezależnie od doświadczenia operatora.

Główne cechy nowych urządzeń to:

Najwyższa jakość druku

Najnowszy silnik druku VCSEL oraz nowa formuła tonera PxP-EQ pozwalają osiągnąć zdumiewającą jakość, której wymagają profesjonaliści. Dzięki tak doskonałej jakości można zredukować czas i koszty jakie trzeba ponieść korzystając z druku offsetowego lub zlecając wydruki poza firmę.

Jeszcze większa gama obsługiwanych mediów

Wraz z wprowadzeniem nowej generacji produktów poszerzyliśmy również obsługę mediów do druku. Urządzenie drukuje bez problemu na papierach moletowanych do rozmiaru SRA3+ oraz wykorzystuje druk banerowy do długości 1260 mm. Dzięki temu zakres możliwości druku jest jeszcze szerszy niż dotychczas.

Łatwa obsługa i funkcjonalność

Urządzenie wyposażono w nowy panel operatorski, który posiada możliwość personalizacji oraz lampę sygnalizacyjną, która pozwala monitorować status urządzenia nawet z dużych odległości. Aby zmaksymalizować czas pracy urządzenia oraz ograniczyć nawet najmniejsze przestoje, maszyna posiada możliwość wymiany tonera w trakcie pracy.

Perfekcyjne dopasowanie

Pro™ C5100S / C5110S to również najbardziej kompaktowe urządzenia do druku cyfrowego. Ponieważ zajmują tak mało przestrzeni, można lepiej wykorzystać swoje miejsce pracy, a dzięki tak bogatemu wyposażeniu zwiększyć same możliwości druku.



Koszt eksploatacyjne

- **TONERY** cena na tel. +48 (34) 322-74-41:
- **DEVELOPER** cena na tel. +48 (34) 322-74-41:
- **BĘBEN** cena na tel. +48 (34) 322-74-41:

Zestaw zawiera:

- Profesjonalne urządzenia produkcyjne Ricoh C5200s kolorowe z wieloma funkcjami wykończenia dokumentów.

Specyfikacja systemu produkcyjnego Ricoh C5200s.

Informacje ogólne



Technologia	4-bębnowy, suchy transfer elektrostatyczny z wewnętrznym pasem transferowym
Utrwalanie	bezolejowy pas utrwalania
Typ tonera	nowy toner chemiczny PxP-EQ
Prędkość druku	do 65 str./min
Rozdzielczość druku	1200 x 4800 dpi VCSEL
Czas nagrzewania	poniżej 300 sek.
Wymiary modułu głównego	835 x 880 x 1 230 mm (szer. x głęb. x wys.)
Waga	poniżej 261kg
Zasilanie	220 - 240V, 10-12A, 50/60Hz

Obsługa nośników

Maks. pojemność wejściowa	8 250 arkuszy
Maks. pojemność wyjściowa	3 000 arkuszy
Min. wymiary arkusza	90 x 139,7 mm
Maks. wymiary arkusza	330,2 x 487,7 mm lub 314 x 1 260 mm w druku banerowym
Maks. obszar zadruku	323 x 480 mm
Zakres gramatury	52,3 - 300 g/m ²

Funkcje skanowania

Rozdzielczość skanowania	100/150/200/300/400/600 dpi
Prędkość skanowania	do 220 (A4/LET LEF)
Maks. obszar skanowania	297 x 432 mm

Serwer druku E-22B

Konfiguracja	wewnętrzna
CPU	Intel Processor G850 2.9GHz
Pamięć RAM	2 GB
Dysk twardy	500 GB
System operacyjny	Linux
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB

Opcje

A4 LCIT RT4020	kaseta dużej pojemności A4
SRA3 LCIT RT4030	kaseta dużej pojemności SRA3
Copy Tray Type M2	taca odbiorcza
3000 Sheet Finisher SR4090	finisher na 3000 arkuszy
Booklet finisher SR4100	finisher broszurujący
3000 Sheet Finisher SR4110	finisher na 3000 arkuszy
Cover Interposer Tray CI4010	podajnik okładek
2-Source Cover Interposer Tray CI4020	podwójny podajnik okładek



Multi-Folding Unit FD4000	moduł składania
Decurl Unit DU5020	moduł prostowania arkuszy
Buffer Pass Unit Type 5020	moduł chłodzący wydruki
GBC StreamPunch Pro	dziurkacz GBC
Plockmatic Booklet Maker BK5010e	broшуownica Plockmatic
Trimmer Unit TR5010er	moduł przycinania do broшуownicy Plockmatic
Folder Unit BF5010e	moduł składania do broшуownicy Plockmatic
A3 Tray Unit Type M2	rozszerzenie kasety standardowej do A3
Punch Unit	moduł dziurkacza
Gwarancja	
Gwarancja	-