

Link do produktu: <https://agapo.pl/ricoh-aficio-1018d-duplex-radf-kserokopiarka-monochromatyczna-uzywana-bez-sieci-p-44439.html>



Ricoh Aficio 1018d duplex RADF, po przeglądzie technicznym.

Cena brutto	970,00 zł
Cena netto	788,62 zł
Numer katalogowy	1018dbezsieci

Opis produktu

Kserokopiarka Ricoh 1018D

Automatyczny podajnik dokumentów RADF, kopiarka + drukarka + skaner + duplex, A3.

Brak obsługi sieci.

Gotowa do pracy.

Używana.

Format A4, druk mono, automatyczny podajnik papieru 50 arkuszy, sieci, tania eksploatacja.

PRODUKT OBECNIE NIEDOSTĘPNY W SPRZEDAŻY

OFERTA NA POZOSTAŁE URZĄDZENIA: [KONICA MINOLTA](#) ◀

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Ricoh Aficio MP 1018d to **szybkie, niedrogie, monochromatyczne** urządzenie wielofunkcyjne obsługujące **format A4, A5, A6, A3**. Zaspokoi wszystkie potrzeby małego biura, począwszy od drukowania, kopiowania, poprzez skanowanie. Posiada automatyczny podajnik oryginałów **RADF**.

!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic:

- dowóz GRATIS !!!

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 80 zł netto).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU

**Informacja serwisowa:**

- Licznik 210 tys. stron

Koszty eksploatacji:

- Toner Ricoh 1018D 1113, Nashuatec D1315 D1805D 1220D

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Suchy, dwuskładnikowy system przenoszenia elektrostatycznego
Metoda skanowania	Płaski skaner z ruchomą matrycą CCD
Rozdzielczość	600 dpi
Pojemność pamięci:	16 MB, Opcja: +32 MB
Prędkość kopiowania	15/18 stron na minutę
Czas nagrzewania	25 sek.
Czas wykonania pierwszej kopii	6,9 sek.
Kopiowanie wielokrotne	do 99 kopii
Regulacja kontrastu	Automatyczna i ręczna
Zoom	50% - 200% z krokiem 1%
Współczynniki reprodukcji:	Powiększenia: 122, 141, 200%, Zmniejszenia: 50, 71, 82, 93%
Drukowanie dwustronne duplex	Standardowo
RADF automatyczny podajnik	Standardowo
Wymiary szer. x gł. x wys.)	485 x 450 x 481 mm
Waga	Mniej niż 29 kg (z RADF)
Zasilanie	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy	Mniej niż 930 kW



Specyfikacja drukarki

Procesor	Destiny ASIC D8401A 75 MHz (wbudowany mikroprocesor PowerPC 401)
Prędkość drukowania ciągłego	18 stron na minutę
Rozdzielczość	PCL5e/PCL6: 600 dpi, PS2: 300/600 dpi
Pamięć	Standardowa: 16 MB, Opcja: +32, 64 lub 128 MB
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, Appletalk,

Specyfikacja Fax (Opcja)

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Prędkość modemu	Maksymalnie 33,6 Kbps
Rozdzielczość	200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15.4 l/mm (tylko wysyłanie)
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	2 sekundy
Pojemność pamięci	Standardowo - 4 MB
Podtrzymanie pamięci	Tak (12 godzin)

Gwarancja

Gwarancja	2 miesiące.
-----------	-------------

