Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 20:22

Link do produktu: https://agapo.pl/ricoh-aficio-spc-240dn-drukarka-kolorowa-p-44190.html



RICOH Aficio SPC 240DN - drukarka kolorowa

Cena brutto	**861,00 zł**
Cena netto	**700,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**240dn**
Producent	**Ricoh**

Opis produktu

Drukarka kolorowa Ricoch SP C240DN
Wysoka jakość wydruku.
Bardzo prosta obsługa.
Niski koszt eksploatacji.

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Ricoch SP C240DN to drukarka **laserowa kolorowa** o niewielkich rozmiarach, doskonale potrafiąca się wkomponować w przestrzeń biura. Powyższy model jest rozwiązaniem dla tych użytkowników, którzy chcą skorzystać z **wygodnych funkcji sprzętowych** i wiodącej na rynku **jakości obrazu**. Dodatkową zaletą urządzenia jest **niski koszt eksploatacji**.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►**KLIKNIJ**◄



Cechy urządzenia:

- Kompaktowe wymiary
- Szybki czas nagrzewania i prędkość wydruku
- Wygodna obsługa papieru
- Pewny zwrot z inwestycji

- Niskie zużycie energii redukujące koszty

Koszty eksploatacji:

- Toner czarny - 205 zł netto / 2500 str.
- Toner kolorowy - 270 zł netto / 2500 str.
- Koszt wydruku 8 gr / mono A4
- Koszt A4 21 gr / kolor A4

Ogólne

Technologia	4-bębnowy mechanizm, skanowanie wiązką laserową, drukowanie elektrofotograficzne, jednoskładnikowe wywoływanie.
Prędkość drukowania ciągłego	Pełnokolorowe 16 wydruków na minutę. Czarno-białe 16 wydruków na minutę.
Czas nagrzewania	Mniej niż 30 sekund.
Pierwszy wydruk	Pełnokolorowe Mniej niż 14 s Czarno-białe Mniej niż 14 s
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	400 x 450 x 320 mm
Waga	Mniej niż 23,8 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy	Maksymalnie 1,3 kW Tryb oszczędzania energii
Cykl pracy	30 000 stron miesięcznie

Kontroler

Procesor	CPU 220 MHz
Język drukowania / czcionki	DDST (GDI)
Rozdzielczość drukarki	600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600 dpi
Pamięć	Standardowo 64 MB
Sterowniki	*PCL5c/PCL6, emulacja,* PostScript® 3™, Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v lub nowszy

Podłączenie

Protokół sieciowy	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Obsługiwane środowiska	Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/ Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2 (64bit), Macintosh 10.3v - 10.6v
Interfejs	Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, PictBridge

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa papieru	Standardowo 250-arkuszowa kaseta na papier 1-arkuszowa taca ręczna, Maksymalnie 751 arkuszy.
Pojemność wyjściowa papieru.	Do 150 arkuszy

Rozmiar papieru	A6 - A4
Gramatura papieru	Standardowa kaseta na papier 60 - 160 g/m², Taca ręczna 60 - 160 g/m², Opcjonalna kaseta na papier 60 - 105 g/m², Dupleks 60 - 90 g/m².
Nośniki	Papier zwykły, średnio gruby, papier ekologiczny, koperta, papier gruby, etykiety, papier cienki, papier kolorowy, papier z nadrukiem, papier dziurkowany, papier z nagłówkiem, papier dokumentowy, karty, papier specjalny.
Podtrzymanie pamięci	Tak: 12 godzin

Materiały eksploatacyjne

Toner	C, M, Y: 2 300 stron (mała wydajność), K: 2 300 stron (mała wydajność) // IEC24712, pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19798.
Pojemnik na zużyty toner	25 000 wydruków na pojemnik
Aficio™SP C240DN/SP C242DN dostarczone jest z zestawem startowym	1,000 arkuszy

Gwarancja

Gwarancja	24 miesi?cy