

Link do produktu: <https://agapo.pl/ricoh-aficio-spc-240dn-drukarka-kolorowa-p-44190.html>

RICOH Aficio SPC 240DN - drukarka kolorowa

Cena brutto	861,00 zł
Cena netto	700,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	240dn

Opis produktu

Drukarka kolorowa Ricoh SP C240DN

Wysoka jakość wydruku.
Bardzo prosta obsługa.
Niski koszt eksploatacji.

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Ricoh SP C240DN to drukarka **laserowa kolorowa** o niewielkich rozmiarach, doskonale potrafiąca się wkomponować w przestrzeń biura. Powyższy model jest rozwiązaniem dla tych użytkowników, którzy chcą skorzystać z **wygodnych funkcji sprzętowych** i wiodącej na rynku **jakości obrazu**. Dodatkową zaletą urządzenia jest **niski koszt eksploatacji**.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀



Cechy urządzenia:

- Kompaktowe wymiary
- Szybki czas nagrzewania i prędkość wydruku
- Wygodna obsługa papieru
- Pewny zwrot z inwestycji
- Niskie zużycie energii redukujące koszty



Koszty eksploatacji:

- Toner czarny - 205 zł netto / 2500 str.
- Toner kolorowy - 270 zł netto / 2500 str.
- Koszt wydruku 8 gr / mono A4
- Koszt A4 21 gr / kolor A4

Ogólne

Technologia	4-bębnowy mechanizm, skanowanie wiązką laserową, drukowanie elektrofotograficzne, jednoskładnikowe wywoływanie.
Prędkość drukowania ciągłego	Pełnokolorowe 16 wydruków na minutę. Czarno-białe 16 wydruków na minutę.
Czas nagrzewania	Mniej niż 30 sekund.
Pierwszy wydruk	Pełnokolorowe Mniej niż 14 s Czarno-białe Mniej niż 14 s
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	400 x 450 x 320 mm
Waga	Mniej niż 23,8 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy	Maksymalnie 1,3 kW Tryb oszczędzania energii
Cykl pracy	30 000 stron miesięcznie

Kontroler

Procesor	CPU 220 MHz
Język drukowania / czcionki	DDST (GDI)
Rozdzielczość drukarki	600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600 dpi
Pamięć	Standardowo 64 MB
Sterowniki	PCL5c/PCL6, emulacja, PostScript® 3™, Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v lub nowszy

Podłączenie

Protokół sieciowy	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Obsługiwane środowiska	Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/ Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2 (64bit), Macintosh 10.3v - 10.6v
Interfejs	Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, PictBridge

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa papieru	Standardowo 250-arkuszowa kasetka na papier 1-arkuszowa taca ręczna, Maksymalnie 751 arkuszy.
Pojemność wyjściowa papieru.	Do 150 arkuszy
Rozmiar papieru	A6 - A4
Gramatura papieru	Standardowa kasetka na papier 60 - 160 g/m², Taca ręczna 60 - 160 g/m², Opcjonalna kasetka na papier 60 - 105 g/m², Dupleks 60 - 90 g/m².
Nośniki	Papier zwykły, średnio gruby, papier ekologiczny, koperta, papier gruby, etykiety, papier cienki, papier kolorowy, papier z nadrukiem, papier dziurkowany, papier z nagłówkiem, papier dokumentowy, karty, papier specjalny.
Podtrzymanie pamięci	Tak: 12 godzin

Materiały eksploatacyjne



Toner	C, M, Y: 2 300 stron (mała wydajność), K: 2 300 stron (mała wydajność) // IEC24712, pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19798.
-------	---

Pojemnik na zużyty toner	25 000 wydruków na pojemnik
--------------------------	-----------------------------

Aficio™ SP C240DN/SP C242DN dostarczone jest z zestawem startowym	1,000 arkuszy
---	---------------

Gwarancja

Gwarancja	24 miesi?cy
-----------	-------------