Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:39

Link do produktu: https://agapo.pl/ricoh-im-430f-p-45563.html



Ricoh IM 430F - wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Cena brutto	**7 872,00 zł**
Cena netto	**6 400,00 zł**
Czas wysyłki	**21 dni roboczych**
Kod producenta	**IM 430F**
Producent	**Ricoh**

Opis produktu

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne Ricoh IM 430F

3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner + faks
Podajnik jednoprzebiegowy RADF, duplex, toner o wydajności 11 000 stron
(następca modelu MP 402SPF**)**

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Prędkość wydruku 43 strony/minutę
- Skanowanie 43 str/minutę
- Maksymalny format papieru A4
- Standardowe wejście USB/SD
- Drukarka PCL, PS3 i bezpośredni wydruk PDF
- Kolorowy odchylany panel dotykowy 10,1''
- RADF jednoprzebiegowy o pojemności 50 arkuszy
- Dwustronne kopiowanie/drukowanie/skanowanie duplex
- Jedna kaseta na 500 arkuszy + podajnik ręczny
- Karta sieciowa Ethernet 10 base - T/100 base - TX/1000 base - T, USB Host 2.0
- Drukowanie sieciowe
- Skanowanie sieciowe kolorowe
- Standardowy dysk twardy 320 GB i pamięć podręczna 2 GB
- Faks G3 w standardzie
- Możliwość przeglądania stron www na wyświetlaczu
- Rozdzielczość drukowania 1200x1200 dpi

- Rozdzielczość skanowania 600 dpi
- Gramatura papieru: 52-220 g/m² (kaseta); 52-256 g/m² (podajnik ręczny), 52-162 g/m² (duplex)
- Możliwość przesłania skanowanych dokumentów bezpośrednio do DropBox™ lub Sharepoint™

Opis produktu:

Ricoh IM 430F to najszybsze i najwydajniejsze z najnowszych proponowanych przez markę Ricoh monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych (IM 350/350F/430F). Pierwsza czarno biała kopia drukowana jest po zaledwie 5 sekundach od zlecenia wykonania pracy, a w ciągu minuty urządzenie jest w stanie wyprodukować ich aż 43! Szeroki wachlarz obsługiwanych formatów papieru (A4, A5, A6, B5, B6) pozwala na swobodę użytkowania.

IM 430F to urządzenie stworzone do pracy w nowoczesnych środowiskach biurowych. Użytkownicy docenią bogactwo proponowanych funkcji: bezpośrednie skanowanie do smartfonów i tabletów oraz przesyłanie skanowanych dokumentów do aplikacji chmurowych (Gmail, Google Drive, DropBox itp). IM 430F posiada także opcję doinstalowania dodatkowych aplikacji, które dodatkowo poszerzają funkcjonalność sprzętu.

W trosce o bezpieczeństwo danych zadbano o wprowadzenie uwierzytelniania zbliżeniowego oraz możliwość bezpiecznego blokowania poufnych dokumentów aż do momentu ich zwolnienia. Dzięki regularnym aktualizacjom, funkcjom szyfrowania i autoryzacji, a także bezpiecznej autoryzacji i drukowania poufnych dokumentów, urządzenie spełnia warunki RODO, a dane Twojej firmy są chronione lepiej niż dotychczas!

Tradycjonaliści również znajdą coś dla siebie. Oprócz najnowszych funkcji, jakimi cieszy Ricoh IM 430F, dobrze radzi sobie z podstawowymi zadaniami, do których został stworzony. Szybkie drukowanie, skanowanie i kopiowanie, duża rozdzielczość skanowania i wydruku, duplex - to punkty, na które zwraca się szczególną uwagę przed zakupem kserokopiarki do biura. I tym razem więc producent nie mógł zawieść swoich zwolenników.

Mnogość funkcji, w jakie została wyposażona kserokopiarka Ricoh IM 430F, to niejedyne oczywiste zalety urządzenia. Intuicyjny, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, szeroki zakres obsługiwanej gramatury papieru, dysk 320 GB, faks w standardzie, a także duży kolorowy panel dotykowy - wszystko to sprawia, że korzystanie z IM 430F to sama przyjemność!

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne A4 Ricoh IM 430F
- Toner o wydajności 11 000 stron
- Faks G3
- Duplex
- RADF jednoprzebiegowy

WAŻNE!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem, zależnie od nakładu należy go zgłosić

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE OGÓLNE	
Czas nagrzewania	24 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii	5 sekund
Prędkość wydruku ciągłego	43 stron/minutę
Pamięć standardowo / maksymalnie	2 GB
Dysk twardy standardowo / maksymalnie	320 GB
Pojemność podajnika RADF	50 arkuszy

Waga	30,5 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	476 x 442 x 510 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
KOPIARKA	
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość kopiowania: maksymalna	600x600 dpi
Zoom	Od 25% do 400%, w krokach co 1%
DRUKARKA	
CPU	Intel Atom Processor Bay Trail 1,46GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Serve 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.10 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Inne obsługiwane środowiska	NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries
SKANER	
Skanowanie: mono / kolor	43,4 oryginałów / minutę
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi
Metoda kompresji	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), skala szarości
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Single page PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicow PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD
FAKS (opcja dla IM 350)	
Sieć	PSTN, PBX
Prędkość transmisji	2 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 Kbps
Rozdzielczość: standardowo	8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	28 str./min.
Pamięć: standardowo	4 MB, (320 stron)
Pamięć: maksymalnie	4 MB, (320 stron)
OBSŁUGIWANY PAPIER	
Zalecany rozmiar papieru - Standardowa/e kaseta/y na papier:	A4, A5, A6, B5, B6
Zalecany rozmiar papieru - Opcjonalna kaseta na papier:	A4, A5, A6, B5, B6
Zalecany rozmiar papieru - Taca ręczna:	A4, A5, A6, B5, B6, Niestandardowy rozmiar papieru
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	500 arkuszy
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	2 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	250 arkuszy
Gramatura papieru - Kasety:	52 - 220 g/m²
Gramatura papieru - Taca ręczna:	52 - 256 g/m²
Gramatura papieru - Drukowanie dwustronne:	52 - 162 g/m²
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta
EKOLOGIA	
Zużycie energii: maks.	1 290 W lub mniej
Zużycie energii podczas pracy (kW)	625 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	91,5 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,79 W
Współczynnik TEC (kWh)	1,8 kWh
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA	
Kaseta na papier 2x250 arkuszy - Rozmiar papieru:	A4, A5, A6, B5, B6
Kaseta na papier 2x250 arkuszy - Gramatura papieru:	52-220 g/m²
Kaseta na papier 1x500 arkuszy - Rozmiar papieru:	A4, A5, A6, B5, B6
Kaseta na papier 1x500 arkuszy - Gramatura papieru:	52-220 g/m²

Opcje i części

Opcje do Ricoh IM 350/350F/430F:

https://riconconfigurator.com/configure.php?model=IM_350F_430Fb_430F

Kod EDP	Nazwa	Cena netto
418080	Dodatkowa kaseta na 250 arkuszy papieru PB1110	
418081	Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy papieru PB1120	
52005	Caster Table Type M34 (do wysokiego stolika Q)	
52006 / 940653	Stolik wysoki typu Q oryginalny	
	Stolik wysoki typu Q polski	250 zł
940654	Stolik niski oryginalny	
	Stolik niski polski	250 zł
418093	Zszywacz zewnętrzny offline typu M34 (zszywa do 20 arkuszy)	
407863	IEEE802.11 Interface Unit Type M24	
418068	PostScript3 Unit Type M34	
418105	USB Device Server Option Type M19A	
417566	Extended USB Board Type M19	
417428	OCR Unit Type M13	
417893	Page Keeper Type M28	
417508	File Format Converter Type M19	
418071	IPDS Unit Type M34	
417111	Optional Counter Interface Unit Type M12	
417727	NFC Card Reader Type M27	
006428MIU	ESP XG-PCS-15D Power Filter	
ESPS1	ESP S1 Power Filter	

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji (oryginały):

Kod EDP	Nazwa	Wydajność	Cena netto
418132 / 418133	Toner do Ricoh IM 350/350F wraz z pojemnikiem na zużyty toner	9 000 - 14 000*	150 zł
418126 / 418127	Toner do Ricoh IM 430F wraz z pojemnikiem na zużyty toner	11 000 - 17 400*	170 zł
D0A42021 / D0A42011 / 418094	Bęben do IM 350/350F/430F	40 000 - 70 000*	630 zł
D0A44027	Fusing unit Ass'y	180 000	900 zł
D0A46202	Transfer Roller Ass'y	180 000	110 zł
D0A41333	Filtr powietrza	180 000	10 zł
418095	Zestaw konserwacyjny do IM 350/350F/430F	120 000	
418136	Zszywki do finishera	5x1000	