



Ricoh IM 460F / Ricoh IM460F - wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Cena brutto	10 332,00 zł
Cena netto	8 400,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	IM460F Ricoh
Kod producenta	IM 460F
Producent	Ricoh

Opis produktu

**Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne z faksem Ricoh IM 460F
mega promocja!
zawiera toner 842610 oryginał (gotowe do pracy),
taca ręczna obsługuje nawet format A3!**

**4 w 1 kopiarka + drukarka + skaner + faks
automatyczny podajnik SPDF, duplex, toner
(następca modelu [IM 430F](#))**

Wielofunkcyjna czarno-biała drukarka A4 Drukuje do 46 str./min

- Możliwość formatu A3
- Inteligentny panel operacyjny o przekątnej 7 cali
- RICOH Zawsze aktualna technologia

Jest następcą cenionego modelu IM430F z rozszerzoną funkcjonalnością o **możliwość drukowania, skanowania, kopiowania w formacie A3** z tacy ręcznej

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach. Fabrycznie nowe urządzenie.

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)



biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Prędkość wydruku 46 stron na minutę
- Skanowanie 46 stron na minutę (jednostronnie) 92 strony na minutę (dwustronnie)
- Maksymalny format papieru A4, taca ręczna obsługuje format A3 !!!
- Standardowe wejście USB
- Drukarka PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ Emulation, PDF Direct Print Emulation
- SPDF o pojemności 50 arkuszy
- Dwustronne kopiowanie/drukowanie/skanowanie duplex
- Jedna kaseta na 500 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Karta sieciowa Ethernet 10 base - T/100 base - TX/1000 base - T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
- Faks
- Drukowanie sieciowe
- Skanowanie sieciowe kolorowe
- Pamięć podręczna 6 GB
- Rozdzielczość drukowania 1200x1200 dpi
- Rozdzielczość skanowania maksymalnie 1200 dpi
- Gramatura papieru: 60-162 g/m² (kasety); 52-216 g/m² (podajnik ręczny), 52-162 g/m² (duplex)

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **niecałe 2 grosze**

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne A4 Ricoh IM 460F
- Oryginalny toner o wydajności 13 500 stron
- Duplex
- Faks
- Podajnik SPDF

WAŻNE!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 200 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 800 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem, zależnie od nakładu należy go zgłosić

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE OGÓLNE	
Czas nagrzewania	32 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii	5 sekund
Prędkość wykonania pierwszego wydruku	3,3 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	46 stron/minutę
Pamięć standardowo / maksymalnie	6 GB
Dysk twardy standardowo / maksymalnie	eMMC 56GB / 256 GB SSD - OPCJA, 320 GB HDD - OPCJA
Pojemność podajnika RADF	50 arkuszy
Waga	41 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	374 x 493 x 640 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
KOPIARKA	
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość kopiowania: maksymalna	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400%, w krokach co 1%
DRUKARKA	
CPU	Marvell 88PA6270 1,2GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Connector
Środowiska Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, 11, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2,



	Windows® Server 2016, 2019, 2022
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.15 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Inne obsługiwane środowiska	IBM iSeries
SKANER	
Skanowanie: mono / kolor	46 oryginałów/minutę (jednostronnie), 92 oryginały/minutę (dwustronnie)
Rozdzielczość: maksymalnie	1200 dpi
Metoda kompresji	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), skala szarości
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Single page PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A itd.
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, adres URL, FTP
FAKS Standard w IM 370F, IM 460F	
Sieć	PSTN, PBX
Prędkość transmisji	3 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 Kbps
Rozdzielczość: standardowo	8x3.85 linie/mm, 200x100 dpi
Metoda kompresji	MH, MR, MMR
Prędkość skanowania	46 str./min.
Pamięć: standardowo	4 MB, (320 stron)
Pamięć: maksymalnie	60 MB, (4800 stron)
OBSŁUGIWANY PAPIER	
Zalecany rozmiar papieru - Standardowa/e kaseta/y na papier:	A4, A5, A6, B5, B6
Zalecany rozmiar papieru - Opcjonalna kaseta na papier:	A4, A5, A6, B5, B6
Zalecany rozmiar papieru - Taca ręczna:	A3, A4, A5, A6, B5, B6, koperty, Niestandardowy rozmiar papieru
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	500 arkuszy + 100 arkuszy podajnik ręczny
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	2 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	250 arkuszy (dla A4), 100 arkuszy (większy format niż A4)
Gramatura papieru - Kasety:	60 - 162 g/m²
Gramatura papieru - Taca ręczna:	52 - 216 g/m²
Gramatura papieru - Drukowanie dwustronne:	52 - 162 g/m²
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Koperty, Papier na etykiety
EKOLOGIA	
Zużycie energii: maks.	1 780 W lub mniej
Zużycie energii podczas pracy (kW)	622,5 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	26,4 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,45 W
Współczynnik TEC (kWh)	0,49 kWh
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA	
Kaseta na papier 3x500 arkuszy - Rozmiar papieru:	A4, A5, A6, B5, B6

Opcje i części

Wysoka szafka,
Szafka,
Podstawa pod urządzenie,
IPDS, PostScript 3,
Drukowanie bezpośrednie XPS,
IEEE 802.11 a/b/g/n,
Moduł serwera urządzenia,
Moduł OCR,
Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy,
Moduł licznika I/F,
Czytnik kart NFC,
Blokada kaset na papier,
Osłona na czytnik kart,
Opcjonalny dysk twardy HDD,
Dysk SSD - 256 GB (opcja),
Prowadnica podajnika dokumentów



Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji (oryginały):

Toner oryginalny 842610, wydajność 13 500 stron - 150 zł netto

Toner oryginalny , wydajność 22 000 stron - zapytaj o cenę