

Link do produktu: <https://agapo.pl/ricoh-im-c2500-duplex-radf-stolik-tonery-druk-skan-siec-nowy-kolor-laser-gotowy-do-pracy-p-45671.html>



Ricoh IM C2500, duplex, RADF, stolik, tonery, druk, skan, sieć - nowy kolor laser gotowy do pracy

Cena brutto	17 220,00 zł
Cena netto	14 000,00 zł
Czas wysyłki	21 dni roboczych
Numer katalogowy	418289
Kod producenta	IM C2500
Producent	Ricoh

Opis produktu

Inteligentne wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Ricoh IM C2500

3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner
Automatyczny dwustronny podajnik RADF + duplex + tonery + stolik

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- kolorowe urządzenie laserowe formatu A3 / A4 typu 3 w 1 (kopiarka + drukarka + skaner + sieć)
- prędkość kopiowania/drukowania: 25 stron/minutę
- prędkość skanowania ARDF: 80 stron / minutę (200/300dpi)
- prędkość skanowania SPDF*: 120 / 240 stron/minutę (jednostronnie / dwustronnie) w IMC 2000A/2500A
- rozmiar papieru A6-SRA3 (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty)
- obciążenie maksymalnie: 10 000 stron na miesiąc
- rozdzielczość drukowania / skanowania: 1200 x 1200 dpi
- kopiowanie / drukowanie dwustronne duplex
- pojemność podajnika ARDF / SPDF: 100 / 220 arkuszy
- standardowe kasety na papier 2x550 arkuszy (pierwsza kaseeta A4, druga kaseeta A3/A4 obsługuje także koperty, etykiety i nośniki powlekane)
- podajnik ręczny na 100 arkuszy
- gramatura 52-300 g/m2, obsługa papieru powlekanego i papierów specjalnych



- standardowa pamięć 2GB (maksymalne 4GB)
- dysk twardy w standardzie i maksymalnie 320GB (szyfrowanie danych przetwarzanych i zapisywanych na dysku twardym. UWAGA rzeczywista pojemność sformatowanego dysku jest mniejsza)
- czytnik kart SD, USB
- czas nagrzewania 21 sekund
- interfejsy: 10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- drukarka laserowa sieciowa (PCL5c, PCL6, drukowanie z pamięci USB)
- skaner sieciowy kolorowy (TWAIN, PDF, TIFF, JPG, skanowanie do poczty e-mail, do folderu, do USB)
- panel 10,1 calowy, kolorowy, dotykowy w języku polskim
- opcjonalny faks i finishery
- bezpieczna autoryzacja, drukowanie poufnych dokumentów, niski poziom hałasu, inteligentna obsługa
- szybki dostęp do narzędzi pomocy online dzięki platformie RICOH Intelligent Support
- ujednolicony interfejs użytkownika i sposób obsługi całej floty Ricoh
- łatwa integracja z rozwiązaniami innych producentów
- ustawienia dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników - szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji
- skanowanie mniejszych dokumentów przy użyciu modułu do małych formatów
- interfejs użytkownika umożliwiający szybkie i proste nawigowanie, którego układ można spersonalizować dostosowując do własnych potrzeb, nawet dodając logo firmy. Szybsze i wygodniejsze wybieranie funkcji i przechodzenie między nimi
- narzędzia RICOH Intelligent Support, takie jak wewnętrzny monitoring, nieustannie nadzorujące pracę urządzenia i pomagające sprawnie rozwiązywać wszelkie problemy, minimalizujące przestoje w pracy

Koszt wydruku jednej strony A4 netto:

- mono - 2 grosze
- kolor - 13 groszy

Opis produktu:

Ricoh IM C2500 - jedno z najnowszych inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych pracujących w pełni w kolorze. Standardowo kserokopiarka została wyposażona w dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (ARDF), który zapewnia szybkie dwustronne skanowanie do 80 stron na minutę.

Kserokopiarka IM C2500 zapewni sprawny obieg dokumentów w niewielkich grupach roboczych, gdzie wykonuje się na co dzień dużo zadań związanych ze skanowaniem. Dzięki rozbudowanym funkcjom usprawniającym cyfryzację, kopiarka sprawdzi się w każdej nowoczesnej firmie, gdzie istotnym jest możliwość współdzielenia plików, intuicyjna obsługa oraz maksymalnie wysokie standardy bezpieczeństwa.

RICOH Intelligent Support - nowa platforma do monitorowania stanu urządzenia

Świetne narzędzie do monitorowania i analizowania danych wysyłanych przez urządzenie - a wszystko po to, by zapewnić długą bezawaryjność i zapobiec wystąpieniu usterek. Na platformie znajdują się także udostępnione przez Ricoh filmy instruktażowe pomagające samodzielnie rozwiązywać większość problemów.

Najważniejsze funkcje platformy :

- Usługa RemoteConnect Support - możliwość zdalnego rozwiązywania niektórych zadań serwisowych
 - Dostęp do porad on-line i filmów instruktażowych
 - Łatwiejsza instalacja aplikacji i aktualizacji

Inteligentne urządzenie dostosowujące się do zmieniającego się świata

Z poziomu dotykowego 10,1 calowego panelu dotykowego użytkownik ma dostęp do najnowszych aktualizacji, jak również najświeższych aplikacji udostępnianych przez firmę. Sama obsługa jest niezwykle intuicyjna i zapewnia łatwy dostęp do wszystkiego, czego aktualnie wymaga Twoje urządzenie. Wsparcie techniczne, ochrona danych, nowe opcje digitalizacji - wszystko to w zasięgu ręki z poziomu kolorowego ekranu dotykowego obsługiwanego jak smartphone.

Zestaw zawiera:

- fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Ricoh IM C2500
- podstawę
- wysokowydajne oryginalne tonery w cenie
- duplex, podajnik RADF
- dostęp do narzędzi monitorujących pracę urządzenia, filmów instruktażowych, pomocy zdalnej



Dane techniczne

Specyfikacja techniczna Ricoh IM C2000/C2000A/C2500/C2500A

OGÓLNE

Czas nagrzewania	21 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii mono	5,1 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii pełno-kolorowej	7,4 sekund
Prędkość wydruku ciągłego	20 (IM C2000/C2000A), 25 stron na minutę
Pamięć: standardowo	2 GB
Pamięć: maksymalnie	4 GB
Dysk twardy: standardowo	320 GB
Dysk twardy: maksymalnie	320 GB
Pojemność ARDF	100 arkuszy
Pojemność SPDF	220 arkuszy
Waga	96,4 / 91 / 96,4 / 91 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 913 mm

Źródło zasilania

587 x 685 x 913 mm
220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość	600 dpi
Zoom	25%-400%, w krokach co 1%

DRUKARKA

Procesor	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), dodatkowa karta sieciowa (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 i późniejszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Środowiska SAP® R/3®	SAP® S/4®
Inne obsługiwane środowiska	IBM iSeries

FAKS (OPCJA)

Sieć	PSTN, PBX
Prędkość transmisji	2 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 Kbps
Rozdzielczość: standardowo	8×3,85 linia/mm, 200×100 dpi
Rozdzielczość: opcja	16×15,4 linia/mm, 400×400 dpi
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	81/68/81/68/68 str./minutę
Pamięć: standardowo	4 MB (320 stron)
Pamięć: maksymalnie	60 MB (4 800 stron)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: czarny	16 500 wydruków
Toner: cyan/magenta/żółty	10 500 wydruków

SKANER

Prędkość skanowania: ARDF	80 obrazów na minutę (200/300 dpi)
Prędkość skanowania: SPDF seria A	120 obrazów na minutę (jednostronnie) / 240 obrazów na minutę (dwustronnie)
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi
Metoda kompresji	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), skala szarości
Formaty pliku	jednostronicowy TIFF, jednostronicowy JPEG, jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, jednostronicowy PDF-A, wielostronicowy TIFF, wielostronicowy PDF, wielostronicowy PDF - wysoki poziom kompresji, wielostronicowy PDF-A



Tryby skanowania

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru – standardowe kasety na papier

Zalecany rozmiar papieru – opcjonalne kasety na papier

Zalecany rozmiar papieru – taca ręczna

Wejście papieru: standardowo

Wejście papieru: maksymalnie

Wyjście papieru: standardowo

Wyjście papieru: maksymalnie

Gramatura papieru – kasety

Gramatura papieru – taca ręczna

Gramatura papieru – drukowanie dwustronne duplex

Typy papieru

Poczta e-mail, folder, USB, karta SD

SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty

SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty

SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty, niestandardowy rozmiar papieru

1 200 arkuszy

2 300 arkuszy

500 arkuszy

1 625 arkuszy

60 – 300 g/m²

52 – 300 g/m²

52 – 256 g/m²

papier zwykły, papier ekologiczny, papier specjalny, papier kolorowy, papier firmowy, karty, papier z nagłówkiem, papier dokumentowy, papier powlekany, koperty, papier błyszczący, papier na etykiety, folia przezroczysta

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

2 x 550-arkuszowa kaseta na papier

Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

1 x 550-arkuszowa kaseta na papier

Gramatura papieru: 60-300 g/m²

Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy

Gramatura papieru: 60-300 g/m²

Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Rozmiar zszywanego papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5

Gramatura papieru: 52-300 g/m²

Gramatura zszywanego papieru: 52-105 g/m²

Pojemność zszywacza: 50 arkuszy

Pozycja zszywania: góra, dół, 2 zszywki, broszura

Rozmiar papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5

Rozmiar zszywanego papieru: A3, A4, A5, B4, B5

Gramatura papieru: 52-300 g/m²

Gramatura zszywanego papieru: 64-80 g/m²

Pojemność zszywacza: 5 arkuszy

Pozycje zszywania: góra

Rozmiar papieru: A3, A4, A5, A6, B4, B5

Rozmiar zszywanego papieru: A4, A5, B4, B5

Gramatura papieru: 52-300 g/m²

Gramatura zszywanego papieru: 52-105 g/m²

Pojemność zszywacza: 50 arkuszy

Pozycje zszywania: góra, dół, 2 zszywki

Rozmiar papieru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Gramatura papieru: 52-300 g/m²

Rozmiar papieru: A3, A4, A5, B3, B4

Gramatura papieru: 52-300 g/m²

Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy

Wewnętrzna taca przesuwna na 250 arkuszy

Taca jedno-półkowa na 125 arkuszy

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.

Zużycie energii podczas pracy: mono

Zużycie energii podczas pracy: pełno-kolorowe

Zużycie energii: w trybie gotowości

Zużycie energii: w trybie uśpienia

1 700 W lub mniej

415,9/415,9/451,5/451,5 W

465,2/465,2/451,5/451,5 W

46,2 W

0,55 W



Współczynnik TEC (kWh)

0,7/0,7/0,9/0,9 kWh

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji Ricoh IMC 2000/2000A/2500/2500A:

Materiały eksploatacyjne	Kod produktu	Wydajność	Cena netto
Toner black	842311	10 600 stron	190 zł
Toner yellow	842312	10 500 stron	300 zł
Toner magenta	842313	10 500 stron	300 zł
Toner cyan	842314	10 500 stron	300 zł
Bęben black (ten sam dla każdego koloru)	D0BK2205 / D0BK2200	60 000 stron	900 zł
Bęben cyan / magenta / yellow	D0BK2205 / D0BK2201 / D0BK2202 / D0BK2203	48 000 stron	800 zł
Development unit black	D0BK3000	180 000 stron	
Development unit cyan	D0BK3001	120 000 stron	
Development unit magenta	D0BK3002	120 000 stron	
Development unit yellow	D0BK3003	120 000 stron	
Image Transfer Belt Unit	D0BQ6141	240 000 stron	
Cleaning unit belt	D0BQ6141	240 000 stron	
Pas transferowy	D0BQ6005	240 000 stron	
Fuser Assembly	D0BQ4021 / D0BM4022	400 000 stron	
Pojemnik na zużyty toner	418425	100 000 stron	70 zł
Koszt A4 mono			2 grosze
Koszt A4 kolor			13 groszy

Konfiguracje cenowe IM C2000/2000A/2500/2500A

IM C2000	cena netto	IM C2000A*	cena netto
toner czarny 842311 (16 500 stron)		toner czarny 842311 (16 500 stron)	
toner yellow 842312 (10 500 stron)		toner yellow 842312 (10 500 stron)	
toner magenta 842313 (10 500 stron)		toner magenta 842313 (10 500 stron)	
toner cyan 842314 (10 500 stron)		toner cyan 842314 (10 500 stron)	
zestaw instalacyjny 938989		zestaw instalacyjny 938989	
stolik		stolik	
WARTOŚĆ NETTO		WARTOŚĆ NETTO	
IM C2500		IM C2500A*	
toner czarny 842311 (16 500 stron)		toner czarny 842311 (16 500 stron)	
toner yellow 842312 (10 500 stron)		toner yellow 842312 (10 500 stron)	
toner magenta 842313 (10 500 stron)		toner magenta 842313 (10 500 stron)	
toner cyan 842314 (10 500 stron)		toner cyan 842314 (10 500 stron)	
zestaw instalacyjny 938989		zestaw instalacyjny 938989	
stolik		stolik	
WARTOŚĆ NETTO		WARTOŚĆ NETTO	

* Podajnik SPDF - jedoprzebiegowy, szybszy, automatyczny podajnik dokumentów dwustronnie zadrukowanych (w standardzie w wersji IM2000A / 2500A)



Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo pomocy zapraszamy do kontaktu:

Tel. 794 900 078

Tel. 34 389 29 99

GG: [40778124](#)

e-mail: handlowiec@pc-net.pl

Lub wizyty w naszej siedzibie:

Słonecznikowa 6b

42-224 Częstochowa