



Ricoh IM C3000A - wielofunkcyjne urządzenie kolorowe z SPDF

Cena brutto	21 894,00 zł
Cena netto	17 800,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	418299
Kod producenta	IM C3000A
Producent	Ricoh

Opis produktu

Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe z SPDF Ricoh IM C3000A

3w1 kopiarka + drukarka + skaner
Jednoprzebiegowy SPDF w standardzie
(następca modelu [MPC3004](#))

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- wielofunkcyjne urządzenie kolorowe z SPDF (kopiarka + drukarka + skaner + sieć)
- pozwala nie tylko zoptymalizować przepływ pracy, ale także produkować profesjonalne materiały marketingowe, w tym broszury, czasopisma i banery
- prędkość kopiowania / drukowania: 30 stron na minutę
- prędkość skanowania ARDF: 80 stron / minutę (200/300dpi)
- prędkość skanowania SPDF*: 120 / 240 stron/minutę (jednostronnie / dwustronnie) w IM C3000A/C3500A
- rozmiar papieru A6-SRA3 (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, koperty)
- obciążenie maksymalnie: 20 000 stron miesięcznie (jednorazowo do 80 000 stron na miesiąc)
- rozdzielczość drukowania / skanowania: 1200 x 1200 dpi
- kopiowanie / drukowanie dwustronne duplex



- pojemność podajnika ARDF / SPDF: 100 / 220 arkuszy
- standardowe kasety na papier 2x550 arkuszy (pierwsza kaseta A4, druga kaseta A3/A4 obsługuje także koperty, etykiety i nośniki powlekane)
- podajnik ręczny na 100 arkuszy
- gramatura 52-300 g/m², obsługa papieru powlekanego i papierów specjalnych
- **standardowa pamięć 2GB (maksymalnie 4GB)**
- **dysk twardy w standardzie i maksymalnie 320GB** (szyfrowanie danych przetwarzanych i zapisywanych na dysku twardym. UWAGA rzeczywista pojemność sformatowanego dysku jest mniejsza)
- czytnik kart SD, USB
- czas nagrzewania 21 sekund
- **interfejsy: 10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0**
- drukarka laserowa sieciowa (PCL5c, PCL6, drukowanie z pamięci USB)
- skaner sieciowy kolorowy (TWAIN, PDF, TIFF, JPG, skanowanie do poczty e-mail, do folderu, do USB)
- panel 10,1 calowy, kolorowy, dotykowy w języku polskim
- opcjonalny faks i finishery
- bezpieczna autoryzacja, drukowanie poufnych dokumentów, niski poziom hałasu, inteligentna obsługa
- szybki dostęp do narzędzi pomocy online dzięki platformie RICOH Intelligent Support
- ujednolicony interfejs użytkownika i sposób obsługi całej floty Ricoh
- łatwa integracja z rozwiązaniami innych producentów
- ustawienia dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników - szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji
- skanowanie mniejszych dokumentów przy użyciu modułu do małych formatów
- interfejs użytkownika umożliwiający szybkie i proste nawigowanie, którego układ można spersonalizować dostosowując do własnych potrzeb, nawet dodając logo firmy. Szybsze i wygodniejsze wybieranie funkcji i przechodzenie między nimi
- narzędzia RICOH Intelligent Support, takie jak wewnętrzny monitoring, nieustannie nadzorujące pracę urządzenia i pomagające sprawnie rozwiązywać wszelkie problemy, minimalizując przestoje w pracy

Koszt wydruku strony A4 netto:

- mono - 2 grosze
- kolor - 11 groszy

Opis produktu:

[Ricoh IM C3000A](#) to najnowsze wielofunkcyjne urządzenie kolorowe z SPDF w standardzie, które już od samego początku robi zamieszanie wśród konkurencji. Kserokopiarka znacznie lepiej niż inne produkty z tej kategorii będzie radzić sobie w nowoczesnym środowisku biurowym. Ricoh wprowadza nowe udogodnienia i pozostawia konkurentów daleko w tyle!

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów SPDF w standardzie usprawniający znacznie pracę w biurze. Wraz z urządzeniem możesz także wybrać opcjonalnie wbudowany moduł składania, który umożliwia błyskawiczne wygenerowanie składanej ulotki, broszury czy menu.

Nowością wprowadzoną przez producenta w modelach [IM C3000A](#) jest 10,1" panel dotykowy z możliwością jego pochylenia do 65 stopni, co znacznie ułatwia obsługę w środowisku, w którym pracują np. osoby niepełnosprawne. Standardowo, panel można dostosowywać do potrzeb indywidualnych użytkowników - np. ułatwić dostęp do najczęściej używanych funkcji kopiarki poprzez ustawienie skrótów.

W trosce o sprawną obsługę, Ricoh udostępnia na bieżąco aktualizacje, które możesz pobrać bezpośrednio na swoje urządzenie za pomocą platformy Always Current Technology™, gdzie znajdziesz także najnowsze aplikacje.

W kwestii bezpieczeństwa danych wprowadzono wiele zastosowań mających na celu zwiększenie poziomu ochrony informacji, które dodatkowo Ricoh stale uaktualnia, a użytkownik może je w prosty sposób pobrać z poziomu swojego dotykowego panelu.

W [IM C3000A](#) nie zapomniano o szczegółach, które liczą się najbardziej w momencie doboru idealnej kserokopiarki. Wysokiej jakości wydruk, zwiększona ilość miejsca na papier w podajniku dla optymalizacji pracy i zaoszczędzenia czasu spędzanego przy urządzeniu, ogromny wachlarz opcji dodatkowych zwiększających funkcjonalność, a także duży dysk twardy o pojemności 320 GB.

Należy wspomnieć trochę o serwisie - i tutaj prawdziwa niespodzianka dla oszczędnych - w [IM C3000A](#) wprowadzono narzędzie do samodzielnego serwisowania - dzięki temu użytkownik może sam wykonać proste czynności serwisowe, takie jak np. wymiana tonerów - nie trzeba wzywać serwisu, ani angażować osób trzecich.

Jest dobrze również pod kątem wizualnym. Ricoh nie pozostaje w tyle za swoimi rywalami i wprowadza nowoczesny minimalistyczny design i delikatną, pasującą wszędzie kolorystykę. I tak oto mamy w pełni funkcjonalny nowoczesny sprzęt z wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami godnymi największych graczy na rynku kserokopiarek, przy jednoczesnym zachowaniu aktualnych trendów.

Czytaj na blogu: [Nowość wśród kserokopiarek - Ricoh IM C3000](#)

Zestaw zawiera:



- fabrycznie nowe urządzenie [Ricoh IM C3000A](#)
- SPDF w standardzie
- tonery
- podstawa
- wtyczka językowa (obsługa menu)



* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄



Ricoh

Outstanding Achievement in Innovation for
Ricoh Intelligent Scanning

Dane techniczne

Ogólna specyfikacja
RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

OGÓLNE	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Czas nagrzewania	21 sekund	21 sekund	21 sekund	21 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono	4,5 sekundy	4,5 sekundy	4,5 sekundy	4,5 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: kolorowej	6,9 sekundy	6,9 sekundy	6,9 sekundy	6,9 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	30 str.na min	30 str.na min	35 str.na min.	35 str.na min.
Pamięć: standardowo	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB
Pamięć: maksymalnie	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Dysk twardy: standardowo	320 GB	320 GB	320 GB	320 GB
Dysk twardy: maksymalnie	320 GB	320 GB	320 GB	320 GB
Pojemność ARDF	100 arkuszy	100 arkuszy	100 arkuszy	100 arkuszy
Pojemność SPDF	220 arkuszy	220 arkuszy	220 arkuszy	220 arkuszy



Waga	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz	220 - 240 V, 50/60 Hz	220 - 240 V, 50/60 Hz	220 - 240 V, 50/60 Hz
KOPIARKA	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii	Do 999 kopii	Do 999 kopii	Do 999 kopii
Rozdzielczość	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%	Od 25% do 400% w krokach co 1%	Od 25% do 400% w krokach co 1%	Od 25% do 400% w krokach co 1%
DRUKARKA	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz	ApolloLake E3930 1,3 GHz	ApolloLake E3930 1,3 GHz	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®	Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®	Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®	Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 or later	Macintosh OS X Native v10.11 or later	Macintosh OS X Native v10.11 or later	Macintosh OS X Native v10.11 or later
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Inne obsługiwane środowiska	IBM iSeries	IBM iSeries	IBM iSeries	IBM iSeries
SKANER	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Prędkość skanowania: ARDF	80 obrazów na minutę (200/300 dpi)	80 obrazów na minutę (200/300 dpi)	80 obrazów na minutę (200/300 dpi)	80 obrazów na minutę (200/300 dpi)
Prędkość skanowania: SPDF	120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)	120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)	120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)	120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi	1 200 dpi	1 200 dpi	1 200 dpi
Metoda kompresji	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji,	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji,	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji,	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji,



	Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A	Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A	Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A	Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD	E-mail, Folder, USB, Karta SD	E-mail, Folder, USB, Karta SD	E-mail, Folder, USB, Karta SD
FAKS	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Sieć	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Prędkość transmisji	2 sekundy	2 sekundy	2 sekundy	2 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Rozdzielczość: standardowo	8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi	8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi	8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi	8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi
Rozdzielczość: opcja	16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi	16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi	16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi	16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	81 str./min. 68 str./ min. 81 str./min. 68 str./min.	81 str./min. 68 str./ min. 81 str./min. 68 str./min.	81 str./min. 68 str./ min. 81 str./min. 68 str./min.	81 str./min. 68 str./ min. 81 str./min. 68 str./min.
Pamięć: standardowo	4 MB, (320 stron)	4 MB, (320 stron)	4 MB, (320 stron)	4 MB, (320 stron)
Pamięć: maksymalnie	60 MB, (4 800 stron)	60 MB, (4 800 stron)	60 MB, (4 800 stron)	60 MB, (4 800 stron)
OBSŁUGIWANY PAPIER	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Zalecany rozmiar papieru	Standardowa/e kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kasetka na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru	Standardowa/e kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kasetka na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru	Standardowa/e kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kasetka na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru	Standardowa/e kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kasetka na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	1 200 arkuszy	1 200 arkuszy	1 200 arkuszy	1 200 arkuszy
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	4 700 arkuszy	4 700 arkuszy	4 700 arkuszy	4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	500 arkuszy	500 arkuszy	500 arkuszy	500 arkuszy
Wyjście papieru: maksymalnie	1 625 arkuszy	1 625 arkuszy	1 625 arkuszy	1 625 arkuszy
Gramatura papieru Kasety:	(60 - 300 g/m ²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m ²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m ²)	(60 - 300 g/m ²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m ²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m ²)	(60 - 300 g/m ²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m ²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m ²)	(60 - 300 g/m ²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m ²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m ²)
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta
EKOLOGIA	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Zużycie energii: maks.	1 700 W lub mniej	1 700 W lub mniej	1 700 W lub mniej	1 700 W lub mniej



Zużycie energii podczas pracy: mono	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	47,6 W	47,6 W	47,6 W	47,6 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,55 W	0,55 W	0,55 W	0,55 W
Współczynnik TEC (kWh)	1,1 kWh	1,1 kWh	1,3 kWh	1,3 kWh
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)
2,000-arkuszowa kaseta o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)
1,500-arkuszowa boczna kaseta o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)	Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)
Hybrydowy finisz na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, dół, 2 zszywki)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, dół, 2 zszywki)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, dół, 2 zszywki)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, dół, 2 zszywki)
Finisz broszurujący na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)
Finisz wewnętrzny na 250 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru:	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru:	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru:	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru:



	(A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m ²), Pozycje zszywania: (Góra)	(A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m ²), Pozycje zszywania: (Góra)	(A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m ²), Pozycje zszywania: (Góra)	(A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m ²), Pozycje zszywania: (Góra)
Finisz wewnątrz na 500 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)
Wewnętrzna taca przesuwana	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)
INNE OPCJE	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
	Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmienno pozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on	Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmienno pozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on	Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmienno pozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on	Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmienno pozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Toner: czarny	31 000 wydruków	31 000 wydruków	31 000 wydruków	31 000 wydruków
Toner: cyjan/magenta/żółty	19 000 wydruków	19 000 wydruków	19 000 wydruków	19 000 wydruków

Dane dotyczące zużycia materiałów eksploatacyjnych oparte są na 2p/j 5% pokryciu A4

*Certyfikat Airprint będzie dostępny w 2019 roku.

Opcje i części

Opcje	
	Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Taca na papier banerowy, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Kontroler EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

Konfiguracja sprzętowa IM C3000(A) / IM C3500(A)



