



Ricoh IM C530FB - wielofunkcyjne urządzenie kolorowe formatu A4 z faksem

Cena brutto	8 610,00 zł
Cena netto	7 000,00 zł
Cena poprzednia	9 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IM C500FB
Kod producenta	IM C500FB
Producent	Ricoh

Opis produktu

Ricoh IM C530FB

wielofunkcyjne kolorowe urządzenie do biura dla formatu A4

Gwarancja bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

Główne cechy:



- Urządzenie wielofunkcyjne 4w1 - Ricoh IM C530FB



- Technologia druku: laserowa
- Drukowanie, skanowanie i kopiowanie w kolorze
- Maksymalny obsługiwany format papieru: A4
- Prędkość druku: do 53 stron na minutę w formacie A4 i rozdzielczości 1200 dpi
- Inteligentny, dotykowy panel operacyjny o przekątnej 7"
- Podajnik dokumentów SPDF - 100 arkuszy
- Pojemność do 3250 arkuszy (można rozszerzyć opcjonalnie do 4 kaset po 550 arkuszy)
- Wbudowany faks

Opis produktu:

Chcesz, aby Twój zespół pracował szybciej, nie obniżając przy tym jakości?

Ricoh IM C530FB to bardzo szybkie wielofunkcyjne urządzenie o niewielkich wymiarach, które doskonale sprawdzi się w realizacji wysokich nakładów. Członkowie Twojego zespołu będą mogli wreszcie skoncentrować się na zadaniach ważnych dla Twojej firmy, zamiast tracić czas z nadzieją na uniknięcie zacięć papieru podczas drukowania dużych ilości...

Najnowsze urządzenie kolorowe formatu A4 powstało specjalnie po to, aby skutecznie zwiększyć wydajność Twojego zespołu. Urządzenia **IM C530FB** (model podstawowy) oraz **IM C530F** (model z finiszerm) pozwalają zoptymalizować obieg cyfrowych dokumentów za pomocą aplikacji oraz rozwiązań w chmurze. Dzięki nim wszystkie Twoje procesy będą przebiegać płynnie, bez długich i kosztownych przestojów.

Szybsza praca: Drukuj do 53 stron na minutę, skróć czasy oczekiwania oraz zwiększ wydajność.

Optymalizacja obiegu dokumentów cyfrowych: udostępniaj i korzystaj z informacji, dzięki połączeniu urządzenia wielofunkcyjnego z usługami w chmurze.

Rozbudowa systemu we własnym tempie: personalizuj ustawienia oraz dodawaj nowe funkcje do urządzenia przy użyciu nowego panelu operacyjnego z 7-calowym ekranem dotykowym.

Oszczędność miejsca: urządzenia IM C530FB i IM C530F zajmują mało miejsca dzięki niewielkim rozmiarom, pozostawiając więcej wolnej przestrzeni do wykorzystania.

Bezproblemowe drukowanie dokumentów: drukuj do 3250 arkuszy bez żadnych przestojów i usprawnij zadania drukowania.

Oszczędność czasu: urządzenie IM C530F jest wyposażone w finiszerm wewnętrzny, za pomocą którego można automatycznie zszywać i sortować dokumenty.

Intuicyjna i szybka obsługa: w wielu urządzeniach w naszej ofercie zastosowaliśmy ten sam interfejs użytkownika, który wyróżnia się łatwością obsługi. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym urządzenia.

Zyskaj błyskawiczny dostęp do dokumentów za pomocą smartfonu lub innego dowolnego urządzenia.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie - Ricoh IM C530FB
- Komplet oryginalnych tonerów startowych CMYK: czarny na 7 500 stron, kolory na 4 500 stron
- Gwarancję bez zapisu o obowiązkowych przeglądach
- Podajnik SPDF
- Faks

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Dane techniczne

OGÓLNE	
Czas nagrzewania	39 sekund
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono	4 sekundy
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor	4,2 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	53 str.na min.
Pamięć: maksymalnie	2 GB
Storage eMMC	32 GB
Waga	38 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	470 x 502,8 x 643,7 mm



Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/ 60 Hz
KOPIARKA	
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%
DRUKARKA	
Procesor	Cortex-A53 1 200 MHz
Język drukarki: standardowo	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct od Adobe®
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Mainframe, Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Mainframe, USB 2.0, Mainframe, USB Host 2.0 (tylko klucz 3G), Mainframe, Fax, Bluetooth 4.2, Slot na kartę pamięci (1Slot/ wspiera kartę pamięci SDHC), USB host (Type A: 1Port/ wspiera pamięć przenośną USB)
Interfejs: opcja	Opcjonalny USB host (Type A: 1Port/ obsługuje klawiaturę), Opcjonalny USB host (Type Mini B: 1Port/ obsługuje karty NFC RW), Slot na kartę MicroSD do rozszerzenia pamięci ROM urządzenia, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag (Include :ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS	Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic), Macintosh OS X v10.12 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 lub późniejszy)
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
SKANER	
Prędkość skanowania: SPDF mono	46 obrazów na minutę (jednostronnie)/71 obrazów na minutę (dwustronnie)
Prędkość skanowania: SPDF kolor	46 obrazów na minutę (jednostronnie)/52 obrazów na minutę (dwustronnie)
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF (Kompresja wł., Kompresja wył.), Jednostronicowy JPEG (Kompresja wł.), Jednostronicowy PDF (Kompresja wł., Kompresja wył.), Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji (Kompresja wł.), Jednostronicowy PDF-A (Kompresja wł., Kompresja wył.), Wielostronicowy TIFF (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronicowy PDF (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona), Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji (Kompresja włączona), Wielostronicowy PDF-A (Kompresja włączona, Kompresja wyłączona)
FAKS	
Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Prędkość transmisji	2 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s
Prędkość skanowania: maks.	46 str./min.
Pamięć strony	Standardowo: 9,7 MB
Wielkość pamięci SAF	Standardowo: 4 MB (ok. 320 stron)
OBSŁUGIWANY PAPIER	
Zalecany rozmiar papieru kaset	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, Kop. DL
Wejście papieru: standardowo	550 arkuszy
Pojemność wejściowa: taca ręczna	150 stron
Wejście papieru: maksymalnie	3 250 arkuszy
Wyjście papieru: maksymalnie	400 arkuszy
Gramatura papieru - Kasety:	60 - 220 g/m ²
Gramatura papieru - Taca ręczna:	60 - 220 g/m ²
Gramatura papieru - Drukowanie dwustronne:	60 - 176 g/m ²
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny 1-3,



	Papier firmowy, Koperty, Papier powlekany, Papier średnio gruby, Papier gruby 1, Papier gruby 2
EKOLOGIA	
Zużycie energii: maks.	1 650 W lub mniej
Zużycie energii: w trybie gotowości	99,8 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,73 kWh/tydzień
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA	
4 x 550-arkuszowe kasety na papier - Rozmiar papieru:	A4, A5, B5
4 x 550-arkuszowe kasety na papier - Gramatura papieru:	60-220 g/m ²
2000 arkuszowa kasetka na papier - Rozmiar papieru	A4, LT
2000 arkuszowa kasetka na papier - Rozmiar papieru	60-176 g/m ²
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Toner: czarny	20 500 wydruków
Toner: cyjan/magenta/żółty	18 000 wydruków

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji Ricoh IM C530FB

Materiały eksploatacyjne	Kod produktu	Wydajność	Cena netto oryg.
Toner black	418240	20 500 stron	200 zł
Toner yellow	418243	18 000 stron	580 zł
Toner magenta	418242	18 000 stron	580 zł
Toner cyan	418241	18 000 stron	580 zł
Bęben black (ten sam dla każdego koloru)		60 000 stron	zł
Bęben cyan/magenta/yellow		60 000 stron	zł
Pojemnik na zużyty toner	418255	120 000 stron	95 zł
Koszt A4 mono			grosze
Koszt A4 kolor			groszy

Opcje i części

Urządzenie główne

Finiszer wewnętrzny SR1020 (tylko w urządzeniu IM C530F)

Pojemność: 500 arkuszy
Zszywanie do: 50 arkuszy
Wymiary: 450,8 x 477,6 x 248 mm
Waga: 7 kg

IM C530F



7-Łatwy panel dotykowy na platformie Android
100-arkuszowy podajnik SPDF
550-arkuszowa kaseta wejściowa
150-arkuszowa taca ręczna
500-arkuszowa taca wyjściowa
Waga: 42 kg
Wymiary: 470 x 502,8 x 843,7 mm

IM C530FB



7-Łatwy panel dotykowy na platformie Android
100-arkuszowy podajnik SPDF
550-arkuszowa kaseta wejściowa
150-arkuszowa taca ręczna
400-arkuszowa taca wyjściowa
Masa: 38 kg
Wymiary: 470 x 502,8 x 643,7 mm

Kaseta na papier PB1180



Pojemność: 550 arkuszy
Wymiary: 420 x 464,5 x 123 mm
Waga: 6,5 kg

Kaseta o dużej pojemności LCT PB1190



Pojemność: 2000 arkuszy
Wymiary: 724,2 x 772,1 x 459 mm
Waga: 32,4 kg

Inne opcje

- Moduł interfejsu IEEE 802.11 typ M43
- Czytnik kart NFC typ M43
- Pakiet czcionek Unicode dla SAP, 1 licencja
- Pakiet czcionek Unicode dla SAP, 10 licencji
- Interfejs licznika typ M12
- Średnia szafka 76
- Niska szafka 75
- Podstawa pod urządzenie 74

Podane wymiary to szerokość x głębokość x wysokość (szer. x gł. x wys.)