

Link do produktu: <https://agapo.pl/ricoh-mp-2501sp-kserokopiarka-monochromatyczna-z-radf-duplexem-p-44194.html>

Ricoh MP 2501SP - kserokopiarka monochromatyczna z RADF, duplexem

Cena brutto	6 088,50 zł
Cena netto	4 950,00 zł
Kod producenta	MP 2501SP
Producent	Ricoh

Opis produktu

RICOH
Kserokopiarka monochromatyczna Ricoh MP2501SP z podajnikiem RADF

A3, RADF DF-2020, duplex, drukowanie i skanowanie sieciowe, skaner kolorowy - sprawdzony model

Gwarancja: 3 lata
Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ ZAKOŃCZONA, ALTERNATYWNE URZĄDZENIA:

Sharp 6020
[Ricoh IM 2702](#)

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne 3w1 (kopiarka, drukarka i skaner)
- Format A3
- Szybkość kopiowania i drukowania 25 str./minutę
- Drukarka PCL5e, PCL6 i XPS, pamięć 1 GB
- Kolorowe skanowanie z prędkością 50 str. A4/minutę
- Karta sieciowa i USB 2.0, czytnik kart SD
- Skanowanie na USB/SD i drukowanie z tych nośników
- Kopiowanie i druk dwustronny duplex
- Podajnik dokumentów dwustronnych **ARDF DF-2020**
- Zastosowana kolorystyka sprawia, że na urządzeniu nie widać zabrudzeń



- Kolorowy ekran dotykowy 4,3' z możliwością programowania ikon i wstawienia logo firmy
- Łatwe kopiowanie dowodów osobistych i innych dokumentów o podobnym formacie
- Pomijanie błędnych wydruków i drukowanie dokumentów następnych w kolejce
- Możliwość określenia limitów wydruków dla każdego użytkownika
- 2 kasety na papier o pojemności 250 arkuszy + podajnik ręczny

Koszt jednej strony A4 netto (bez papieru):

- około 2 groszy na oryginałach

Opis produktu:

Ricoh MP 2501SP pełni funkcję wydajnej sieciowej drukarki laserowej, kolorowego skanera, ekonomicznej kopiarki i faksu.

Urządzenie posiada dotykowy panel sterowania, który można dostosowywać do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Funkcje są uruchamiane za pomocą intuicyjnych ikon.

MP 2501SP drukuje z szybkością 25 stron na minutę wykorzystując języki **PCL6**, **XPS** i opcjonalnie **Adobe PostScript 3**. Dokumenty drukowane bezpośrednio z pamięci USB lub SD mogą zostać wyświetlone na ekranie **LCD**, aby sprawdzić ich treść przed wydrukiem.

Wydruki z komputerów są chronione funkcją poufnego wydruku.

Kolorowy skaner umożliwia szybką digitalizację papierowych dokumentów - do 50 obrazów na minutę. Tworzy pliki PDF, JPG lub TIFF, które mogą być automatycznie zapisane na serwerze, na pamięci **USB**, karty **SD** lub wysłane e-mailem.

Urządzenie Aficio MP 2501SP w standardzie jest wyposażone w interfejs USB 2.0 oraz **Ethernet**. Dodatkowo może posiadać kartę **Wi-Fi** lub **Bluetooth**. Pracuje na różnorodnych nośnikach o formatach od A6 do A3. Kasety mieszczą maksymalnie 1600 arkuszy papieru.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie **Ricoh MP 2501SP**
- Podajnik dokumentów dwustronnych **ARDF DF-2020**
- **Duplex**
- 2 kasety na 250 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Developer, bęben
- Toner pełnowartościowy na 9 000 stron
- 3 lata gwarancji



* zdjęcie poglądowe, może się różnić od oferowanego produktu

Inne popularne modele Ricoh:

- Urządzenie laserowe A4/A3 Ricoh MP 2501SP demonstracyjne z gwarancją - podajnik RADF, duplex, drukowanie, skanowanie w kolorowy, toner, developer, 2 lata gwarancji
- Urządzenie laserowe A4 / A3 Ricoh MP 2001SP demonstracyjne z gwarancją - podajnik RADF, duplex, drukowanie, skanowanie w



kolorowy, toner, developer, 2 lata gwarancji

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Prędkość kopiowania	25 kopii na minutę (MP2501 SP)
Rozdzielczość	600 dpi
Kopie wielokrotne	do 999
Nagrzewanie	Poniżej 15 sekund
Pierwsza strona	Poniżej 6.5 sekundy
Zoom	50 - 400% (w krokach do 1%)
Pamięć / dysk	Standardowo: 1024 MB (max. 1536 MB) opcjonalnie: 250GB HDD
Pojemność papieru	Standardowo: • Taca na 2 x 250 ark. • Podajnik ręczny na 100 ark.. • Taca dupleksu w standardzie. Maksymalnie: 1600 ark. (MP 2501SP)
Pojemność tacy wyjściowej	Standard: 250 arkuszy (taca wewnętrzna)
Rozmiar papieru	• Tace na papier: A5 - A3, Podajnik ręczny: A6 - A3, Taca dupleksu: A5 - A3.
Gramatura papieru	• Tace na papier 60 - 105 g/m ² , Podajnik ręczny 60 - 162 g/m ² , Taca dupleksu 64 - 90 g/m ² .
Wymiary szer. x gł. x wys.)	587 x 568 x 558 mm
Waga	Poniżej 47 kg
Zasilanie	220 - 240 V, 50/60 Hz



Pobór mocy	• Praca - 1.28 kW, Tryb oszczędzania energii 45 W
------------	---

Specyfikacja drukarki

Prędkość druku	25 kopii na minutę (MP2501 SP)
Język opisu strony/rozdzielczość	Standardowy: PCL5e, PCL6, XPS: 600 x 600 dpi, Opcjonalny Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
Podłączenie	Standardowe: • Ethernet 10 base-T/100 base-TX, • USB 2.0, • slot SD, • USB Host I/F. Opcjonalne: • Sieć bezprzewodowa (802.11b), • dwukierunkowy IEEE 1284, • Bluetooth.

Pamięć	Standardowo: 1024 MB max. 1536 MB
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Środowiska sieciowe	Windows XP / VISTA / 7 / SERVER 2003 / SERWER 2008 / R2 Novel Netware 3.12 / 3.2 / 4.1 / 4.11 / 5.0 / 5.1 / 6 / 6.5 UNIX Sun Solaris 2.6 / 7 / 8 / 9 / 10 HP-UX 10.x / 11.x / 11iv2 SCO OpenServer 5.0.6 / 5.0.7 RedHat Linux 6.x / 7.x / 8.x / 9.x / Enterprise IBM AIX v4.3 / 5L v5.1 / 5.2 / 5.3 Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic) Macintosh X v10.1 lub późniejszy (native mode) IBM System i5 HPT SAP R/3 NDPS Gateway AS / 400 poprzez OS / 400 Host Print Transform

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	Maksymalnie 50 oryginały na minutę (mono/kolor) (A4, SEF)
Rozdzielczość	600 dpi
Rozmiar oryginałów	A5 - A3
Format wyjścia	PDF / PDF - a / TIF / JPEG
Skanowanie do e-mail	TCP / IP, SMTP lub POP3 przez SMTP
Adresy docelowe	Maksymalnie 100 na pracę



Pamięć adresów docelowych	Maksymalnie 150
Książka adresowa	Poprzez LDAP, panel operatora, Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor
Skanowanie do foldera	Poprzez SMB, FTP lub NCP

Oprogramowanie

Oprogramowanie	• SmartDeviceMonitor • Web SmartDeviceMonitor • Web Image Monitor DeskTopBinder Lite
----------------	--

Gwarancja

Gwarancja	36 miesięcy lub 120 000 stron (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.
-----------	---

FAKS (opcja dodatkowa)

Podłączenie	PSTN, PBX
Zgodność	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Prędkość modemu	Maksymalnie 33.6 Kbps
Rozdzielczość	200 x 100 / 200 / 400 dpi
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość skanowania	1 sek. (200 x 200 dpi, A4, SEF)
Pojemność pamięci	Standardowo 4 MB
Podtrzymanie pamięci	Tak

Materiały eksploatacyjne

- [Toner MP 2001/2501 - 70 zł netto \(wydajność 9000 stron\) oryginał](#) ◀
- [Bęben Unit do Ricoh MP2001 / MP2501 z developerem, zamiennik PCU D8490150 - 800 zł netto \(wydajność 60 000 stron\)](#) ◀
- [Bęben Unit do Ricoh MP2001 / MP2501 bez developera, oryginał PCU D8490150 - 1100 zł netto \(wydajność 60 000 stron\)](#) ◀
- Developer MP 2001/2501 - **130 zł netto** (wydajność 60 000 stron) oryginał

Opcje

Opcje dodatkowe

1. Pokrywa oryginałów PN2000 - 280 zł netto
2. Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów na 100 arkuszy DF2020 - 1350 zł netto



-
3. Dodatkowa taca na 500 arkuszy papieru PB2000 - 1000 zł netto
 4. Dodatkowe tace na 2 x 500 arkuszy papieru PB2010 - 1800 zł netto
 5. Uchwyt do tac na papier (do tac standardowych i opcjonalnych)
 6. Podstawy (duża, średnia, mała)
 7. Opcja FAKSU **416458 - 1170 zł netto**,
Dysk twardy 987040 - 350 zł netto (Dysk twardy 250GB do drukowania z pendrive 987040)
 8. Stolik polski - **250 zł netto**