



Ricoh MP3055SP - Kserokopiarka monochromatyczna A3, RADF, druk, skan, sieć, toner, stolik

Cena brutto	11 685,00 zł
Cena netto	9 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	MP3055SP
Kod producenta	MP 3055SP
Producent	Ricoh

Opis produktu



Kserokopiarka monochromatyczna Ricoh MP 3055SP

3 w 1 kserokopiarka, RADF, duplex, drukarka, skaner kolorowy, sieć, toner pełnowartościowy, stolik

Gwarancja: 3 lata

Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- **Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne** formatu A3 (kopiarka, drukarka i skaner)
- Szybkość kopiowania i drukowania 30 stron / minutę
- Kolorowe skanowanie z prędkością 80 stron A4 / minutę
- Standardowo PCL5e, PCL6, emulacja PostScript 3, PDF Direct (emulation), pamięć 2 GB
- Dysk twardy 320 GB wykorzystywany jako serwer dokumentów (mieści 3000 dokumentów lub 9000 stron)
- Karta sieciowa i USB 2.0, czytnik kart SD



- Skanowanie do e-maila, folderu, USB
- Kopiowanie i druk dwustronny duplex
- Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych **RADF**
- Dwie standardowe kasety po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy
- **Stolik** (podstawa)
- Pełnowartościowy toner oryginalny na 24 000 stron
- Obciążenie do 100 000 stron / miesiąc
- Standardowe kody użytkownika (1000)
- 10,1 calowy inteligentny panel operacyjny na platformie Android
- Możliwość wyświetlania logo firmy na panelu urządzenia
- Możliwość określenia limitów wydruków dla każdego użytkownika
- Czas nagrzewania poniżej 20 sekund
- Krótki czas wybudzenia z trybu uśpienia oraz wykonania pierwszej kopii
- Obsługa szerokiego zakresu gramatur: 52-300 g/m2 (taca ręczna), na kartonie etc.
- Możliwość zadruku kopert bezpośrednio z kaset
- Funkcja płaskiej broszury – w przypadku zastosowania finiszera broszurującego SR 3170
- Zszywanie do 5 arkuszy bez zszywek - moduł wewnętrznego finiszera bez zszywek (opcja)
- Obsługa 2 sieci – drukowanie z 2 niezależnych sieci za pomocą 2 różnych adresów IP (opcja)
- Blokada kaset (opcja)
- Zdalne wyłączanie urządzenia za pomocą przeglądarki www
- Możliwość drukowania stron internetowych oraz plików PDF zamieszczonych na tych stronach
- Szybki procesor Intel zwiększający wydajność i poprawiający przepływ dokumentów
- Wiele opcji obróbki końcowej dzięki finiszerowi hybrydowemu na 1000 arkuszy
- Natychmiastowy dostęp do Application Site Ricoh, gdzie pobierzesz potrzebne aplikacje

Koszty eksploatacji:

- Toner oryginalny Ricoh (842125) wydajność **24 000** stron A4 - 200 zł netto (MP 2555/3055/3555)
- Toner oryginalny Ricoh (842127) wydajność **37 000** stron A4 - 260 zł netto (MP 4055/5055/6055)

Opis produktu:

Kserokopiarka monochromatyczna Ricoh MP 3055SP to szybkie i wydajne **urządzenie wielofunkcyjne formatu A3** w kompaktowej i nowoczesnej obudowie. Ricoh MP 3055SP dedykowane jest do średnich i dużych grup roboczych, które nastawione są na **zwiększenie przepływu pracy z dokumentem** i wyeliminowanie ograniczeń funkcjonalności **drukarek lokalnych** o niskiej funkcjonalności. Dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu kontrolerowi, model ten zapewnia **zaawansowane funkcje drukowania**, kopiowania i skanowania. **Nowoczesny kontroler oparty o system Android** to także rozszerzone funkcje komunikacji, zarządzania, kontroli oraz bezpieczeństwa dokumentu. **Łatwą obsługę Ricoh MP 3055SP** umożliwia **kolorowy panel dotykowy** o przekątnej 10,1 cala z możliwością personalizacji, który wyposażono w **czytnik USB/SD**. Obsługę ułatwia również sterownik, który można dopasować do potrzeb użytkownika. **Produktywność kserokopiarki Ricoh zwiększona** jest o wydajny, automatyczny **podajnik oryginałów z funkcją skanowania sieciowego w kolorze**. **Energooszczędne tryby**, wbudowany duplex oraz **krótki czas wydruku pierwszej strony** to niewątpliwe oszczędności oraz **przyjazny wpływ na środowisko**. Nowością jest opcjonalny hybrydowy finisz, który instalowany jest na tacy odbiorczej urządzenia. Potrafi złączyć arkuszy papieru bez użycia metalowych zszywek, natomiast powyżej określonej liczby arkuszy automatycznie je zszywa.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►**KLIKNIJ**◄

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić



```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Dane techniczne

Ogólne parametry MP 2555/ 3055/ 3555/ 4055/ 5055/ 6055SP

Czas nagrzewania.

poniżej 20 sekund



Prędkość wykonania pierwszej kopii	poniżej 4,6/ 4,6/ 4,3/ 4/ 2,9/ 2,9 sekund
Prędkość wydruku ciągłego	25/ 30/ 35/ 40/ 50/ 60 stron/minutę
Pamięć	2 GB
Dysk twardy	320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	Z podajnikiem RADF: 587 x 684 x 913 mm (z SPDF: 587 x 684 x 963 mm)
Waga	62,4 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania.	Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość.	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% co 1%

Specyfikacja drukarki

Język drukarki	Standardowo: PCL5e, PCL6, EmulacjaPostScript® 3™, PDF direct (emulation) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość drukowania	Maksymalnie: 1 200 x 1 200 dpi
Interfejs	Standardowo: Gniazdo SD, USB Host/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (opcja)
Środowiska Windows®	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris (2.9, 2.10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux (6.x, 7.x, 8.x, 9.x), IBM® AIX (5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1)
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®

Specyfikacja skanera sieciowego

Prędkość skanowania	RADF: Maksymalnie 80 oryginałów na minutę SPDF: Maks. 110 (simplex)/ 180 (duplex) oryginałów na minutę
Rozdzielczość	Maksymalnie: 300 dpi
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN



Skanuj do:

E-mail, Folder

Specyfikacja faks (opcja)

Sieć

PSTN, PBX

Kompatybilność

ITU-T (CCITT) G3

Rozdzielczość

Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi

Prędkość transmisji

G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR)

Prędkość modemu

Maksymalnie: 33,6 Kbps

Pojemność pamięci:

Maksymalnie: 60 MB

Obsługa papieru

Zalecany rozmiar papieru

Standardowa kaseta na papier: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Pojemność wejściowa papieru

Standardowo: 1 200 arkuszy (2 kasety po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy)
Maksymalnie: 4 700 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru

Maksymalnie: 1 625/1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 arkuszy

Gramatura papieru

52 - 300 g/m²

Ekologia

Pobór mocy

Maksymalnie: 1 600/1 600/1 600/1 780/1 780/1 780W
Tryb gotowości: 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W lub mniej
Tryb uśpienia: Poniżej 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W
Współczynnik TEC: 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh

Materiały eksploatacyjne

Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 6%)

Czarny: wydajność 24 000 stron (dla prędkości 25/30/35 stron/minutę)
wydajność 37 000 stron (dla prędkości 40/50/60 stron/minutę)

Gwarancja

Gwarancja

36 miesięcy lub 200 000 stron bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Obciążenie miesięczne

Obciążenie miesięczne

do 100 000 stron dla maszyn MP 2555/3055/3555/4055; do 200 000 stron dla maszyn MP 5055/6055

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne (oryginały):

Lp.	Nazwa	Indeks	wydajność	Cena
1	TRANSFER ROLLER:ASS'Y	D2026211	120 000	
2	BRUSH ROLLER:CLEANER:CHARGE	AD042078	120 000	
3	ROLLER:CHARGE	AD027034	120 000	
4	BLADE:CLEANING:8799:ASS'Y	AD041152	120 000	
5	RADIAL BALL BEARING:DIA10XDIA22X6	AE030092	120 000	
6	SEAL:DEVELOPMENT:ASS'Y	D2023028	120 000	
7	PRESSURE ROLLER:DIA32	D2024313	240 000	
8	SLEEVE:D197/D198/D199:SERVICE	D8694034	240 000	
9	PICKOFF PAWL:ASS'Y	D2022335	120 000	



10	PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:RIGHT FRONT:ASS'Y	D2023119	240 000	
11	PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:LEFT FRONT:ASS'Y	D2023121	240 000	
12	PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:RIGHT REAR:ASS'Y	D2023123	240 000	
13	PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:LEFT REAR:ASS'Y	D2023125	240 000	
14	FILTER:DEVELOPMENT	D2023152	120 000	
15	Toner MP2555/3055/3555	842125	24 000	
16	Toner MP4055/5055/6055	842127	37 000	
17	Developer czarny	D1979640	120 000	
18	Bęben OPC DRUM	D1979510	120 000	
19	Pojemnik na zużyty toner	D2026410	120 000	

Opcje

Uchwyt ADF,
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier,
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier,
2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności,
1 500-arkuszowa kaseta dużej pojemności,
Zespół łącznika,
Hybrydowy finisher na 1 000 arkuszy,
Finisher na 3 000 arkuszy,
Finisher wewnętrzny,
Finisher wewnętrzny z zszywaniem bezszwytkowym,
Finisher na 1 000 arkuszy,
Finisher broszurujący na 2 000 arkuszy,
Dziurkacz,
Wewnętrzna taca przesuwana,
Taca jedno-półkowa,
Taca boczna,
Podstawa z kółkami,
Szafka,
Dwukierunkowy port 1284,
Sieć bezprzewodowa (IEEE802.11a/g/n),
Interfejs licznika,
Konwerter formatów pliku,
Interfejs licznika,
Uchwyt na czytnik kart,
Moduł połączenia faksu,
Znacznik faksu,
Pamięć faksu,
Opcja faksu,
Unicode Font Package for SAP,
Moduł OCR,
Wbudowany moduł czytnika kart,
Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego,
Uchwyt klawiatury,
USB Device Server,
G3 Interface unit,
Rozszerzenie USB,
Internal multi-fold unit