Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 22:12

Link do produktu: https://agapo.pl/ricoh-mp-4055-sp-p-46330.html



Ricoh MP 4055SP - kserokopiarka monochromatyczna A3, druk, skan, sieć demo 112 tys. stron

Cena brutto	**5 535,00 zł**
Cena netto	**4 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP4055SP demo**
Kod producenta	**MP 4055SP demo**
Producent	**Ricoh**

Opis produktu

RICOH
imagine. change.

Kserokopiarka monochromatyczna Ricoh MP 4055SP

Automatyczny podajnik dokumentów RADF, duplex, 4 kasety, licznik około 112 tys. stron, w bardzo dobrym stanie

3 w 1 kserokopiarka + drukarka + skaner kolorowy

URZĄDZENIE DOSKONALE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKCJONALNOŚCI
KOLOROWY SKANER - SKANOWANIE SIECIOWE - DUPLEX
WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ W JEDNYM URZĄDZENIU

Główne cechy:

- Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (kopiarka, drukarka i skaner)
- Szybkość kopiowania i drukowania 40 stron / minutę
- Kolorowe skanowanie z prędkością 80 stron A4 / minutę
- Standardowo PCL5e, PCL6, emulacja PostScript 3, PDF Direct (emulation), pamięć 2 GB
- Dysk twardy 320 GB wykorzystywany jako serwer dokumentów (mieści 3000 dokumentów lub 9000 stron)
- Karta sieciowa i USB 2.0, czytnik kart SD
- Skanowanie do e-maila, folderu, USB
- Kopiowanie i druk dwustronny duplex
- Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF
- 4 kasety na papier po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Pełnowartościowy toner oryginalny
- Obciążenie do 120 000 stron / miesiąc
- Standardowe kody użytkownika (1000)
- 10,1 calowy inteligentny panel operacyjny na platformie Android
- Możliwość wyświetlania logo firmy na panelu urządzenia
- Możliwość określenia limitów wydruków dla każdego użytkownika
- Czas nagrzewania poniżej 20 sekund
- Krótki czas wybudzenia z trybu uśpienia oraz wykonania pierwszej kopii
- Obsługa szerokiego zakresu gramatur: 52-300 g/m2 (taca ręczna), na kartonie etc.

- Możliwość zadruku kopert bezpośrednio z kaset
- Funkcja płaskiej broszury – w przypadku zastosowania finiszera broszurującego SR 3170
- Zszywanie do 5 arkuszy bez zszywek - moduł wewnętrznego finiszera bez zszywek (opcja)
- Obsługa 2 sieci – drukowanie z 2 niezależnych sieci za pomocą 2 różnych adresów IP (opcja)
- Blokada kaset (opcja)
- Zdalne wyłączanie urządzenia za pomocą przeglądarki www
- Możliwość drukowania stron internetowych oraz plików PDF zamieszczonych na tych stronach
- Szybki procesor Intel zwiększający wydajność i poprawiający przepływ dokumentów
- Wiele opcji obróbki końcowej dzięki finiszerowi hybrydowemu na 1000 arkuszy
- Natychmiastowy dostęp do Application Site Ricoh, gdzie pobierzesz potrzebne aplikacje

Opis produktu:

Model MP 4055SP to szybkie i wydajne, monochromatyczne **urządzenie wielofunkcyjne formatu A3**, w kompaktowej i **nowoczesnej obudowie**. Dedykowane jest do średnich i dużych grup roboczych, które nastawione są na **zwiększenie przepływu pracy z dokumentem** i wyeliminowanie ograniczeń funkcjonalności **drukarek lokalnych** o niskiej funkcjonalności. Dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu kontrolerowi, model ten zapewnia **zaawansowane funkcje drukowania**, kopiowania, skanowania. **Nowoczesny kontroler oparty o system Android** to także rozszerzone funkcje komunikacji, zarządzania, kontroli oraz bezpieczeństwa dokumentu. **Łatwą obsługę** umożliwia **kolorowy panel dotykowy** o przekątnej 10,1 cala z możliwością personalizacji, który wyposażono w **czytnik USB/SD**. Obsługę ułatwia również sterownik, który można dopasować do potrzeb użytkownika. **Produktywność zwiększona** jest o wydajny, automatyczny **podajnik oryginałów z funkcją skanowania sieciowego w kolorze**. **Energooszczędne tryby,** wbudowany dupleks oraz **krótki czas wydruku pierwszej strony,** to niewątpliwe oszczędności oraz **przyjazny wpływ na środowisko**. Nowością jest opcjonalny hybrydowy finiszer, który instalowany jest na tacy odbiorczej urządzenia. Potrafi złączyć arkuszy papieru bez użycia metalowych zszywek, natomiast powyżej określonej liczby arkuszy automatycznie je zszywa.







Koszty eksploatacji:

- Toner oryginalny Ricoh (842125) wydajność **24 000** stron A4 - 200 zł netto (MP2555/3055/3555)
- Toner oryginalny Ricoh (842127) wydajność **37 000** stron A4 - 260 zł netto (MP4055/5055/6055)

Masz pytania? Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Dane techniczne

Ogólne parametry MP2555/ 3055/ 3555/ 4055/ 5055/ 6055SP

Czas nagrzewania.	poniżej 20 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii	poniżej 4,6/ 4,6/ 4,3/ 4/ 2,9/ 2,9 sekund
Prędkość wydruku ciągłego	25/ 30/ 35/ 40/ 50/ 60 stron/minutę
Pamięć	2 GB
Dysk twardy	320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	Z podajnikiem RADF: 587 x 684 x 913 mm (z SPDF: 587 x 684 x 963 mm)
Waga	62,4 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania.	Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość.	600 dpi

Zoom	Od 25% do 400% co 1%

Specyfikacja drukarki

Język drukarki	Standardowo: PCL5e, PCL6, EmulacjaPostScript® 3™, PDF direct (emulation) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość drukowania	Maksymalnie: 1 200 x 1 200 dpi
Interfejs	Standardowo: Gniazdo SD, USB HostI/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (opcja)
Środowiska Windows®	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris (2.9, 2.10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux (6.x, 7.x, 8.x, 9.x), IBM® AIX (5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1)
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®

Specyfikacja skanera sieciowego

Prędkość skanowania	RADF: Maksymalnie 80 oryginałów na minutę SPDF: Maks. 110 (simplex)/ 180 (duplex) oryginałów na minutę
Rozdzielczość	Maksymalnie: 300 dpi
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder

Specyfikacja faks (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość	Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi
Prędkość transmisji	G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR)
Prędkość modemu	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Pojemność pamięci:	Maksymalnie: 60 MB

Obsługa papieru

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Pojemność wejściowa papieru	Standardowo: 1 200 arkuszy (2 kasety po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy) Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru	Maksymalnie: 1 625/1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 arkuszy
Gramatura papieru	52 - 300 g/m²

Ekologia

Pobór mocy	Maksymalnie: 1 600/1 600/1 600/1 780/1 780/1 780W Tryb gotowości: 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W Współczynnik TEC: 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh

Opcje

Uchwyt ADF,
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier,
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier,
2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności,
1 500-arkuszowa kaseta dużej pojemności,
Zespół łącznika,
Hybrydowy finisher na 1 000 arkuszy,
Finisher na 3 000 arkuszy,
Finisher wewnętrzny,
Finisher wewnętrzny z zszywaniem bezzszywkowym,
Finisher na 1 000 arkuszy,
Finisher broszurujący na 2 000 arkuszy,
Dziurkacz,
Wewnętrzna taca przesuwna,
Taca jedno-półkowa,
Taca boczna,
Podstawa z kółkami,
Szafka,
Dwukierunkowy port 1284,
Sieć bezprzewodowa (IEEE802.11a/g/n),
Interfejs licznika,
Konwerter formatów pliku,
Interfejs licznika,
Uchwyt na czytnik kart,
Moduł połączenia faksu,
Znacznik faksu,
Pamięć faksu,
Opcja faksu,
Unicode Font Package for SAP,
Moduł OCR,
Wbudowany moduł czytnika kart,
Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego,
Uchwyt klawiatury,
USB Device Server,
G3 Interface unit,
Rozszerzenie USB,
Internal multi-fold unit

Materiały eksploatacyjne

Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 6%)	Czarny: wydajność 24 000 stron (dla prędkości 25/30/35 stron/minutę) wydajność 37 000 stron (dla prędkości 40/50/60 stron/minutę)

Gwarancja

Gwarancja	**36 miesięcy lub 200 000 stron bez zapisu o obowiązkowych przeglądach**

Obciążenie miesięczne

Obciążenie miesięczne	do 100 000 stron dla maszyn MP 2555/3055/3555/4055; do

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne (oryginały):

Lp.	Nazwa	Indeks	wydajność	Cena netto
1	TRANSFER ROLLER:ASS'Y	D2026211	120 000	130 zł
2	BRUSH ROLLER:CLEANER:CHARGE	AD042078	120 000	40 zł
3	ROLLER:CHARGE	AD027034	120 000	150 zł
4	BLADE:CLEANING:8799:ASS'Y	AD041152	120 000	60 zł
5	RADIAL BALL BEARING:DIA10XDIA22X6	AE030092	120 000	30 zł
6	SEAL:DEVELOPMENT:ASS'Y	D2023028	120 000	10 zł
7	PRESSURE ROLLER:DIA32	D2024313	240 000	300 zł
8	SLEEVE:D197/D198/D199:SERVICE	D8694034	240 000	990 zł
9	PICKOFF PAWL:ASS'Y	D2022335	120 000	60 zł
10	PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:RIGHT FRONT:ASS'Y	D2023119	240 000	30 zł
11	PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:LEFT FRONT:ASS'Y	D2023121	240 000	30 zł
12	PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:RIGHT REAR:ASS'Y	D2023123	240 000	30 zł
13	PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:LEFT REAR:ASS'Y	D2023125	240 000	30 zł
14	FILTER:DEVELOPMENT	D2023152	120 000	40 zł
15	Toner MP2555/3055/3555	842125	24 000	200 zł
16	Toner MP4055/5055/6055	842127	37 000	260 zł
17	Developer czarny	D1979640	120 000	140 zł
18	Bęben OPC DRUM	D1979510	120 000	400 zł
19	Pojemnik na zużyty toner	D2026410	120 000	60 zł

Paper Feed Unit PB3250 dodatkowa kaseta 1x550 ark.	408114 / 416545	1 350 zł
Paper Feed Unit PB3210 stolik z 2 kasetami 2x550 ark.	416952	2 400 zł
LCIT PB3260 kaseta masowa na 2000 ark.	408118 / 416547	
Side Tray Type M3 taca boczna na 250 arkuszy	417591	
Low Cabinet 45 podstawa	906709	
Low Cabinet 45 podstawa polska	906709	250 zł
LCIT RT3030 na 1500 arkuszy	416549	
ADF Handle Type C	416213	
Paper Clamp RPC-21	916129	
Paper Clamp RPC-16	900684	
1 Bin Tray BN3110 na 125 arkuszy	417585	
Internal Multi-Fold Unit FD3000	417838	
Internal Shift Tray SH3070 na 250 arkuszy	416550	
Internal Finisher SR3130 na 500 arkuszy	416543 / 417589	
Internal Finisher SR3180 na 250 arkuszy	416950 / 417593	
Finisher SR3210	417483	
Booklet Finisher SR3220 na 1000 arkuszy	417484	
Finisher SR3230 na 3000 arkuszy	417487	

Booklet Finisher SR3240 na 2000 arkuszy	417488	
Punch Unit	416610	
Caster Table 39	986359	
Bridge Unit BU3070 mostek	417587 / 416551	
IEEE1284: (Karta interfejsu równoległego) typ M19	417596	
IEEE 802.11a/g/n Interface Unit typ M19	417493	
Extended USB Board typ M19	417566	
USB Device Server Option typ M19	417568	
Data Overwrite Security Unit typ M19	417499	
Enhanced Security HDD Option typ M10	417006	
PostScript3 Unit Type M29	417876	
XPS Direct Print Option Type M29	417858	
Unicode Font Package for SAP(R) 1 License	413009	
Unicode Font Package for SAP(R) 10 License	413010	
Unicode Font Package for SAP(R) 100 License	413011	
Fax Option Type M29	417866	
G3 Interface Unit Type M19	417869	
Fax Memory Unit Type M19 64MB	417518	
Fax Connection Unit Type M29	417861	
OCR UNIT TYPE M13	417429	
Optional Counter Interface Unit Type M12	417111	
Key Counter Bracket Type M3	416869	
External Keyboard Bracket Type M19	417578	
NCF Card Reader typ M29	417863	
Smart Card Reader Built-in Unit typ M29	417864	