

Link do produktu: <https://agapo.pl/ricoh-mp-c5504exasp-kserokopiarka-kolorowa-a3-radf-p-45114.html>

## Ricoh MP C5504exASP - kserokopiarka kolorowa A3 RADF

Cena brutto	<b>25 830,00 zł</b>
Cena netto	<b>21 000,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>17 499,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MPC5504exASP</b>
Kod producenta	<b>MP C5504exASP</b>
Producent	<b>Ricoh</b>

### Opis produktu

**RICOH**  
imagine. change.

### Kserokopiarka kolorowa Ricoh MP C5504exSP

► EMULACJA PS3 ◀

A3, RADF, duplex, stolik

KOMPLET TONERÓW W ZESTAWIE!!!

Niski koszt eksploatacji. Wysoka jakość wydruku

Gwarancja 36 miesięcy bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

### Masz pytania?

#### zadzwoń

[handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)

[agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)

[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

[KONFIGURATOR URZĄDZENIA RICOH MPC5504exSP - SYMULACJA](#)

#### Główne cechy:

- urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3
- kopiarka, drukarka, skaner
- maksymalny format A3
- szybkość druku 55 str./min. mono i kolor
- zoom 25 - 400%
- kolorowa drukarka laserowa z kartą sieciową
- języki opisu strony PCL5c, PCL6(XL), Emulacja PostScript® 3™, PDF direct (emulacja)
- skaner sieciowy: skanowanie do: e-mail, folderu (SMB, FTP, NCP)



- szybkość skanowania do 80 stron A4/min mono i kolor
- automatyczny podajnik dokumentów (automatyczny jednorzędowy podajnik dokumentów na 100 arkuszy w modelu MP C5504exASP)
- automatyczny duplex
- interfejs USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
- pamięć 2GB + dysk twardy 250GB
- szyfrowanie danych na HDD, bezpieczne usuwanie danych z HDD
- sortowanie elektroniczne  
podawanie papieru: 2 x 550 arkuszy w kasetach oraz 100 arkuszy w podajniku ręcznym
- dotykowy panel operatora 10,1 cala z systemem Android
- 1000 kodów użytkownika
- tonery startowe 33000 stron (Black), 22500 stron (CMY) wysoka jakość druku kolorowego zarządzana profilami
- Emulacja PostScript® 3™
- Obsługa formatu SRA3, gramatury 300g/m<sup>2</sup> oraz kopert bezpośrednio z kaset
- Skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
- Separacja skanowanych stron książek i broszur
- Kopiowanie dokumentów tożsamości na 1 stronie arkusza
- Wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów
- Promowanie zadań, programator czasowy wydruków, odbioru faksów oraz wyłączenia
- Opcja modułu faksu, funkcji faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii
- Możliwość przeglądania stron internetowych
- Możliwość komunikacji bezprzewodowej
- Możliwość skanowania do przeszukiwalnych plików PDF
- Limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup
- Zarządzanie skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera
- Wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym

#### Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne **MP C5504exSP** oferujące kolorowy wydruk w **formacie SRA3**. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi **GWNX** w konfiguracji z dyskiem twardym, zapewniające rozszerzone funkcje zarządzania i kontroli drukowania, kopiowania oraz skanowania.

**Dedykowane do grup roboczych** wymagających wydajnego urządzenia z możliwością zastosowania funkcji rozszerzonych oraz wysokiej jakości wydruku.

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji ułatwia **inteligentny 10,1-calowy** panel operacyjny. Obsługę ułatwia również sterownik druku z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb. Krótki czas nagrzewania oraz wydruku pierwszej strony, niski pobór energii oraz standardowy moduł duplexu, powodują że model ten jest niezwykle oszczędny w użytkowaniu oraz przyjazny dla środowiska. Nad płynną komunikacją czuwa **karta Gigabit Ethernet**.

Model ten wyróżnia możliwość nadruku na kopertach oraz obsługa wysokiej gramatury papieru zarówno z tacy ręcznej, jak i bezpośrednio z kaset na papier. Niezwykłą jakość wydruku zapewnia rozdzielczość **optyczna 1200x1200 dpi**, z funkcją automatycznej kontroli oraz kalibracji koloru. Produktywność może być zwiększona o finiszery zszywające oraz broszurujące prace. Model ten charakteryzuje również auto-domykanie szuflad kaset na papier.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀



### !!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic:

- dowóz GRATIS !!!

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 250 zł netto).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

## Dane techniczne

### Ogólne

Czas nagrzewania	24 sekund
Prędkość wykonywania pierwszej kopii	Pełno-kolorowe: 4,5 sekundy; Mono: 3,1 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	55 stron na minutę
Pamięć standard	4 GB
Dysk twardy	250 GB (szyfrowanie/moduł bezpiecznego nadpisywania danych)
Wymiary (szer. x gl. x wys.)	587 x 685 x 913 mm
Waga	103,4 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V 50/60 Hz

### Kopiarka

Procesor kopiowania	System suchego transferu elektronicznego
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Zoś	Od 25% do 400% co 1%

### Drukarka

Język drukowania	Standardowo: PCL5c, PCL6(XL), Emulacja PostScript® 3™, PDF direct (emulacja) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość drukowania	1200 x 1200 dpi
Interfejs	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, USB Host I/F, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour
Środowiska Windows	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Środowiska Novell Netware	v6.5 lub nowsze (Opcja)
Środowiska SAP® R/3	SAP® R/3 3.x® lub nowszy, mySAP ERP 2004 lub nowszy

### Skaner

Prędkość skanowania	ARDF: Max. 80 oryginałów / minutę SPDF: Max. 110 (simplex) / 180 (duplex) oryginałów / minutę
---------------------	--



Rozdzielczość	Maksymalnie: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN
Skanuj do	E-mail, Folder

#### Faks

Sieć	PSTN
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość	Standard: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi
Prędkość transmisji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu	G3: 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 second(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Prędkość transmisji	Maksymalnie: 33.6 Kbps

#### Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa/e kasety/ na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru	Standard: 1200 arkuszy Maksymalnie: 4700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru	Maksymalnie: 1 625 arkuszy
Gramatura papieru	Standardowa/e kasety/ na papier: 52 - 300 g/m <sup>2</sup>

#### Ekologia

Pobór mocy	Maksymalnie: 1 700 W Tryb gotowości: 47.3 W Tryb uśpienia: 0,93 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1.2 kWh
------------	--

#### Oprogramowanie

Standardowo	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

#### Gwarancja

<b>Gwarancja</b>	<b>Gwarancja: 36 miesięcy (bez zapisu o obowiązkowych przeglądach)</b>
------------------	--

\*Urządzenie dostępne na zamówienie, cena może ulec zmianie

## Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne (oryginały):	wydajność	kod	Cena netto
Pojemnik na zużyty toner	100 000 stron	416890	60 zł
Bęben czarny	400 000 stron	D2392240	1570 zł
Bęben kolorowy (wchodzą 3 szt cmj)	270 000 stron	D2422241	1950 zł
DEVELOPMENT UNIT:BLACK:SERVICE	600 000 stron	D2423064	410 zł
DEVELOPMENT UNIT:CYAN:SERVICE	270 000 stron	D2423061	300 zł
DEVELOPMENT UNIT:YELLOW:SERVICE	270 000 stron	D2423063	300 zł
DEVELOPMENT UNIT:MAGENTA:SERVICE	270 000 stron	D2423062	300 zł
Toner yellow MPC6003/5503/4503/4504/5504/6004SP/ASP	22 500 stron	841854	470 zł
Toner magenta MPC6003/5503/4503/4504/5504/6004SP/ASP	22 500 stron	841855	470 zł
Toner cyan MPC6003/5503/4503/4504/5504/6004SP/ASP	22 500 stron	841856	470 zł
Toner black MPC6003/5503/4503/4504/5504/6004SP/ASP	33 000 stron	841853	240 zł
STAPLE TYPE W		416710	
REFILL STAPLE TYPE W		416712	
Staple Set Cartridge for Internal Finisher Type C2550: (Zszywki do wewnętrznego finiszera), 5000 sztuk *5K shots /CTLG		414859	
Staple Refill Cartridge for Internal Finisher Type C2550: (Re-fill zszywek do wewnętrznego finiszera), 5000 sztuk *5K shots /CTLG		414865	
Staple typ S: (Zszywki do broszury SR3000), 5000 sztuk *5K shots/staple		412874	
STAPLER REFILL CARTRIDGE K: (Zszywki typ K- wkład do SR790, SR790A, SR880, SR850, SR860/861, SR920, SR910, SR960, SR970, SR980, SR3000, SR3010, SR3020, SR3030, SR4010, SR3050), 5000 sztuk *5K shots/staple		410802	
NRG STAPLETYPET *5K shots /CTLG		414861	
NRG Staples 1x5000 SR3000 MPC25/3000AD *5000 x 1, Fits on SR3000		412875	
NRG Staples Refill 3x5000 *5K shots/staple		410806	



---

## Opcje i części

### **Opcje:**

- 1 x 550-arkuszowa kasetka na papier
- 2 x 550-arkuszowa kasetka na papier
- Taca jedno-półkowa
- Taca boczna
- Szafka
- Wysoka szafka
- Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
- Bluetooth
- Netware
- Pictbridge
- Moduł Browsera
- Interfejs licznika
- konwerter formatów pliku
- Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana)
- Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem
- Moduł połączenia faksu
- Pamięć faksu (32 MB)
- Opcja faksu
- Moduł OCR