



Drukarka laserowa Ricoh SP C352DN wysoka jakość wydruku zachowaniem dużej prędkości

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SP C352DN
Kod producenta	SP C352DN
Producent	Ricoh

Opis produktu

Drukarka Nashuatec / Ricoh SP C352DN

NOWOŚĆ JUŻ W SPRZEDAŻY

CENA NA TELEFON

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Z początkiem bieżącego roku pojawiła się w dystrybucji drukarka laserowa A4 SP C352DN, to efektywne rozwiązanie stworzone z myślą o różnorodnych środowiskach biurowych i grupach roboczych pracujących w szybkim tempie, które potrzebują doskonałej jakości wydruków oraz sprzętu nieskomplikowanego w obsłudze. Dzięki zastosowaniu technologii LED model zyskał kompaktową budowę. Urządzenie wyróżnia się niskim kosztem eksploatacji.

Mobilność i produktywność

Urządzenie dzięki możliwości pracy w sieci zapewnia szybkie i bezpieczne przesyłanie danych ze sprzętu mobilnego. 4,3 calowy panel dotykowy urządzenia posiada prosty w obsłudze interfejs. Procesor 1,46 GHz oraz standardowa pamięć o pojemności 2 GB, zapewniają bezproblemową wydajną pracę. SPC352DN obsługuje papier o gramaturze od 52 do 220 g/m², dużą zaletą jest wydruk z prędkością 30 str./minute przy maksymalnej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Wyjście z trybu uśpienia jedynie w 7,5 sekundy daje możliwość utrzymania wysokiej wydajności.

Mniejsze koszty

Oferując najlepsze w swojej klasie niskie zużycie energii i niski całkowity koszt posiadania, premierowy model w znaczny sposób pozwala na obniżenie kosztów druku w firmie.

Nowoczesna technologia

Opcja udostępniania dokumentów, integracja z główną platformą i oprogramowanie innej firmy jak również prosta integracja z flotą urządzeń wielofunkcyjnych to tylko niektóre zalety tej drukarki. Nasze opcjonalne oprogramowanie Flexrelease CX oraz Streamline NX pozwoli na bezpieczny dostęp do chmury i drukowanie bezpośrednio z chmury.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄



**CZĘSTOCHOWA WSZYSTKO DO BIURA!!!
SPRZEDAŻ KSEROKOPIAREK, DRUKAREK,
PLOTERÓW, NISZCZAREK, BINDOWNIC...**

ROBIMY DOBRZE I SZYBKOO!!!

PROFESJONALNE DORADZTWO!!!

agapo.pl



42-224 Częstochowa
ul. Słonecznikowa 6B
al. Wolności 4
Tel. 793900878
Tel. 343227441
GG: 53448142
Internet@pc-net.pl
www.agapo.pl

OFERTA PROMOCYJNA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



RICOH
imagine. change.



Zalety urządzenia:

- ▶ Unikatowe w tej klasie, dzięki szybkiemu wydrukowi 30-arkuszowy w najwyższej jakości 1200 x 1200.
- ▶ Łączność bezprzewodowa.
- ▶ Dotykowy, 4.3 calowy panel operacyjny.
- ▶ Wyjście z trybu uśpienia jedynie w 7,5 sekundy.

Materiały eksploatacyjne:

- ▶ Toner standardowy:
- ▶ Czarny: 10 000 wydruków
- ▶ Cyjan: 9 000 wydruków
- ▶ Magenta: 9 000 wydruków
- ▶ Żółty: 9 000 wydruków
- ▶ Deklarowana wartość wydajności zgodna z ISO/IEC 19752
- ▶ Zestaw startowy:
- ▶ Czarny: 4 000 wydruków
- ▶ Cyjan: 3 500 wydruków
- ▶ Magenta: 3 500 wydruków
- ▶ Żółty: 3 500 wydruków
- ▶ Wydajność zespołu światłoczułego (PCU):
- ▶ Czarny: 15 000 wydruków
- ▶ Cyjan: 12 000 wydruków
- ▶ Magenta: 12 000 wydruków
- ▶ Żółty: 12 000 wydruków

Specyfikacja ogólna Ricoh SPC352DN

Technologia	Laserowa
Czas nagrzewania	Poniżej 18 sekund
Prędkość wykonywania pierwszej kopi	Kolor: 7,8 sekund. Mono: poniżej 6 sekund.



Prędkość drukowania	Pełnokolorowe: 30 stron na minutę Mono: 30 stron na minutę
Procesor	Intel Atom Bay Trail: 1,46 GHz
Pamięć	Standard: 2 GB Maksymalnie: 2 GB
Dysk twardy	320 GB (Szyfrowanie/Moduł bezpiecznego nadpisywania danych)
Cykl duty	75 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne	Standard
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	400 x 515 x 387 mm
Waga	33 kg

Specyfikacja drukarka

Język drukarki	Standardowo: PCL5c, PCL6, Emulacja PostScript® 3™, PDF direct Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge
Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi, Odpowiednik 600 x 1 200 dpi, Odpowiednik 600 x 2 400 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Czcionki	PCL (93 czcionek), PS3 (80 czcionek), PS3/PDF (136 czcionek)
Interfejs	Standardowo: USB 2.0, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bi-directional IEEE 1284/ECP
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, Ipsec

Obsługa papieru

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Taca ręczna: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Rozdzielczość	Maksymalnie: 2 100 arkuszy
Sterownik	Maksymalnie: 200 arkuszy
Skanowanie do	Standardowa/e kaseta/y na papier: 56 - 220 g/m² Taca ręczna: 56 - 220 g/m²
Pojemność nośników	Papier zwykły, Papier średnio gruby, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier specjalny, Papier na etykiety, Koperty, Papier dokumentowy, Karty, Papier powlekany, Papier na etykiety, Papier błyszczący, Wodoodporny, Papier przebitkowy (kalka), Papier powlekany

Ekologia

Pobór mocy	Maksymalnie: 1,2 kW Tryb gotowości: 40,2 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,6 W Współczynnik TEC: 1,16 kWh
------------	---

Oprogramowanie

Ekologia	SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro
Opcjonalnie	Streamline NX, CAP Type L, CAP Type I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting,



Device Manager NX Pro, Device
Manager NX Enterprise, RICOH
@Remote Connector NX

Opcje

3 x 250-arkuszowa kasetka na papier, 3 x 500-arkuszowa kasetka na papier,
dwukierunkowy port 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE
802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface, karta VM,
Pictbridge, PostScript3, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS

Gwarancja

24 miesiące