

Link do produktu: <https://agapo.pl/ricoh-spc-262sfnw-a4-p-45314.html>

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 Ricoh / Nashuatec SP C262 SFNw

Cena brutto	2 460,00 zł
Cena netto	2 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SP C262 SFNw
Kod producenta	SP C262SFNw
Producent	Ricoh

Opis produktu

RICOH
imagine. change.

Kserokopiarka Nashuatec / Ricoh SP C262 SFNw
4 w 1 w kolorze A4 kopiarka + drukarka + skaner + sieć

Zapytaj o atrakcyjną cenę !!!

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Cechy urządzenia SPC 262 SFNw:

- Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe typu 4 w 1
- Kopiarka, drukarka, skaner, faks
- Maksymalny format A4
- Szybkość druku A4 - 20 str./min mono i kolor
- Pamięć 256 MB
- Interfejsy: USB, karta sieciowa, WiFi, NFC
- Automatyczny duplex
- Automatyczny dwustronny jednorzbiegowy podajnik dokumentów SPDF do skanowania dwustronnego
- Prosty w obsłudze i intuicyjny, 4,3 calowy panel dotykowy
- Rozdzielczość drukowania do 2400 x 600 dpi
- Opcje łączności, takie jak z Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Wi-Fi i NFC
- Tonery startowe na 1000 stron CMYK
- Gwarancja 24 miesiące



Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto, zależny od rodzaju tonera:

- czarnej **od 5 do 7 groszy**,
- kolorowej **od 22 do 29 groszy**.

W nowoczesnych miejscach pracy liczy się szybkość wykonanych zadań, ale także jakość drukowanych dokumentów.

Niezawodne urządzenie wielofunkcyjne SPC 262 SFNw sprostą wszystkim potrzebom nowoczesnego biura. Intuicyjny, 4,3 calowy panel dotykowy umożliwia łatwe zarządzanie złożonymi zadaniami, a dzięki ikonom na panelu możesz tworzyć skróty do najczęściej używanych funkcji, co znacznie poprawi przepływ dokumentów. W jednym czasie wielu użytkowników może korzystać z urządzenia. Opcjonalna kaseta na papier obsługuje różne rodzaje nośników, co pozwala być bardziej kreatywnym w tworzeniu dokumentów. Nasze aplikacje umożliwiają drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych i skanowanie z urządzenia do telefonu. Wyjście z trybu uśpienia zajmuje mniej niż 30 sekund, a pierwszy wydruk otrzymasz już w 14 sekund. Dzięki wielu innowacyjnym funkcjom, urządzenie to pomoże Ci zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty.

Zalety nowych urządzeń:

- Obsługa Linux
- Unikaturowy w tej klasie 50-arkuszowy automatyczny, jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (SPDF) – SP C261SFNw / SP C262SFNw
- Dotykowy, 4.3 calowy panel operacyjny (największy w tej klasie urządzeń)
- Wsparcie dla obsługi w urządzeniach mobilnych : NFC, Airprint, Mopria, Google Cloud Print & Wi-Fi Direct

Różnice i podobieństwa względem poprzedników:

- Te same tonery nisko wydajne dla serii SP C260/261 oraz wysoko wydajne dla SP C262
- Najlepsze w swojej klasie TCO (Modele serii SP C262)
- Duża pojemność podajników na papier – do 751 arkuszy (z opcjonalną kasetą na 500 arkuszy)
- Taca odbiorcza na 150 arkuszy (największa w tej klasie urządzeń)
- Pełna obsługa z przodu urządzenia

Ważne

Kontakt z konsultantem:

34 322 74 41

660 486 906

e-mail: agnieszka@pc-net.pl



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Toner SP C252E Black 407531 : Nie , Tak (+ 369,00 zł)
Toner SP C252E Cyan 407532: Nie , Tak (+ 479,70 zł)
Toner SP C252E Magenta 407533: Nie , Tak (+ 479,70 zł)
Toner SP C252E Yellow 407534: Nie , Tak (+ 479,70 zł)
Toner SP C252E Black 407716: Nie , Tak (+ 418,20 zł)
Toner SP C252E Cyan 407717: Nie , Tak (+ 541,20 zł)
Toner SP C252E Magenta 407718: Nie , Tak (+ 541,20 zł)



Toner SP C252E Yellow 407719: Nie , Tak (+ 541,20 zł)

Dane techniczne

Specyfikacja ogólna SP C262 SFNw

Prędkość nagrzewania	30 sekund
Pierwsza prędkość wyjściowa, pełny kolor / mono	14 sekund
Prędkość drukowania, pełny kolor / mono	20 stron na minutę
Procesor	Intel Atom 350/400 MHz
Pamięć, standard i max	256 MB
Cykl pracy	65 000 wydruków / miesiąc
Dupleks	Tak
Podajnik SPDF	Tak, automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów SPDF na 50 arkuszy
Wymiary	420 x 493 x 473 mm
Waga	29,9 kg
Źródło prądu	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Skanowanie wiązką laserową i drukowanie elektro-fotograficzne
Kopiowanie wielokrotne	Do 99 kopii
Powiększenie	25%-400%, co 1%

Specyfikacja drukarki

Język drukarki standardowy:	PCL5c, PCL 6, PostScript® 3™, PictBridge
Rozdzielczość druku	2400 x 600 dpi (maks.)



Czczionka	PCL (80 czcionek)
Interfejsy standardowe	USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10 base-T/100 base-TX, bezprzewodowa sieć Wireless LAN (IEEE 802.11b / g / n)
Protokół sieciowy	TCP / IP, Bonjour, IPP
Środowiska Windows®	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Środowiska Mac OS	Macintosh OS v10.9 lub nowszy

Specyfikacja skanera

Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Prędkość skanowania	kolor: max 12 stron / minutę mono: max 20 stron / minutę
Rozdzielczość skanowania	300 dpi w standardzie; max 600 dpi, 1200 dpi (Twain)
Obszar skanowania:	216 mm
Tryb skanowania:	B / W, skala szarości, pełny kolor
Format pliku	Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona Wysoka kompresja PDF, Multi-page TIFF, Multi-page PDF
Dołączone sterowniki	Sieciowy TWAIN
Skanuj do	E-mail, Folder, USB

Faks

Sieć, kompatybilność	PSTN, PBX; G3
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość modemu max	33,6 kb/s
Faks internetowy,	tak



Lan Fax	
---------	--

Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier: A4, A5, A6, B5; Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru	Standard: 251 arkuszy (250 arkuszy + 1 arkusz) Maksymalny: 751 arkuszy
Pojemność wyjścia papieru	Maksymalnie: 150 arkuszy
Gramatura	Kaseta na papier: 60 - 160 g/m ² Taca ręczna: 60 - 160 g/m ²
Możliwości mediów	Papier zwykły, średni gruby papier, gruby papier, papier ekologiczny, papier kolorowy, papier firmowy, papier z nadrukiem, papier cienki, papier do etykiet, koperty, papier fotograficzny, karton

Ekologia

Pobór energii	Maksymalny: 1300 W Zegar oszczędzania energii: 3.8 W
---------------	---

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne (oryginały) i opcje dla serii Ricoh SPC262SFNW i SPC262DNW		
Produkt	wydajność	cena netto
Toner SP C252E Black 407531	4 500 stron	300,00 zł
Toner SP C252E Cyan 407532	4 000 stron	390,00 zł
Toner SP C252E Magenta 407533	4 000 stron	390,00 zł
Toner SP C252E Yellow 407534	4 000 stron	390,00 zł
Toner SP C252E Black 407716	6 500 stron	340,00 zł
Toner SP C252E Cyan 407717	6 000 stron	440,00 zł
Toner SP C252E Magenta 407718	6 000 stron	440,00 zł
Toner SP C252E Yellow 407719	6 000 stron	440,00 zł
Pojemnik na zużyty toner DTDB220 406043	25 000 stron	80,00 zł
Dodatkowa kaseta na papier na 500 arkuszy TK1220 (407890) dla serii SPC260SFNW, SP C261SFNW, SP C262SFNW, SP C340DN, SP C342DN.	Do urządzenia można podłączyć maksymalnie jedną dodatkową kasotę.	620,00 zł



Porównanie modeli

Porównanie			
	SP C260 SFNw / SP C260DNw	SP C261SFNw / SP C261DNw	SP C262SFNw / SP C262DNw
Funkcje	Druk w kolorze, kopiowanie, skanowanie i faks (MFP)		
Podajnik dokumentów	35 arkuszy ADF (MFP)	50 arkuszy SPDF (MFP)	
Interfejsy	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX (Ethernet), IEEE802.11b/g/n (Wireless)		
Sterowniki druku	GDI	PCL6c/5c, PostScript3 emulation, PictBridge	
Pamięć	256 MB (MFP) / 128 MB (drukarka)	256 MB (MFP) / 256 MB (drukarka)	

Wydajność				
		SP C260SFNw / SP C260DNw	SP C261SFNw / SP C261DNw	SP C262SFNw / SP C262DNw
Materiały eksploatacyjne	Czarny toner	standardowej wydajności 2 000 stron (ISO/IEC 19798)		wysoka wydajność 4 500 lub bardzo wysoka wydajność 6 500 stron (ISO/IEC 19798)
	Kolorowy toner (3x)	standardowej wydajności 1 600 stron (ISO/IEC 19798)		wysoka wydajność 4 000 lub bardzo wysoka wydajność 6 000 stron (ISO/IEC 19798)
	Pojemnik na zużyty toner	25 000 stron (A4, 5%, 3 stron / zadanie)		
Wydajność	Zalecana miesięczne ilość	500 stron (druku) / 700 stron (MFP)		700 stron (druku) / 900 stron (MFP)
	Maksymalna miesięczna ilość	1 500 stron		3 000 stron
	Cykl roboczy	30 000 stron		65 000 stron
Żywotność	Docelowa żywotność	5 lat lub 90 000 stron		5 lat lub 180 000 stron
Specyfikacja		SP C260SFNw / SP C260DNw	SP C261SFNw / SP C261DNw	SP C262SFNw / SP C262DNw
Funkcje		Kolorowy druk, kopiowanie, skanowanie i fax (MFPs)		
Podajnik		35 arkusze ADF (	50 arkuszy SPDF (standardowe, MFPs tylko)	



dokumentów	standardowe, MFPs tylko)	
Dupleks	Automatyczny dupleks w standardzie	
Format papieru	A6 - A4	
Papier na wejściu	251 arkuszy (standardowo) / 751 arkuszy (maksymalnie)	
Papier na wyjściu	150 arkuszy	
Gramatura	60 - 160 g/m ² (Taca) / 60-90 dupleks / 60 - 105 g/m ² (opcjonalna taca)	
Interfejsy	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX (Ethernet), IEEE802.11b/g/n (Wireless)	
Sterowniki druku	GDI	PCL6c/5c, PostScript3 emulation, PictBridge
Pamięć	256 MB (MFP) / 128 MB (drukarka)	256 MB (MFP) / 256 MB (drukarka)
Pierwszy wydruk	14 sekund	
Prędkość wydruku	22 stron na minutę (jednostronnie) / 12 stron na minutę (dupleks)	
Rozdzielczość	2 400 x 600 dpi (drukarka) / 600 x 600 dpi (kopiowanie) / 1 200 x 1 200 (skanowanie)	
Cykl roboczy	30 000 wydruków	65 000 wydruków
Wymiary	420 x 493 x 460 (MFP) 400 x 450 x 320 (drukarka)	420 x 493 x 473 mm (MFP) 400 x 450 x 320 mm (drukarka)
Waga	29 kg (MFP) / 23.8 kg (drukarka)	30 kg (MFP) / 23.8 kg (drukarka)

Porównanie materiałów eksploatacyjnych

Kategoria	Typ	Model	Pozycja	Nazwa	EDP Code
Toner	standardowa wydajność	SP C260SFNw SP C260DNw SP C261SFNw SP C261DNw	2k czarny toner	Czarna kaseta z tonera, SP C250E	407543
			1.6k Cyan toner	Cyan kaseta z tonera, SP C250E	407544
			1.6k Magenta toner	Magenta kaseta z tonera, SP C250E	407545
			1.6k Yellow toner	Yellow kaseta z tonera, SP C250E	407546
	Wysoka jakość	SP C262SFNw SP C262Nw	4.5 Czarny toner	Czarna kaseta z tonera, SP C252E	407531
			4k Cyan toner	Cyan kaseta z tonera, SP C252E	407532



			4k Magenta toner yellow	Magenta kase ta z tonera, SP C252E	407533	
			4k Yellow toner	Yellow kaseta z tonera, SP C252E	407534	
	Bardzo wysoka wydajność	SP C262SFNw SP	6.5k czarny toner	Czarna kaseta z tonera, SP C252HE	407716	
			6k Cyan toner	Magenta kase ta z tonera, SP C250HE	407718	
			6k Magenta toner	Yellow kaseta z tonera, SP C250E	407718	
			6k Yellow toner	Czarna kaseta z tonera, SP C252E	407719	
	Pojemnik na toner		All	Pojemnik na toner (butelka)	Pojemnik na toner SP C220	406043
	*wydajność tonerów mierzona za pomocą standardów ISO / IEC 19798					