



RISOgraph MH 9350 powielacz cyfrowy A3, 2 kolory w jednym przebiegu

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Riso MH 9350
Producent	Riso

Opis produktu

RISOgraph MH 9350

Powielacz cyfrowy A3, 2 kolory w jednym przebiegu



Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Urządzenie **RISO MH 9350** to niekwestionowany lider w kategorii powielaczy cyfrowych A3, łączący imponującą szybkość druku z niskimi kosztami eksploatacji. Prosta obsługa, intuicyjny design oraz wyjątkowa ekonomiczność sprawiają, że to urządzenie wyróżnia się na tle tradycyjnych kopiarek i systemów druku cyfrowego.

RISO MH 9350 to nie tylko powielacz, to wybór, który łączy w sobie szybkość, efektywność i oszczędność.

- bezpośredni druk z pamięci USB
- bezpośredni druk z komputera
- kompaktowa budowa- prosta obsługa
- rozdzielczość **600 dpi x 600 dpi dwa cylindry**
- prędkość drukowania do **150 kopii/min.**

Szybkość i Niskie Koszty Eksploatacji: RISO MH 9350 niezrównana szybkość druku przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów eksploatacji.

Prosta i Intuicyjna Obsługa: Łatwość obsługi sprawia, że korzystanie z tego powielacza cyfrowego staje się intuicyjne, nawet dla nowych użytkowników.

Uniwersalność w Druku: Bogaty wybór rodzaju papieru oraz szeroka gama kolorów umożliwiają dostosowanie druku do różnych potrzeb, co wyróżnia RISO MH 9350 na tle konkurencji.

Efektywność Pracy: Dzięki imponującej prędkości druku, RISO MH 9350 umożliwia wydruk tysiąca kopii w zaledwie siedem minut, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego kosztu kopii.



Dane techniczne

Dane techniczne Riso MH 9350

Interfejs użytkownika	kolorowy panel dotykowy LED, komunikaty w języku polskim, ze wskazaniami postępu pracy drukowania, wbudowany interfejs komputerowy ze złączem USB 2.0 oraz RISO Network Card
Tworzenie matrycy/ metoda druku	Automatyczne szybkie tworzenie matrycy / Powielanie cyfrowe bez termicznego
Typ Oryginału	Arkusz, Księżka
Wymiar oryginału (Max./Min.)	Z szyby : 50mm x 90mm – 310mm x 432mm Z ADF (Opcja) : 100mm x 148mm – 310mm x 432mm
Gramatura oryginałów	Z szyby : do 10kg Z ADF (Opcja) : 48g/m ² – 110g/m ²
Formaty papieru (Max./Min.)	100mm x 148mm – 310mm x 432mm
Pojemność tacy podającej	1000 arkuszy (64 g/m ²)
Gramatura papieru	46 g/m ² – 210 g/m ²
Tryb obróbki obrazu	Linia, Tekst, Foto, Mieszany
Rozdzielczość	600 dpi x 600 dpi
Czas przygotowania pierwszej kopii	Drukowanie w dwóch kolorach: około 57 sekund Drukowanie w jednym kolorze, cylinder 1: około 24 sekund Drukowanie w jednym kolorze, cylinder 2: około 34 sekund
Pole zadruku (Max.)	291 mm x 413 mm
Powiększ./pomniejszanie	Powiększanie : 50%-200% oraz skokowo 94%, 87%, 82%, 71%, 141%/122%/116%
Prędkość druku	60 – 150 stron na minutę (6 poziomów ustawień 60,80,100,120,130,150) (150 stron/min – na panelu sterowania – funkcja „HIGH SPEED”)
Regulacja pozycji druku	Pionowo : ±15 mm Poziomo : ±10 mm
Podawanie farby	Automatyczne (1000 ml w pojemniku)
Podawanie matrycy	Automatyczne (220 ark na rolce)
Usuwanie matrycy	Automatyczne (800 arkuszy)
Panel użytkownika	LED Panel ze wskazaniami typu progresywnego
Funkcje	Auto-Process, Oszczędzanie farby, Programowane drukowanie, Frukowanie, Rozciąganie farby, Programowane ustawienia użytkownika, Tryb powielania



Interfejs	USB 2.0*2,, RISO PC-Interface USB 2.0 , Ethernet: 100BASE-TX
Zasilanie	100V-120V AC, 50/60Hz 220V-240V AC, 50/60Hz
Wymiary	W pozycji do druku : 1625 mm(W) x 735 mm(D) x 1115 mm(H) Po złozeniu: 1005 mm(W) x 735 mm(D) x 1115 mm(H)
Ciężar	Ok. 164 kg

* Specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi

* W zależności od kraju przeznaczenia produktu parametry techniczne mogą ulec zmianom.

Materiały eksploatacyjne

Farba HD RISO TYP FII BLACK E (Pantone Black U) S-8134E (1000 ML) 140 zł netto
Farba RISO TYP F II Blue (Pantone 3005 U) S-8122E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Bright Red (Pantone 185 U) S-8115E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Brown (Pantone 7526 U) S-8118E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Burgundy (Pantone 235 U) S-8117E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Crimson (Pantone 458 U) S-8187E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Federal Blue (Pantone 288 U) S-8124E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Flat Gold (Pantone 1245 U) S-8186E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Fluorescent Orange (Pantone 805 U) S-8129E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Fluorescent Pink(Pantone 806 U) S-8129E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Gray (Pantone 403 U) S-8126E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Green (Pantone 354 U) S-8120E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Hunter Green (Pantone 342 U) S-8185E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Light Gray (Pantone 424 U) S-8127E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Marine Red (Pantone 186 U) S-8116E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Medium Blue (Pantone 286 U) S-8123E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Metallic Gold (Pantone 782 U) S-7098E (1000 ML) 412 zł netto
Farba RISO TYP F II Orange (Pantone 021 U) S-8184E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Purple (Pantone 2685 U) S-8125E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Red (Pantone Red U) S-8114E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Teal (Pantone 321 U) S-8121E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Yellow (Pantone Yellow U) S-8119E (1000 ML) 159 zł netto

Matryca RISO MASTER TYP FII-Type HD87 E A3 S-8140E (A4: 220 sztuk pojedynczych matryc*) - 1 rolka 286 zł netto

*Gwarantowana jakość kopii to 3000 odbitek z pojedynczej matrycy.

Opcje

- Cylinder RISO SF
- Automatyczny podajnik dokumentów RISO VII
- Separator nakładu IV; NIII
- Licznik kart z klawiaturą RISO IV; N
- Kontroler RISO IS300
- Podstawa RISO D typ III /Podstawa RISO N typ III - solidny, wysoki standard, z drzwiczkami lub otwarty z przodu nadaje schludny wygląd umożliwia także wygodne przechowywanie materiałów eksploatacyjnych.
- Zestaw aktywacyjny do czytnika kart IC RG
- Szeroka taca odbiorcza - umożliwia stosowanie papieru o dłuższej krawędzi do 555 mm.
- Sterownik drukarki RISO Printer dla Macintosh