Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 23:22

Link do produktu: https://agapo.pl/riso-sf-5030-p-46468.html



RISOgraph SF 5030 II powielacz cyfrowy A4

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Riso SF 5030 EII**
Kod producenta	**Riso SF 5030 EII**
Producent	**Riso**

Opis produktu

RISOgraph SF 5030 II

Powielacz cyfrowy A4

Urządzenie oferuje najwyższą na świecie prędkość druku w swojej klasie: wydajność drukowania sięgającą 1000 stron w ciągu około 8 minut . Ta zaskakująca wydajność skutecznie pomoże Ci uporać się z dużą ilością pracy biurowej.

RISO SF 5030 EII powielacz cyfrowy A4 gwarantuje wysoką szybkość druku oraz niskie koszty eksploatacji. Obsługa jest łatwa i intuicyjna jak również wyjątkowo ekonomiczna, wystarczy porównać ze zwykłą kopiarką. Uniwersalność to również szeroki wybór rodzaju papieru oraz bogata gama kolorów. Prędkość pracy pozwala na wydruk tysiąca kopii w zaledwie osiem minut przy koszcie kopii dochodzącym do połowy grosza za format zadruku A4.

- bezpośredni druk z pamięci USB
- bezpośredni druk z komputera
- kompaktowa budowa- prosta obsługa
- rozdzielczość **300 dpi x 600 dpi**
- prędkość drukowania do **130 kopii/min**.

INTUICYJNA OBSŁUGA

Nowy panel operacyjny został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze, dzięki czemu jest przyjazny dla użytkownika. Układ klawiatury od lewej do prawej zapewnia płynną obsługę; do wstępnego ustawiania, tworzenia matryc i drukowania.

Wymiana nowego pojemnika z farbą jest prawie natychmiastowa. Wysuwamy pojemnik, wkręcamy na miejsce i zamykamy drzwiczki frontowe powielacza.To samo dotyczy się wymiany rolki z matrycami.

- **Wskaźniki postępu pracy:** Są one wizualnym potwierdzeniem zachodzących w urządzeniu procesów jak: tworzenie matrycy czy też druk. Użytkownik zawsze jest zorientowany w czynnościach urządzenia
- **Powiększanie/zmniejszanie obszaru wydruku:** Wielostopniowa regulacja pozwala na powiększenie lub redukowanie standardowych wymiarów oryginałów do innych standardowych formatów papieru. Jest również możliwość regulacji marginesów wokół oryginałów
- **Regulacja kontrastu skanowania:** Pięciostopniowa skala poziomu skanowania pozwala na idealne dopasowanie wyrazistości oryginału. Daje to całkowitą kontrolę nad wyglądem drukowanego dokumentu
- **Tryb oszczędzania energii:** Ograniczenie kosztów poprzez automatyczne przełączenie w tryb „oczekiwania” lub całkowite wyłączenie urządzenia po wybranym przez użytkownika przedziale czasowym
- **Pionowa regulacja pozycji druku:** Pozwala na precyzyjną regulację pionową obszaru zadruku w zakresie ±10mm. Daje to możliwość dokładnego dopasowania ilustracji lub tekstu w drukowanym materiale

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

handlowiec@pc-net.pl tel. 794 900 078
agnieszka@pc-net.pl tel. 660 486 906
biuro@pc-net.pl tel. 793 900 878

Dane techniczne

Dane techniczne Riso SF 5030 EII

Tworzenie matrycy/ metoda druku	Automatyczne szybkie tworzenie matrycy / Powielanie cyfrowe bez utr termicznego
Typ Orygina?u	Arkusz, Ksi??ka
Wymiar orygina?u (Max./Min.)	Z szyby : 50mm x 90mm – 310mm x 432mm Z ADF (Opcja) : 100mm x 148mm – 310mm x 432mm
Gramatura orygina?ów	Z szyby : do 10kg Z ADF (Opcja) : 48g/m^2 – 110g/m^2
Formaty papieru (Max./Min.)	100 mm x 148 mm – 310 mm x 432 mm
Pojemno?? tacy podaj?cej	1000 arkuszy (64 g/m2)
Gramatura papieru	48 g/m2 – 210 g/m2
Tryb obróbki obrazu	Linia, Foto, Mieszany
Rozdzielczo??	300 dpi x 600 dpi
Czas przygotowania pierwszej kopii	Oko?o 20 sekund
Pole zadruku (Max.)	210 mm x 290 mm
Powi?ksz./pomniejszanie	Powi?kszanie : 50%-200%

	oraz skokowo 94%, 87%, 82%, 71%,141%/122%/116%
Pr?dko?ci druku	60 – 130 stron na minut? (5 poziomów)
Regulacja pozycji druku	Pionowo : ±15 mm Poziomo : ±10 mm
Podawanie farby	Automatyczne (1000 ml w pojemniku)
Podawanie matrycy	Automatyczne (220 ark na rolce)
Usuwanie matrycy	Automatyczne (100 arkuszy)
Panel u?ytkownika	LED Panel ze wska?nikami typu progresywnego, obs?uga od strony fr urz?dzenia
Funkcje	Auto-Process, Oszcz?dzanie farby, Programowane drukowanie, R?czn rozcieranie farby, Programowane ustawienia u?ytkownika, Tryb poufny
Zasilanie	100V-120V AC, 50/60Hz 220V-240V AC, 50/60Hz
Wymiary	W pozycji do druku : 1415 mm(W) x 670 mm(D) x 665 mm(H) Po z?o?eniu :780 mm(W) x 670 mm(D) x 665 mm(H)
Ci??ar	Ok. 100 kg

* Specyfikacja mo?e ulec zmianie bez zapowiedzi

* W zale?no?ci od kraju przeznaczenia produktu parametry techniczn ulec zmianom.

Materiały eksploatacyjne

Nowość! Farba na bazie oleju z otrąb ryżowych

Farba na bazie oleju z otrąb ryżowych przyczynia się do zachowania równowagi ekologicznej.
Otręby ryżowe, które zazwyczaj się marnują, są surowcem pozbawionym lotnych związków organicznych.
Resztki pozostałe po otrzymaniu z nich oleju do produkcji tuszu mogą być wykorzystane jako nawóz
lub pasza dla zwierząt.

Farba RISO TYP F II BLACK E (Pantone Black U) S-8113E (1000 ML) 130 zł netto
Farba RISO TYP F II Blue (Pantone 3005 U) S-8122E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Bright Red (Pantone 185 U) S-8115E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Brown (Pantone 7526 U) S-8118E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Burgundy (Pantone 235 U) S-8117E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Crimson (Pantone 458 U) S-8187E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Federal Blue (Pantone 288 U) S-8124E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Flat Gold (Pantone 1245 U) S-8186E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Fluorescent Orange (Pantone 805 U) S-8129E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Fluorescent Pink(Pantone 806 U) S-8129E (1000 ML) 227 zł netto
Farba RISO TYP F II Gray (Pantone 403 U) S-8126E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Green (Pantone 354 U) S-8120E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Hunter Green (Pantone 342 U) S-8185E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Light Gray (Pantone 424 U) S-8127E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Marine Red (Pantone 186 U) S-8116E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Medium Blue (Pantone 286 U) S-8123E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Metalic Gold (Pantone 782 U) S-7098E (1000 ML) 412 zł netto
Farba RISO TYP F II Orange (Pantone 021 U) S-8184E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Purple (Pantone 2685 U) S-8125E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Red (Pantone Red U) S-8114E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Teal (Pantone 321 U) S-8121E (1000 ML) 159 zł netto
Farba RISO TYP F II Yellow (Pantone Yellow U) S-8119E (1000 ML) 159 zł netto

Matryca RISO MASTER TYP F II Type 30E A4 S-8188E (A4: 295 sztuk pojedynczych matryc) - 1 rolka 194 zł netto

Matryca RISO MASTER TYP F II Type 30E A4 S-8188E (A4: 590 sztuk pojedynczych matryc) - 2 rolki 380 zł netto
Matryca RISO MASTER TYP F II Type 30E A4 S-8188E (A4: 2950 sztuk pojedynczych matryc) - 10 rolek 1 850 zł netto

Opcje

• Cylinder RISO SF
• Automatyczny podajnik dokumentów RISO VII
• Separator nakładu IV; NIII
• Licznik kart z klawiaturą RISO IV; N
• Kontroler RISO IS300
• Podstawa RISO D typ III /Podstawa RISO N typ III - solidny, wysoki standard, z drzwiczkami lub otwarty z przodu nadaje schludny wygląd umożliwia także wygodne przechowywanie materiałów eksploatacyjnych.
• Zestaw aktywacyjny do czytnika kart IC RG
• Szeroka taca odbiorcza - umożliwia stosowanie papieru o dłuższej krawędzi do 555 mm.
• Sterownik drukarki RISO Printer dla Macintosh