

Link do produktu: <https://agapo.pl/samsung-sl-x3280nr-kserokopiarka-kolorowa-z-radf-duplexem-p-44621.html>

Samsung SL-X3280NR - kserokopiarka kolorowa z RADF, duplexem

Kod producenta

SL-X3280NR

Producent

Samsung

Opis produktu

**Kserokopiarka kolorowa Samsung SL-X3280NR****RADF, duplex, 2 kasety, stolik, pełnowartościowe tonery - gotowa do pracy**

Gwarancja 3 lata - bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)[tel. 660 486 906](tel:660486906)[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Format A3/A4
- Prędkość kopiowania i drukowania do 22 stron/min.
- Szybkie skanowanie w kolorze - 45 kopii/min.
- 3 w 1 Kolorowe kopiowanie, drukowanie i skanowanie sieciowe
- Duplex
- RADF - Automatyczny podajnik oryginałów (pojemność 100 ark)
- Dwie kasety na papier (2 x 520 ark.)
- Podajnik boczny
- Szafka
- Tonery pełnowartościowe
- Sieć LAN
- Pamięć RAM 2 GB
- Dysk twardy 320 GB
- Intuicyjny interfejs oparty na platformie Android
- Kolorowy ekran dotykowy 7" calowy
- Wysoka rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
- Wydajność miesięczna do 60 tys. stron
- Wysoka jakość wydruku
- Niskie koszty eksploatacji
- Drukowanie bezprzewodowe i zbliżeniowe bezpośrednio z telefonu lub smartphone'a
- Procesor dwurdzeniowy 1GHz w urządzeniu i tablecie
- Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.): 566 x 620 x 870 mm

Opis produktu:



Urządzenie wielofunkcyjne **Samsung SL-X3280NR** formatu A3 drukujące w kolorze oferuje wyjątkowe osiągi biznesowe i niezawodność, a także generuje oszczędności. Wysoką wydajność zapewnia szybki **dwurdzeniowy procesor 1 Ghz**, wysoka prędkość skanowania oraz najwyższa jakość grafiki stanowią odpowiedź na potrzeby biznesowe.

Dzięki 7- calowemu dotykowemu ekranowi pojemnościowemu oraz opcjonalnej aktywnej komunikacji bezprzewodowej, drukowanie staje się jeszcze bardziej inteligentne i łatwe, zarówno w biurze, jak i poza nim.

Urządzenie **SL-X3280NR** oferuje również wysoki poziom bezpieczeństwa i czołowe w branży osiągi w zakresie miesięcznego cyklu pracy za najniższą cenę, uzyskując najwyższy poziom niezawodności i wydajności

Kserokopiarka **Samsung SL-X3280NR** pozwala na drukowanie dokumentów zdalnie z dowolnego miejsca, zapisać je w chmurze bez komputera lub sterownika drukarki za pośrednictwem mobilnych rozwiązań drukowania: **Google Cloud Print™**, **AirPrint™**, **Mopria®** i **Samsung Cloud Print™**.

Opcjonalna funkcja **NFC Pro** pozwala skutecznie zaspokajać zapotrzebowanie klientów na funkcje mobilne i oferuje możliwości wykorzystania sprzętu prywatnego do celów służbowych dzięki opcji druku mobilnego z dowolnego miejsca. Dodatkowo za sprawą aplikacji diagnostycznej **Smart Printer Diagnostic System** firmy **Samsung** pozwala szybko reagować na zgłoszenia serwisowe klientów i utrzymywać niezawodność druku.

Zestaw zawiera:

- Szybkość drukowania/kopiowania A4: do 28 stron/min.
- RADF - automatyczny podajnik oryginałów (pojemność 100 ark.)
- DUPLEX – dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie
- Karta sieciowa/Sieć LAN
- Port USB (skanowanie, drukowanie)
- 2 Kasety na papier (2 x 520 ark.)
- Podajnik boczny wielokartkowy
- Kolorowy skaner sieciowy
- Dysk twardy 320 GB
- Tonery
- Stolik



* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►**KLIKNIJ**◄





W ofercie posiadamy jeszcze inne modele:

• **CLX-9201NA/SEE - kliknij:**

- 20 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **oryginalna podstawa.**

• **CLX-9251NA/SEE - kliknij:**

- 25 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **oryginalna podstawa.**

• **CLX-9301NA/SEE - kliknij:**

- 30 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **oryginalna podstawa.**

• **CLX-9301NA/SEE - kliknij:**

- 30 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **4 kasety.**



Dane techniczne

Specyfikacja ogólna

Procesor	1 GHz (dual core)
Pamięć	2 GB (standard i max)
Wyświetlacz	Kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej 7 cali 800 x 480 (WVGA)
Interfejs	High Speed USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10 / 100 / 1 000 BASE TX Opcjonalnie: IEEE 802.11b / g / n + NFC aktywne typu
Pamięć masowa	320 GB
Maks. miesięczny cykl	60 000 stron.
Wymiary (szer-gł-wys)	Maksymalne: 566,0 x 620,0 x 870,0 mm. Maksymalne: 566,0 x 620,0 x 1130,0 mm (z pokrywą/podajnik)
Waga	83,3 kg (z pokrywą)



Poziom hałasu	Kopiowanie: 55dBA, Drukowanie: 51dBA, Tryb gotowości: 30 dBA,
Zużycie energii	Maks. 1,75 kW (tryb gotowości: 60 Wh, tryb czuwania: 1,5 W)
Bezpieczeństwo sieciowe	SSL/TLS, IPsec, SNMPv3, zarządzanie protokołami i portami, IPv6, filtrowanie IP/MAC, IEEE 802.1x

Kopiowanie

Prędkość (mono/kolor)	28/28 str./min w formacie A4/Letter
Czas wydruku pierwszej strony (mono/kolor)	7,2 / 9,0 sekundy.
Rozdzielczość	600 x 600
Zakres powiększania i zmniejszania	25 - 400%
Wiele kopii	9999 stron.
Funkcje kopiowania	Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych / N-up / broszura / powtarzanie obrazu / autodopasowanie / książka / plakat / znak wodny / nakładka na obraz / sygnatura / okładki / budowanie zadania / podgląd / wymazywanie brzegów / przeniesienie obrazu / korekta obrazu / korekta tła

Drukowanie

Prędkość (mono/kolor)	28 / 28 str./min w formacie A4/Letter
Rozdzielczość	Domyślna: 600 x 600 dpi Maks.: 1200 x 1200 dpi
Język druku	PCL5e, PCL6, PostScript3, PDF V1.7
Obsługa systemu operacyjnego klienta	Windows: Windows XP (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Win7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Win8 (32/64 bit), Win8.1 (32/64 bit), 2012 Server (64 bit), 2012 Server R2 (64 bit) / Mac OS 10.6-10.10 / Linux: Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7 / Fedora 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 / openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10 / SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12 / Debian 6, 7 / Mint 13, 14, 15, 16, 17 / Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Protokoły sieciowe	Zarządzanie IP (DHCP, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / protokół Discovery Protocol (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / protokół drukowania (TCP/IP, LPR, IPP, WSD) / protokół zarządzania (SNMPv1.2, SNMP3, POP3, SMTP, Telnet) / protokół skanowania (SMTP, FTP, SMB, WSD) / protokół bezpieczeństwa (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec, FAP)

Skanowanie

Maksymalna prędkość skanowania (mono/kolor)	45 / 45 obr./min (300dpi/A4/Letter)
Kompatybilność	Network TWAIN / Network SANE
Rozdzielczość (optyczna)	600 x 600 dpi
Rozdzielczość (usprawniona)	Do 4 800 x 4 800 dpi
Docelowe miejsce skanowania	E-mail, FTP, SMB, HDD, DFS, USB, WSD, PC

Faks (opcja)

Szybkość modemu	33,6kbps
Zgodność	ITU-T G3, Super G3
Rozdzielczość	600 x 600 dpi (mono)
Funkcje faksu	Szybkie wybieranie / wybieranie grupowe / wybieranie bez wyłączenia / automatyczne ponowne wybieranie numeru / identyfikator dzwoniącego / bezpieczny odbiór / przekazywanie faksów itd.

Obsługa nośników papieru

Pojemność wejściowa (kasety)	1,040 arkuszy
Pojemność wejściowa (maksymalna)	2180 kartek (1140 standardowych + 1040 opcjonalnie DCF)
Pojemność wejściowa (taca wielofunkcyjna)	100 kartek
Pojemność wejściowa (inne opcje)	Kaseta opcjonalna na 520 kartek x 2

Gwarancja

Gwarancja	2 lata, Brak zapisu o obowiązkowych przeglądach
-----------	---

Materiały eksploatacyjne

Materiał eksploatacyjny	Kod produktu	Wydajność	Cena netto	
Toner czarny - oryginalny	CLT-K804S/ELS	20 000 stron	140 zł	
Toner magenta - oryginalny	CLT-M804S	15 000 stron	320 zł	
Toner cyan - oryginalny	CLT-C804S	15 000 stron	320 zł	
Toner yellow - oryginalny	CLT-Y804S	15 000 stron	320 zł	
Bęben czarny	CLT-K804S/EL	50 000 stron	280 zł	
Bęben kolor	CLT-R804/SEE	50 000 stron	280 zł każdy	
Moduł utrwalający		300 000 stron	-	
Pojemnik na zużyty toner	CLT-W808	33 700 stron	100 zł	



	Koszt A4 mono / kolor	2 / 10 groszy	
--	------------------------------	----------------------	--

Opcje i części

Opcja	Kod produktu	Cena netto
SL-FIN501L	Wewnętrzny finiszier zszywający	-
SL-JSP500S	Separator prac	-
SCX-STP000	Zasobnik zszywaczy	-
SL-JSP500S	Separator zadań	-
SL-HPU501T	Wewnętrzny moduł wykańczania	-
SL-NWE001S	WIRELESS/NFC KIT	550 zł
CLX-KIT10F	Moduł do podłączenia urządzeń zewnętrznych	550 zł
CLX-FAX160	Moduł fax	1800 zł
SCX-HDK471	Dysk twardy 320 GB - SATA2 3.0 GB/s, Prędkość 5400 obr./min.	230 zł
SL-DSK502T	Podstawa oryginalna / polska	500 zł / 250 zł
DCF(520X2)	Podstawa dwie dodatkowe kasety	-