

Link do produktu: <https://agapo.pl/sharp-bp-51c26-p-46572.html>

Sharp BP-51C26 - kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu A3, SRA3

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BP-51C26
Kod producenta	BP-51C26
Producent	Sharp

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne Sharp BP-51C26 drukujące w kolorze do formatu SRA3

SHARP
Be Original.

automatyczny podajnik dokumentów, 2 kasety po 550 arkuszy każda, podstawa, taca odbioru, tonery oryginalne CMYK, duplex, sieć, pamięć 5GB, dysk 128GB SSD, bardzo tania eksploatacja na oryginałach

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

biuro@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
handlowiec@pc-net.pl

[tel. 793 900 878](tel:793900878)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 794 900 078](tel:794900078)



- Prędkość drukowania/kopiowania w trybie kolorowym i cz.b. A4 do 26 stron/minutę
- Prędkość drukowania/kopiowania w trybie kolorowym i cz.b. A3 do 15 stron/minutę
- Prędkość skanowania do 80 stron/min jednostronne, 25 stron/min dwustronne
- Rozdzielczość drukowania 1200x1200dpi, 600x600 dpi, 9600x600 dpi
- **Rozmiar papieru A6R-SRA3**
- Kopiowanie/drukowanie dwustronne dupleks w standardzie
- Kasety na papier - standardowo 550 arkuszy i podajnik ręczny na 100 arkuszy
- **Gramatura 52-300 g/m²**, podajnik ręczny od 52 g/m²
- Pamięć 5 GB, dysk twardy 128 GB SSD (opcja 512GB)
- Kontroler druku w standardzie emulacja PCL 6, w standardzie Adobe® PostScript® 3™
- Interfejsy: w standardzie USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (opcja wifi i bluetooth)
- Pojemnościowy panel dotykowy o przekątnej 10.1 cali, zapewniający niezwykłą precyzję i szybkość obsługi.
- Możliwość rozbudowania o opcjonalny faks
- **Developery przewidziane na całą żywotność urządzenia aż 1 200 000 stron**
- Opcjonalny moduł OCR z możliwością zapisu skanowanych dokumentów jako edytowalnych plików Open XML (docx, xlsx, pptx) lub przeszukiwalnych plików PDF
- Funkcja bezserwerowego wydruku podążającego, obsługująca do 10 grup i 100 urządzeń
- **Materiały eksploatacyjne o wysokiej wydajności gwarantujące niskie koszty eksploatacji**
- Wydruk na różnorodnych nośnikach, np. grubym papierze o gramaturze do 300 g/m², kopertach i banerach.
- Inteligentne skanowanie z automatycznym dopasowaniem rozdzielczości, stopnia kompresji oraz wykrywaniem formatu oryginału
- Inteligentny kontroler sprawdzający automatycznie dostępność aktualizacji oprogramowania systemowego.
- Zaawansowane opcje wykańczania dokumentów, w tym sortowania, zszywanie (także ręczne i bezszwykowe), dziurkowanie, tworzenie broszur, składanie
- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym obsługa protokołu TLS 1.3, wbudowany moduł TPM, współpraca z oprogramowaniem typu SIEM, weryfikacja BIOS przy włączaniu urządzenia, opcjonalnie oprogramowanie antywirusowe
- Wysoka jakość kolorowych wydruków z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi dzięki zaawansowanym mechanizmom auto-kalibracji
- Opcjonalna obsługa popularnych serwisów w chmurze, takich jak Microsoft Teams, Sharepoint Online, OneDrive for Business, Google Drive, Dropbox, Box
- Opcjonalnie zintegrowany moduł współpracy z usługą Microsoft Universal Print
- Bardzo tania eksploatacja

**Zestaw zawiera:**

- nowe urządzenie Sharp BP-51C26 (26 str./min., kolor, kopiarka, drukarka, skaner, panel dotykowy 10", 1 x 550 ark. + podajnik boczny (100 ark.), duplex, RSPF (100 ark.), PCL, Adobe PS3, 5 GB RAM + 128 GB SSD)
- tonery oryginalne CMYK
- duplex
- RSPF - 100-kartkowy dwustronny podajnik dokumentów
- tacę odbiorczą
- 1 kasety na 550 arkuszy
- 1 kasety na 550 arkuszy + podstawę BP-DE12 (jak na zdjęciu obok)

WAŻNE!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 300 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 900 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Dane techniczne**DANE TECHNICZNE SHARP BP-51C26****Ogólne**

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy / mono A4

26 stron / minutę

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy / mono A3

15 stron / minutę

Format papieru: min.- maks.

A6R - SRA3

Gramatura papieru

60-300g/m² (kaseta), 52 - 300 g/m²



(podajnik ręczny)	
Pojemność: standardowa 650 arkuszy	
Pojemność: maks.	6300 arkuszy
Czas nagrzewania	18 sekund
Pamięć ogólna min./maks.	5 GB
Twardy dysk	Standard / Opcja
Pojemność twardego dysku 128 GB SSD / 512 GB SSD	
Dupleks	Standard
Napięcie	200 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 1,84 kW	
Wymiary	608 x 653 x 829 mm
Waga 78 kg	
Kopiarka	
Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej 7,6 sekund	
Czas pierwszej kopii cz.-b. 6,5 sekund	
Sorter elektroniczny	(standard)
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9 999
Rozdzielczość skanowania w trybie mono	600 x 600, 600 x 400 dpi
Rozdzielczość skanowania kolor	600 x 600 dpi
Rozdzielczość druku mono 1200 x 1200 dpi, 9600 (odpowiednik) x 600 dpi (w zależności od trybu kopiowania)	
Rozdzielczość druku kolor	600 x 600 dpi, 9600 (odpowiednik) x
600 dpi (w zależności od trybu kopiowania)	
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali ze skokiem 1%	25-400 % (25 - 200 przez podajnik)
Zaprogramowane skale kopiowania	10 skal (5R/5E)
Podajnik dokumentów RADF	
Pojemność podajnika oryginałów	100 arkuszy
Skaner	
Skaner sieciowy Standard	
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	tak
Rozdzielczość w trybie "push scan" 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Rozdzielczość w trybie "pull scan"	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 do 9600 dpi
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
Formaty plików (opcja) PDF/A-1a, kompaktowy PDF, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)	
Skanowanie na pulpit	tak* ¹⁴
Skanowanie do FTP, Email	tak
Skanowanie do folderu sieciowego (SMB)	tak
Skanowanie do pamięci USB	tak
Skanowanie na twardy dysk	tak
Skanowanie URL	tak
Funkcja archiwizacji dokumentów	
Funkcja archiwizacji dokumentów Standard	
Programowane zadania* ¹⁶ kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów	
Przechowywanie danych poufnych głównego i użytkownika)	ochrona hasłem (dla folderów)
Drukarka	
Rozdzielczość	1200 x 1200, 600 x 600, 9600
(odpowiednik)x 600 dpi	
Drukarka sieciowa	W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T 100Base-TX/ 1000Base-T, opcjonalna	



obsługa dodatkowej sieci LAN
Obsługiwane systemy operacyjne stand. Windows Server 2012/2012R2/2016,2019
Windows 8,1, 10, 11
Obsługiwane systemy operacyjne opcja *17 Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12,10.13,
10.14, 10.15, 11, 12, Linux*17, Unix*17
Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 i IPv6)
Protokoły druku LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie
e-maili), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
Język opisu strony W standardzie emulacja PCL 6 i Adobe® PostScript® 3™
Dostępne czcionki 80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe
PostScript 3

Faks (wymagany opcjonalny moduł BP-FX11)

Faks Opcja
System kompresji MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny Super G3/G3
Czas transmisji poniżej 2 sek.
Szybkość modemu 33600 - 2400 b/s z automatyczną redukcją prędkości
Rozdzielczość transmisji STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391
dpi
Format dokumentu (min.) A5
Format dokumentu (maks.) A3
Pamięć wbudowana 4 GB

Materiały eksploatacyjne

Eksplatacja Sharp BP-51C26 / BP-56C26

PN	nazwa	wydajność	cena netto
BPGT70BA	Toner black	40 000 stron	240,00 zł
BPGT70CA	Toner cyan	24 000 stron	495,00 zł
BPGT70MA	Toner magenta	24 000 stron	495,00 zł
BPGT70YA	Toner yellow	24 000 stron	495,00 zł
BPGT70BB	Toner black	20 000 stron	190,00 zł
BPGT70CB	Toner cyan	12 000 stron	310,00 zł
BPGT70MB	Toner magenta	12 000 stron	310,00 zł
BPGT70YB	Toner yellow	12 000 stron	310,00 zł
BPDR70SA	Bęben	mono/kolor: 225 tys./186 tys.	280,00 zł
BPDU70SA	Bęben moduł	mono/kolor: 225 tys./186 tys.	750,00 zł
BPGV70BA	Developer czarny	1 200 000 stron	150,00 zł
BPGV70SA	Developer kolor 3 pack CMY	1 200 000 stron	2 100,00 zł




BPRK702	Charge roller kit	225 000 stron	170,00 zł
BPLH702	Pressure roller	600 000 stron	180,00 zł
BPTL700	Pierwsza taśma transferowa	500 000 stron	150,00 zł
BPFB706	Fusing belt kit	600 000 stron	900,00 zł
MX608CU	Zestaw PTC	250 000 stron	50,00 zł
BPTR700	Rolki drugiej taśmy transferowej	600 000 stron	150,00 zł
MX601UF	Filtr	300 000 stron	130,00 zł
BPHB700	Pojemnik na zużyty toner	50 000 stron	120,00 zł

Koszt wydruku strony czarnej (bez papieru) A4 - **mniej niż 0,01 zł netto**

Koszt wydruku strony kolorowej (bez papieru) A4 - **mniej niż 0,08 zł netto**

Opcje

Konfiguracje





Opcje

MX-PN14B/C/D

Moduł dziurkacza (do BP-FN11/BP-FN12)

MX-PN15B/C/D

Moduł dziurkacza (do BP-FN13/FN14)

MX-PN16B/C/D

Moduł dziurkacza (do BP-FN15/FN16)

MX-PF10

Zestaw czcionek kodów kreskowych

BP-FX11

Moduł faksu

MX-FWX1

Moduł faksu internetowego

AR-SU1

Stempel (oznacza skanowane dokumenty)

BP-DD10

Moduł wykrywania podwójnego poboru kartek (tylko dla BP-70Cxx)

MX-AMX1

Moduł integracji aplikacji

BP-SD10

Dysk SSD o dużej pojemności

BP-FR12U

Moduł ochrony danych

BP-VD10^{*5}

Zestaw antywirusowy

BP-AM10

Moduł komunikacji aplikacji

BP-AM11

Moduł zewnętrznych kont

BP-EB10

Moduł bezprzewodowy (z Bluetooth)

MX-EB19

Moduł kompresji PDF

MX-EB20

Moduł OCR

MX-PF10

Zestaw czcionek kodów kreskowych

MX-PK13

Moduł Adobe PostScript 3

MX-PU10

Moduł wydruku bezpośredniego

*1: Element konfiguracji minimalnej.

*2: Maks. pojemność papieru: 1.250 arkuszy

*3: Maks. pojemność papieru: 3.250 arkuszy

*4: Wymaga BP-DE12/DE13/DE14/DE15.

*5: Standard dla BP-50C26/BP-55C26/BP-50C31/BP-50C36/BP-50C45

*6: Dostępny w późniejszym terminie.

*7: BP-FN12 dla BP-50C65