



Sharp MX-2651 - kolorowe urządzenie wielofunkcyjne - RADF, duplex, stolik z kasetą, tonery

Cena brutto	12 177,00 zł
Cena netto	9 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	MX-2651
Kod producenta	MX-2651
Producent	Sharp

Opis produktu

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-2651

duplex, RSPF, kasetę na 650 arkuszy, stolik z kasetą na 550 arkuszy MXDE25, taca odbioru MX-TU16, tonery pełnowartościowe CMYK

Masz pytania? zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Prędkość drukowania/kopiowania w trybie kolorowym i cz.b. A4 do 26 stron/min
- Prędkość drukowania/kopiowania w trybie kolorowym i cz.b. A3 do 15 stron/min
- Prędkość skanowania do 80 stron/min
- Rozdzielczość drukowania 600x600 dpi, 9600x600 dpi
- Rozmiar papieru A5- SRA3
- Kopiowanie/drukowanie dwustronne dupleks w standardzie
- Kasety na papier - standardowo 650 arkuszy, opcjonalnie można rozbudować do maksymalnej pojemności 6300 arkuszy; podajnik na 100 arkuszy
- Gramatura 60-300 g/m²
- Pamięć 5 GB, dysk twardy 500 GB
- Kontroler druku w standardzie emulacja PCL6
- Interfejsy (standard/opcjonalnie) USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Kolorowy ekran dotykowy 10,1" z regulacją pochylenia obsługiwany za pomocą intuicyjnych gestów
- Możliwość rozbudowania o faks Super G3/G3 - opcja
- Developery przewidziane na całą żywotność urządzenia



- Funkcja korekcji przekrzywienia podczas skanowania - urządzenie wykrywa wszelkie przekrzywienia i poprawia skan
- Developery przewidziane na całą żywotność urządzenia na 1 200 000 stron

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):

- czarnej ok. 1 grosza
- kolorowej ok. 8 groszy

Opis produktu:

Model MX-2651 to dobrze wyposażone w standardzie kolorowe urządzenie A3 z możliwością rozbudowy o opcje dodatkowe, optymalizujące kserokopiarkę do potrzeb użytkownika. Sprawdzi się w każdej organizacji, w której pierwsze skrzypce grają wysoka wydajność, jakość i wielofunkcyjność.

Obsługa dodatkowej sieci LAN (opcja) umożliwia jednoczesne korzystanie z 2 sieci, a funkcja druku podążającego pozwala wysłać i przechowywać dokumenty w urządzeniu głównym, które działa jako serwer, umożliwiając bezpieczny wydruk żądanych dokumentów na jednym z pięciu podłączonych do sieci urządzeń. Opcjonalne funkcje usprawniające zarządzanie wydrukiem obejmują zaawansowane logowanie do usług w chmurze – Single Sign-On, komunikację z urządzeniami mobilnymi przez Wi-Fi oraz bezpośredni wydruk plików pakietu MS Office z pamięci USB.

Kolorowy 10,1-calowy panel dotykowy LCD umożliwia łatwą personalizację okna głównego poprzez przeciąganie i upuszczanie często używanych ikon, a wskaźniki komunikacji pokazują stan urządzenia wielofunkcyjnego. Codzienne czynności są proste i intuicyjne. Wystarczy dotknąć, stuknąć, rozciągnąć lub przesunąć obiekty na ekranie, żeby uzyskać natychmiastowy dostęp do funkcji i ustawień, które obejmują nawet możliwość zaawansowanego podglądu przetwarzanych dokumentów.

Prędkość drukowania i kopiowania do 26 str./min w kolorze i trybie cz.-b., wbudowany 100-kartkowy dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów RSPF, prędkość skanowania do 80 obrazów na minutę – wszystko to pomaga zwiększyć efektywność i wydajność; rozdzielczość drukowania 9600 x 600 dpi, nasza automatyczna kontrola procesu i system odświeżania dewelopera zapewniają niezmiennie wysoką jakość obrazu. Maksymalna pojemność papieru to 6300 kartek, a obsługa szerokiej gamy materiałów (do SRA3 i 300 g/m²) umożliwia sprostanie różnym wymaganiom w odniesieniu do przetwarzania dokumentów. Szeroki wybór funkcji wykańczania, jak zszywanie broszur, ręczne i bezzszywkowe zszywanie, zapewnia dodatkową wszechstronność. Szeroka niezawodnych funkcji ochrony danych zapewnia bezpieczeństwo danych i sieci, w tym kontrolę dostępu, szyfrowanie danych i S/MIME, a także samonaprawiający się system firmware, zatwierdzony certyfikat SSL i biała lista wykonywania programów.

Urządzenia MX-2651 wykorzystują najnowszą energooszczędną technologię firmy Sharp. Krótki czas nagrzewania, niskie chwilowe i całkowite zużycie energii pozwalają obniżyć koszty i przyczynić się do ochrony środowiska. Dodatkowo pojemnik z tonerem wysuwa się automatycznie tylko wtedy, gdy toner zostanie w pełni wykorzystany, eliminując marnotrawienie materiałów.

Zestaw zawiera:

- nowe urządzenie Sharp MX-2651
- tonery pełnowartościowe
- dupleks
- RSPF
- tacę MX-TU16
- stolik z kasetą na 550 arkuszy MX-DE25N

WAŻNE!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Dane techniczne

OGÓLNE



Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4):	26
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4):	26
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3):	15
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3):	15
Format papieru: min.- maks.:	A5 - SRA3
Gramatura papieru (g/m ²):	60 - 300
Pojemność: standardowa (arkuszy):	650
Pojemność: maks. (arkuszy):	6300
Czas nagrzewania (w sekundach):	20
Pamięć ogólna min./maks. (MB):	5000
Twardy dysk:	STD
Pojemność twardego dysku (GB):	500
Dupleks:	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz):	200 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy (kW):	1.84
Wymiary (mm):	608 x 650 x 834
Waga (kg):	79
KOPIARKA	
Format oryginału (maks.):	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.):	6.7
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.):	4.7
Sorter elektroniczny (standard):	TAK
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii):	9,999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi):	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi):	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi):	600 x 600, 9600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy:	256
Zakres regulacji skali (%):	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania:	10
PODAJNIK DOKUMENTÓW	
Pojemność podajnika oryginałów (kartek):	100
SKANER	
Skaner sieciowy (std./opcja):	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan":	TAK
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi):	100,150, 200,300, 400,600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi):	75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600
Formaty plików:	TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowane pliki PDF, kompaktowe pliki PDF, JPEG, XPS
Narzędzia skanera:	Sharpdesk
Skanowanie na pulpit:	TAK
Skanowanie do FTP, Email:	TAK
Skanowanie do folderu sieciowego:	TAK
Skanowanie do pamięci USB:	TAK
FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW	
Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja):	STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron):	20000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron):	10000
Programowane zadania:	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów:	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych:	TAK
DRUKARKA	
Rozdzielczość (dpi):	600 x 600, 9600 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja):	W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny:	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo:	Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista,



Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie:	Windows 7,8,1,10 Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13
Protokoły sieciowe:	TCP/IP (IPv4 i IPv6)
Protokoły druku:	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie e-maili), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP PDL std./opcja: W standardzie emulacja PCL 6; opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™
Dostępne czcionki:	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)
FAKS	
Faks (std./opcja):	Opcja
System kompresji:	MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny:	Super G3/G3
Czas transmisji (w sekundach):	2
Szybkość modemu (b/s):	33600 - 2400
Rozdzielczość transmisji:	STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Format dokumentu (min.):	A5
Format dokumentu (maks.):	A3
Pamięć (MB):	1024
Poziomy szarości:	256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie:	2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców):	500
OPCJE WYKĄNCZANIA	
Maksymalna wydajność wyjściowa:	500 - 3000
Maks. liczba zszyw. Arkuszy:	65
Zszywanie broszur:	OPT
Przesunięcie offsetowe:	STD
Dziurkacz:	OPT

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne do Sharp MX-2651/MX-3051/MX-3061			
PN	Nazwa	Wydajność	Cena netto
MX61GTBA	Toner black	40 000 stron	250,00 zł
MX61GTCA	Toner cyan	24 000 stron	500,00 zł
MX61GTMA	Toner magenta	24 000 stron	500,00 zł
MX61GTYA	Toner yellow	24 000 stron	500,00 zł
MX61GTBB	Toner black	20 000 stron	155,00 zł
MX61GTCB	Toner cyan	12 000 stron	280,00 zł
MX61GTMB	Toner magenta	12 000 stron	280,00 zł
MX61GTYB	Toner yellow	12 000 stron	280,00 zł
MX60GRSA	Bęben	mono/kolor: 180 tys./150 tys. /200 tys./150 tys. / 200 tys./150 tys.	250,00 zł
MX60GVBA	Developer czarny	1 200 000 stron	150,00 zł
MX60GVSA	Developer kolor 3 pack CMY	1 200 000 stron	1 800,00 zł
MX601FB	Zestaw taśmy wygrzewacza	250 000 stron	570,00 zł
MX601LH	Zespół dolnej rolki wygrzewacza	250 000 stron	110,00 zł
MX601B1	Pierwsza taśma transferowa	250 000 stron	300,00 zł
MX601TL	Listwa czyszcząca transfer	250 000 stron	100,00 zł
MX608CU	Zestaw PTC	250 000 stron	50,00 zł
MX607U2	Rolki drugiej taśmy transferowej	250 000 stron	100,00 zł
MX607FL	Filtr	200 000 stron	90,00 zł
MX601HB	Pojemnik na zużyty toner	50 000 stron	120,00 zł
MX407MK	Zespół elektrody	mono/kolor: 180 tys./150 tys. /200 tys./150 tys. / 200	150,00 zł



	tys./150 tys.	
--	---------------	--

Koszt wydruku strony czarnej (bez papieru) A4 netto - **mniej niż 1 grosz**

Koszt wydruku strony kolorowej (bez papieru) A4 netto - **mniej niż 8 groszy**

Opcje i części

Opcje i części do kserokopiarki Sharp MX-2651	
Symbol	Nazwa/opis
MX-DE25 N	Podstawa z kasetą 1x550 arkuszy SRA3 - A5R (60 - 300 g/m ²)
MX-DE26 N	Podstawa z kasetami 2x550 arkuszy SRA3 - A5R (60 - 300 g/m ²)
MX-DE27 N	Podstawa z kasetami 3x550 arkuszy SRA3 - A5R (60 - 300 g/m ²)
MX-DE28 N	Podstawa z kasetami 1x550 i 2100 arkuszy
Górna kasetka	SRA3 do A5R, 1x550 arkuszy (300 g/m ²)
Dolna kasetka (lewa)	A4, 1x1200 arkuszy (60-105 g/m ²); Dolna kasetka (prawa): A4 - B5, 1x900 arkuszy (60-105 g/m ²)
MX-DE29 N	Kasetka o pojemności 1x550 arkuszy, SRA3 do A5R (60 - 300 g/m ²)
MX-LC17 N	Podajnik papieru o dużej pojemności (A4) 1x3000 arkuszy, A4 - B5 (60 - 220 g/m ²)
MX-UT10	Półka
MX-LT10	Podajnik banerów. Zalecany w przypadku druku banerowego.
MX-TR19 N	Taca wyjścia
MX-FN27 N	Finiszier wewnętrzny. A3 - B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez sortowania z przesunięciem). Taca separująca (górną): maks. pojemność 1x500 arkuszy. Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach. Miejsca zszywania: 3 miejsca (z przodu, z tyłu albo 2 punkty zszywania). Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m ²), 40 arkuszy (80 g/m ²). Zszywanie bezszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m ²), 4 arkusze (65-81.4 g/m ²), 3 arkusze (81.5-105 g/m ²). Miejsca zszywania bezszywkowego: jednopunktowe z tyłu (ukośnie), A3-B5
MX-PN14C	Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN27 N - 2/4 otwory
MX-PN14D	Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN27 N - 4 otwory
MX-RB25 N	Moduł prowadzenia papieru. Wymagany do finiszierów MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 i MX-FN31
MX-TR20	Separator prac. Wymaga głównej tacy wyjścia MX-TU16
MX-TU16	Główna taca wyjścia
MX-FN28	Finiszier 1k. A3W-A5R (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3-A5R (bez sortowania z przesunięciem). Taca separująca (górną): maks. pojemność 1000 arkuszy. Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach. Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (równoległe), jednopunktowe z tyłu (równoległe), 2 punkty zszywania.
MX-FN29	Finiszier broszurujący 1k. A3W-A5R (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3-A5R (bez sortowania z przesunięciem). Taca separująca (górną): maks. pojemność 1000 arkuszy. Zszywanie: maks. 50 arkuszy zszywanych w różnych miejscach. Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (równoległe), jednopunktowe z tyłu (równoległe), 2 punkty zszywania. Taca odbiorcza broszur (dolna): 7 broszur (11-15 arkuszy), 10 broszur (6-10 arkuszy), 20 broszur (1-5 arkuszy). Maks. 15 arkuszy w broszurze.
MX-PN15C	Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN28 i MX-FN29 - 2/4 otwory
MX-PN15D	Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN28 i MX-FN29 - 4 otwory
MX-FN30	Finiszier 3k. A3-B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3 - A5R (bez sortowania z przesunięciem). Taca separująca (górną): maks. pojemność 3000 arkuszy. Zszywanie: maks. 65 arkuszy zszywanych w różnych miejscach. Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (ukośnie), jednopunktowe z tyłu (ukośnie), 2 punkty zszywania*1. Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m ²), 40 arkuszy (80 g/m ²). Zszywanie bezszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m ²), 4 arkusze (65 - 81.4 g/m ²), 3 arkusze (81,5 - 105 g/m ²). Miejsca zszywania bezszywkowego: jednopunktowe z tyłu (ukośnie), A3 - B5.
MX-FN31	Finiszier broszurujący 3k. A3-B5 (sortowanie z przesunięciem/zszywanie), SRA3-A5R (bez sortowania z przesunięciem). Taca separująca (górną): maks. pojemność 3000 arkuszy. Zszywanie: maks. 65 arkuszy zszywanych w różnych miejscach. Miejsca zszywania: jednopunktowe z przodu (ukośnie), jednopunktowe z tyłu (ukośnie), 2 punkty zszywania*1. Zszywanie ręczne: jednopunktowe z tyłu (równoległe), 45 arkuszy (64 g/m ²), 40 arkuszy (80 g/m ²). Zszywanie bezszywkowe: maks. 5 arkuszy (64 g/m ²), 4 arkusze (65 - 81.4 g/m ²), 3 arkusze (81,5 - 105 g/m ²). Miejsca zszywania bezszywkowego: jednopunktowe z tyłu (ukośnie), A3 - B5. Taca odbiorcza broszur (dolna): 10 broszur (11-20 arkuszy), 15 broszur (6-10 arkuszy), 25 broszur (1-5 arkuszy). Maks. 20 arkuszy w broszurze.
MX-PN16C	Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN30 i MX-FN31 - 2/4 otwory



MX-PN16D	Opcjonalny moduł dziurkacza dla MX-FN30 i MX-FN31 - 4 otwory
MX-PK13	Moduł PS3. Umożliwia drukowanie w języku PostScript
MX-PU10	Moduł druku bezpośredniego
MX-PF10	Zestaw czcionek kodów kreskowych. Umożliwia drukowanie kodów kreskowych
MX-FX15	Moduł faksu
MX-FWX1	Moduł faksu internetowego
MX-EB18	Modem bezprzewodowej sieci LAN. Pozwala na połączenie z siecią bezprzewodową
MX-EB19	Moduł zwiększonej kompresji. Umożliwia tworzenie wysoko skompresowanych plików PDF.
MX-EB20	Moduł OCR
AR-SU1	Stempel. Oznacza zeskanowane dokumenty do sprawdzenia.
MX-USX1/X5	Moduł 1/5 licencji Sharpdesk
MX-US10/50/A0	Moduł 10/50/100 licencji Sharpdesk
MX-AMX1	Moduł integracji aplikacji
MX-AMX2	Moduł komunikacji aplikacji
MX-AMX3	Moduł kont zewnętrznych
MX-FR62U	Moduł ochrony danych