

Link do produktu: <https://agapo.pl/triumph-adler-p-4021dn-p-46542.html>

Triumph Adler P-4021dn

Cena brutto	1 168,50 zł
Cena netto	950,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	P-4021dn
Kod producenta	P-4021dn
Producent	Triumph Adler

Opis produktu

Drukarka monochromatyczna Triumph Adler P-4021dn A4, duplex, sieć

Odpowiednik Kyocera ECOSYS P2041dn

Wydajność bębna: 100 000 stron
Toner startowy: 3 600 stron
Miesięczne obciążenie: do 50 000 stron

URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJE FUNKcjONALNOŚCI

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

- Szybkość: **40 str./min. A4 w mono**
- Funkcje: **duplex, drukarka sieciowa**
- Wyposażenie standardowe: **1 kasetę na papier 250 arkuszy**
- Toner startowy: **na 3600 stron**

Opis produktu:

Drukarka **Triumph Adler P-2041dn** drukuje z prędkością **40 stron** na minutę. Wyposażona została w moduł automatycznego duplexu oraz posiada w standardzie kasetę na papier na 250 arkuszy z opcją rozbudowania do 850 arkuszy. Dzięki technologii KYOCERA, urządzenie charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością i trwałością podzespołów, które mają decydujący wpływ na niskie koszty posiadania (TCO). Dzięki możliwości drukowania w rozdzielczości wynoszącej aż 1200 dpi, możesz być pewien doskonałej jakości i wyrazistości swoich wydruków.

Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie - duplex
- Drukowanie w rozdzielczości do 1200 dpi
- USB i karta sieciowa w standardzie
- Kompaktowa, solidna i cicha
- Niezawodna, dzięki wydajnym i trwałym komponentom.
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie.



Koszty eksploatacji:

PK-1013 Toner czarny na 10 000 stron – 530 zł netto oryginał

PK-1013 Toner czarny na 10 000 stron – 160 zł netto zamiennik

Bezpieczeństwo Twoich danych to nasz absolutny priorytet. W związku z tym, nasze drukarki są wyposażone w zaawansowane technologie takie jak Allowlisting, Trusted Platform Module (TPM)* oraz Transport Layer Security (TLS 1.3) w celu zapewnienia zabezpieczeń przed cyberatakami. Skup się na drukowaniu i miej pewność, że Twoje dane są bezpieczne.

Drukarki mogą być używane z dowolnego miejsca z poziomu np. telefonu. Zarządzanie urządzeniami jest prostsze i bardziej wydajne, ponieważ zadania są wysyłane poprzez chmurę. Co więcej, **wydruk z chmury** może spowodować zmniejszenia zużycia papieru, ponieważ prace można przejrzeć przed wydrukiem i wydrukować jedynie to, co jest naprawdę potrzebne.

Informacje ogólne

Ogólnie typ	Monochromatyczna drukarka A4
Technologia	Laserowa
Prędkość drukowania	Do 40 stron A4 na minutę
Rozdzielczość	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Czas nagrzewania	Ok. 15 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony	Ok. 6,4 sekundy
Wymiary (szer x gł x wys)	375 x 393 x 272 mm
Waga	Ok. 14 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 556 W; tryb gotowości: 6W, tryb uśpienia: 0,3W
Napięcie zasilania	220/240 V, 50 (60 Hz)
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Drukowanie: 51,6 dB(A) w trybie pracy, niemożliwe do zmierzenia podczas czuwania i uśpienia(ISO 7779/9296)
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001
Pamięć	Standard 512 MB RAM

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa	100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	850 arkuszy
Moduł duplexu	Drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

Drukowanie

Procesor	ARM Cortex-A9 dual core 1.2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ 3), bezpośrednie drukowanie PDF 2.0 oraz XPS
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)



Rozliczanie	20 kodów departamentowych
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, Linux, Chrome OS, Mac od OS 10.9
Interfejsy	
Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (dedykowany do czytnika kart lub do celów serwisowych), Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseTX), gniazdo karty SD/SDHC
Opcje	
PF-1100 Kaseta na papier 375 x 393 x 100 mm 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm – 216 x 356 mm 250 arkuszy A4 (max. 2 szt.)	
CB-1100 Szafka drewniana na kółkach z drzwiczkami 377 x 407 x 500 mm	
SB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji	
UG-33 Obsługa ThinPrint	
UG-50 Trusted Platform Module	
Materiały eksploatacyjne	
Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)	10 000 stron
Gwarancja	
Gwarancja	12 miesięcy

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div .css_gallery ul li:first-child div .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc + padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Eksploracja i opcje

	PK-1013 Toner czarny na 10 000 stron	P-4021DN
1702RV0U50	MK-1152 Maintenance Kit na 100.000 stron	P-4020DN
1203RA0UT0	PF-1100 Kaseta na 250 arkuszy	P-4021DN
4472110092	UG-33 ThinPrint Kit	P-4021DN
654010094	Card Authentication Kit (B)	P-4021DN
6500100250	Snap-in Holder for USB Card Reader	P-4020DN
891LD00006	Szafka No. 78	P-4021DN
4434010151	PCL Barcode SD 3 Card Type D	P-4020DN
4402810156	Multicode SD 3 Card Type D	P-4020DN