



Triumph Adler P-4021dw

| | |
|------------------|----------------------|
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | P-4021dw |
| Kod producenta | P-4021dw |
| Producent | Triumph Adler |

Opis produktu

Drukarka monochromatyczna Triumph Adler P-4021dw A4, duplex, sieć, wifi

Odpowiednik Kyocera ECOSYS P2041dw

Wydajność bębna: 100 000 stron
Toner startowy: 3 600 stron
Miesięczne obciążenie: do 50 000 stron

URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJE FUNKCJONALNOŚCI

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

- Szybkość: **40 str./min. A4 w mono**
- Funkcje: **duplex, drukarka sieciowa, wifi**
- Wyposażenie standardowe: **1 kasetę na papier 250 arkuszy**
- Toner startowy: **na 3600 stron**

Opis produktu:

Drukarka **Triumph Adler P-2041dw** drukuje z prędkością **40 stron** na minutę. Wyposażona została w moduł automatycznego duplexu oraz posiada w standardzie kasetę na papier na 250 arkuszy z opcją rozbudowania do 850 arkuszy. Pracuje w sieci również bezprzewodowo (**WiFi w standardzie**). Dzięki technologii KYOCERA, urządzenie charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością i trwałością podzespołów, które mają decydujący wpływ na niskie koszty posiadania (TCO). Dzięki możliwości drukowania w rozdzielczości wynoszącej aż 1200 dpi, możesz być pewien doskonałej jakości i wyrazistości swoich wydruków.

Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie - duplex
- Drukowanie w rozdzielczości do 1200 dpi
- USB, karta sieciowa i **wifi w standardzie**
- Kompaktowa, solidna i cicha
- Niezawodna, dzięki wydajnym i trwałym komponentom.
- Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie.

Koszty eksploatacji:



PK-1013 Toner czarny na 10 000 stron – 530 zł netto oryginał
PK-1013 Toner czarny na 10 000 stron – 160 zł netto zamiennik

Bezpieczeństwo Twoich danych to nasz absolutny priorytet. W związku z tym, nasze drukarki są wyposażone w zaawansowane technologie takie jak Allowlisting, Trusted Platform Module (TPM)* oraz Transport Layer Security (TLS 1.3) w celu zapewnienia zabezpieczeń przed cyberatakami. Skup się na drukowaniu i miej pewność, że Twoje dane są bezpieczne.

Drukarki mogą być używane z dowolnego miejsca z poziomu np. telefonu. Zarządzanie urządzeniami jest prostsze i bardziej wydajne, ponieważ zadania są wysyłane poprzez chmurę. Co więcej, **wydruk z chmury** może spowodować zmniejszenia zużycia papieru, ponieważ prace można przejrzeć przed wydrukiem i wydrukować jedynie to, co jest naprawdę potrzebne.

Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| Ogólnie typ | Monochromatyczna drukarka A4 |
| Technologia | Laserowa |
| Prędkość drukowania | Do 40 stron A4 na minutę |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |
| Czas nagrzewania | Ok. 15 sekund lub mniej |
| Czas wydruku pierwszej strony | Ok. 6,4 sekundy |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 375 x 393 x 272 mm |
| Waga | Ok. 14 kg |
| Pobór mocy | Drukowanie: 556 W; tryb gotowości: 6W, tryb uśpienia: 0,3W |
| Napięcie zasilania | 220/240 V, 50 (60 Hz) |
| Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Drukowanie: 51,6 dB(A) w trybie pracy, niemożliwe do zmierzenia podczas czuwania i uśpienia(ISO 7779/9296) |
| Certyfikaty | TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |
| Pamięć | Standard 512 MB RAM |

Obsługa papieru

| | |
|---|--|
| Pojemność wejściowa | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kasetka uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm |
| Pojemność maksymalna (z opcjami) | 850 arkuszy |
| Moduł duplexu | Drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Pojemność wyjściowa | 250 arkuszy wydrukiem do dołu |
| Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |

Drukowanie

| | |
|----------------------------|---|
| Procesor | ARM Cortex-A9 dual core 1.2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz |
| Język kontrolera | PRESCRIBE IIe |
| Emulacje | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), bezpośrednie drukowanie PDF 2.0 oraz XPS |
| Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |
| Rozliczanie | 20 kodów departamentowych |
| Obsługiwane systemy | Windows 8/8.1/10/11, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022, |



operacyjne

Linux, Chrome OS, Mac od OS 10.9

Interfejsy

Standardowy interfejs

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (dedykowany do czytnika kart lub do celów serwisowych), Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseTX), gniazdo karty SD/SDHC, **WiFi standard**

Opcje

PF-1100 Kasetka na papier 375 x 393 x 100 mm 60 - 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm - 216 x 356 mm 250 arkuszy A4 (max. 2 szt.)

CB-1100 Szafka drewniana na kółkach z drzwiczkami 377 x 407 x 500 mm

SB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji

UG-33 Obsługa ThinPrint

UG-50 Trusted Platform Module

Materiały eksploatacyjne

Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 5%)

10 000 stron

Gwarancja

Gwarancja

12 miesięcy

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc + padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Eksploatacja i opcje

| | | |
|------------|--|----------|
| | PK-1013 Toner czarny na 10 000 stron | P-4021DN |
| 1702RV0US0 | MK-1152 Maintenance Kit na 100.000 stron | P-4020DN |
| 1203RA0UT0 | PF-1100 Kasetka na 250 arkuszy | P-4021DN |
| 4472110092 | UG-33 ThinPrint Kit | P-4021DN |
| 654010094 | Card Authentication Kit (B) | P-4021DN |
| 6500100250 | Snap-in Holder for USB Card Reader | P-4020DN |
| 891LD00006 | Szafka No. 78 | P-4021DN |
| 4434010151 | PCL Barcode SD 3 Card Type D | P-4020DN |
| 4402810156 | Multicode SD 3 Card Type D | P-4020DN |