



Triumph Adler P-C2655w - kolor 4 w 1, A4, duplex, RADF, A4, duplex, skaner, druk, kopiowanie, faks, WIFI M5526cdw

Cena brutto	2 706,00 zł
Cena netto	2 200,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	Triumph Adler P-C2655w
Kod producenta	Triumph Adler P-C2655w M5526cdw
Producent	Triumph Adler

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 Triumph Adler P-C2655w
Odpowiednik Kyocera ECOSYS M5526cdw
Ostatnia sztuka, kolejne dopiero w 2022r.

Automatyczne kopiowanie dwustronne RADF, A4, skaner, duplex, faks, Wi-Fi

Wydajność bębna 100 000 stron
Toner startowy czarny i kolory na 1 200 stron
Miesięczne obciążenie: do 50 000 stron

URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKCJONALNOŚCI

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

 Triumph-Adler

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, laserowe **Triumph Adler P-C2655w** (Wi-Fi) drukujące z prędkością 26 stron na minutę w formacie A4. Triumph Adler to gwarancja profesjonalnej niezawodności pracy, sprostą oczekiwaniom każdego biznesu. Wysoki poziom funkcjonalności skanowanie, kopiowanie, faks i mobilne skanowanie gwarantują elastyczny

i zoptymalizowany przepływ dokumentów. Dużym atutem jest obsługa druku mobilnego i kompatybilność z urządzeniami zarówno z systemem Android, jak i iOS, świadczą o zaawansowanym poziomie technologicznym. Dodatkowo, aplikacja MyPanel umożliwia łatwe sterowanie urządzeniem przy użyciu smartfonu. Modele doskonale sprawdzą się w biurach, w których oczekuje się od urządzenia szerokiego zakresu funkcjonalności.



Cechy urządzenia:

- **Urządzenie kolorowe laserowe 4 w 1 (kopiarka + drukarka + faks + skaner)**
- **Drukowanie z prędkością 26 stron A4 na minutę (mono i kolor)**
- **Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi**
- **4,3-calowy panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia**
- **Podajnik RADF dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie na 50 arkuszy**
- **Bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB**
- **Gwarancja bezpieczeństwa poprzez SSL, IPsec i funkcje wydruku prywatnego**
- **Duplex - dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu**
- **Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu**
- **Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie**
- **Obciążenie miesięczne maksymalnie 50 000 stron**
- **Pamięć 512MB**

<https://www.triumph-adler.com/products/produkte/produktdetails/katalog/kopiersysteme/p-c2655w-mfp-128670>

Informacje ogólne

Ogólnie typ	4 w 1, A4
Technologia	Laser kolor
Prędkość drukowania	Do 26 stron A4 / minutę w kolorze i mono
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi przy zmniejszonej prędkości druku, technologia multibit dla drukowania w jakości równoważnej 9600 x 600 dpi (druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni szarości na kolor (skan/kopia)



Czas nagrzewania	Ok. 29 sekund lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony	Ok. 9,5/10,5 sekundy lub mniej w mono/w kolorze
Czas pierwszej kopii	Ok. 8/10 sekund lub mniej w mono/w kolorze
Wymiary (szer x gł x wys)	417 x 429 x 495 mm
Waga	Ok. 26 kg
Pobór mocy	Kopiowanie/drukowanie: 345 W; tryb gotowości: 41 W; tryb uśpienia: 1 W
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779	Kopiowanie/drukowanie mono/kolor: 48/48 dB(A), A; tryb gotowości: 30 dB(A) LpA
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001.
Pamięć	Standard 512 MB, maks. 1536 MB

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa	50-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60-220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm-216 x 356 mm; kasetka uniwersalna na 250 arkuszy; 60-163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148-216 x 356 mm
Pojemność maksymalna (z opcjami)	550 arkuszy
Moduł dupleksu	W standardzie, obsługa papieru: 60 - 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
Pojemność wyjściowa	150 arkuszy wydrukiem do dołu
Podajnik dokumentów	50 arkuszy, 50-160 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm do 216 x 356 mm
Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm

Drukowanie

Procesor	Kora-A9 / 800MHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
Rozliczanie	-
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Kopiowanie

Maksymalny format oryginału	A4/Legal
Dodatkowe możliwości kopiowania	Automatyczny wybór koloru, skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, automatyczne kopiowanie dwustronne, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii
Typy ekspozycji	Ręczny: 9 stopni
Współczynniki zoom	7 zmniejszeń/5 powiększeń
Zakres zoom	25-400 % co 1%
Kopiowanie ciągłe	1-999



Ustawienia obrazu	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa, Wydrukowane dokumenty
Skanowanie	
Metody kompresji	MMR/JPEG
Typ pliku	TIFF, PDF, PDF/A, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
Opcje skanera	Wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active directory, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron
Rozpoznawanie oryginału	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Maksymalny format skanowania	A4, Legal
Funkcjonalności skanera	Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMB, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network)
Dostępne rozdzielczości	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni szarości na kolor)
Prędkość skanowania	30 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 24 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę

Faks

Kompatybilność	ITU-T Super G3
Szybkość modemu	Maks. 33,6 kbps
Szybkość skanowania	2 sekundy/arkusz lub mniej
Szybkość transmisji	3 sekundy lub mniej
Dostępne rozdzielczości	Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Maksymalny format oryginału	A4, Legal
Metody kompresji	JBIG, MMR, MR, MH
Funkcje	Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

Interfejsy

Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), WiFi
------------------------------	--

Opcje

MM3-512MB 512 MB RAM
MM3-1GB 1024 MB RAM
UG-33 Obsługa ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Obsługa różnych narzędzi autentykacji
PF-5110 Kasetka na 250 arkuszy: 410x 447,5x147 mm, 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, **B6**, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm - 216x 56 mm
CB-510 Szafka 380 x 410 x 500 mm

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy, gwarancja producenta.
------------------	------------------------------------

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```



+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }

Koszty eksploatacji

Koszty eksploatacji:	P-C2155/C2655w MFP		Cena
1T02R70TA0	TA PK-5015K Toner kit black oryginal		23
1T02R7CTA0	TA PK-5015C Toner kit cyan oryginal		34
1T02R7BTA0	TA PK-5015M Toner kit magenta oryginal		34
1T02R7ATA0	TA PK-5015Y Toner kit yellow oryginal		34
	P-C2155/C2655w MFP		Cena
1T02R70TA0	TA PK-5015K Toner kit black zamiennik		12
1T02R7CTA0	TA PK-5015C Toner kit cyan zamiennik		12
1T02R7BTA0	TA PK-5015M Toner kit magenta zamiennik		12
1T02R7ATA0	TA PK-5015Y Toner kit yellow zamiennik		12

Koszt A4 mono / kolor na zamiennikach: 4 grosze / 12 groszy