

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c280-uzywana-p-45162.html>

Konica Minolta bizhub C280 - używane wielofunkcyjne urządzenie kolorowe

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	C280
Producent	Konica Minolta

Opis produktu



Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Konica Minolta bizhub C280

RADF, duplex, tonery, 4 kasety, finisher wewnętrzny FS-529

Gwarancja 24 miesiące, po przeglądzie i konserwacji, w bardzo dobrym stanie.

Bardzo niskie koszty eksploatacji, piękna jakość kopii / wydruku

Możliwość sprowadzenia na zamówienie, prosimy o kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl



Kluczowe funkcje:

- prędkość kopiowania i drukowania: **28 stron / minutę**
- **kolorowe urządzenie laserowe 3 w 1 kopiarka+ drukarka+ skaner+ sieć formatu A6/A3**
- rozdzielczość **600 x 600 dpi**
- prędkość skanowania w kolorze i czerni do **70 stron / minutę** 300 dpi przez RADF
- format papieru max wydruk banerów **120 x 29,7 cm**
- obciążenie zalecane do **30 000 stron / miesiąc**
- kopiowanie i drukowanie dwustronne duplex
- cztery kasety na papier po **500 arkuszy**, podajnik ręczny na **150 arkuszy**
- obsługiwana gramatura papieru **64-256 g/m², do 271 g/m²** z podajnika bocznego
- pamięć **2 GB** i dysk twardy **250 GB**
- interfejsy: **10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0**
- wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych **RADF**
- gwarancja: **2 lata** (bez zapisu o obowiązkowych przeglądach)

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (na oryginałach):

- czarnej **około 1,2 grosza**
- kolorowej **około 10 groszy**
- **możliwość regeneracji bębnow, pasa oraz fusera**

Opis produktu:

Konica Minolta bizhub C280 A3 sprawdzi się, jeśli szukają Państwo rozwiązania **kompaktowego i wydajnego**, które idealnie zastąpi wiele urządzeń zajmujących mnóstwo miejsca w biurze.

Multi-funkcjonalność to największa zaleta bizhub C280 - **zamiast pojedynczych sprzętów** typu drukarki, kopiarki, skanery i faksy - jedno urządzenie, dzięki któremu zaoszczędzą Państwo środki na zakup wyposażenia biura.

Ten wielofunkcyjny kombajn posiada doskonale spójny i **wygodny interfejs ułatwiający obsługę**. **Kserokopiarka formatu A3** świetnie sprawdza się w biurach i grupach roboczych tj. księgowości finansów i zasobów ludzkich. Model ten oferuje produkcję dokumentów czarno-białych i kolorowych przy zachowaniu **bardzo niskich kosztów eksploatacji**.

Kompaktowa budowa oraz bardzo **atrakcyjny wygląd** sprawiają, że Konica Minolta Bizhub C280 jest nie tylko funkcjonalna ale też świetnie za prezentuje się w każdym biurze. Maszyna posiada **certyfikaty Energy Star** oraz **Blue Angel**. To, co najbardziej charakteryzuje bizhub C280 to między innymi **wysoka kultura pracy** i **niski poziom zużycia energii**.

Konica Minolta bizhub C280 jest szczytowym osiągnięciem firmy Konica Minolta, gwarantującym, że jedno urządzenie **zastąpi kompletną komunikację w biurze, wykona doskonałej jakości wydruki czarno-białe i kolorowe** oraz jest wyposażone w najnowsze technologie.

Zestaw zawiera:

- urządzenie kolorowe **Konica Minolta bizhub c280**
- 4 kasety na papier A4/A3
- automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych **RADF**
- **duplex**
- boczny podajnik ręczny
- kartę sieciową
- tonery
- finisher wewnętrzny FS-529



Przykładowy stan liczników kserokopiarka Konica Minolta bizhub C280 4 kasety:

- **Przebieg : Całkowity: 235 tys. stron; Czarny: 146 tys. strony; Kolor: 88 tys. stron**
- Zużycie bębnow: czarny 0 z 10 (0 % zużyte); kolory 0 z 10 (0% zużyte)
- Zużycie wywoływaczek: czarna 4 z 10 (40% zużycia); kolory 7 z 10 (70% zużycia)
- Zużycie pasa transferowego, rolki transferowej oraz filtra: 8 z 10 (80 % zużycia)
- Zużycie fusera: 1 z 10 (10% zużycia)

**Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy i okolic GRATIS
Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.**

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki



Prędkość kopiowania	A4: do 28 kopii/minutę A3: do 17 kopii/minutę
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Kopie wielokrotne	1 - 9.999
Nagrzewanie	Okolo 45 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania)
Pierwsza strona	Wydruku w czerni: 5,8 sek, wydruk w kolorze 7,7 sek
Zoom	25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie
Prędkość druku / kopiowania.	kopiowania A3 w czerni 28 stron/minutę, kopiowania A3 w kolorze 28 stron/minutę
Pojemność papieru	Standard: 1150, Maks: 3650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5-A3 60-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy A5-A3+ 60-256 g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6 - A3+, format użytkownika, baner 60 - 271 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m ² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m ² Kasetka o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4 60 - 256 g/m ²
Automatyczny duplex	A5-A3+ 64-256 g/m ²
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A5-A3
Funkcje kopiowania	Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowych ustawień Funkcje cyfrowe Pamięć ustawień prac Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki Znaki wodne Stemplowanie Ochrona kopii Kopiowanie dokumentów tożsamości
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
Specyfikacja drukarki	
Prędkość druku	28 str./minutę
Język opisu strony/rozdzielczość	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) / 1800 x 1800 dpi
Podłączenie	Standardowe: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, slot SD, USB Host I/F, Opcjonalne:



	Sieć bezprzewodowa (802.11b), dwukierunkowy IEEE 1284, Bluetooth
Pamięć	Standardowo: 2048 MB systemowa / dysk twardy 250 GB
Procesor CPU	MPC8533 @ 1 GHz
Systemy operacyjne	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Obsługa Windows DPWS, Windows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Macintosh 9.x/10.x, Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Specyfikacja faksu	
Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6
Miejsca docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpytywanie Wysyłanie opóźnione PC-Fax Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB Do 400 programów prac
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3000 dokumentów lub 10000 stron
Rodzaje skrzynek	Publiczna, personalne (z hasłem lub autoryzacją), grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Poufny wydruk, drukowanie szyfrowych plików PDF, odbiór faksu, odpytywanie faksu
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania	Kolorze do 70 (300 dpi przez DF), Czerni do 70 (300 dpi przez DF)



Rozdzielczość (dpi)	Maks.: 600 x 600
Specyfikacja systemu	
Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB
Standardowy dysk twardy (GB)	250
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałówA6-A335-210 g/m ²
Rozmiar papieru	A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m ²)	64 - 271
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m ²)
Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Broszura	15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	75 arkuszy
Wydajność tonerów CMY	26 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania CMY	55 000 stron
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	643 x 842 x 770
Waga systemu (kg)	Okolo 98
Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w certyfikacji) Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TLS1.0 Obsługa IPsec, IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika Zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości)



Szyfrowanie dysku twardego (AES 256)
Automatyczne czyszczenie danych i pamięci
Odbiór poufny faksów
Szyfrowanie danych drukujących użytkowników
System ochrony kopii, hasło

Konta użytkowników

Do 1000 kont użytkowników
Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail
+ katalog smb)
Definicja funkcji dostępu użytkownika
Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) -
opcja
Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card
reader) - opcja

Aplikacje

PageScope Net Care Device Manger
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility

Gwarancja

Gwarancja

2 lata bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji Konica Minolta c220/280/360:

Toner TN-216K	29 000 stron [c220, 280]	oryginał	150 zł
Toner TN-216Y	26 000 stron [c220, 280]	oryginał	275 zł
Toner TN-216M	26 000 stron [c220, 280]	oryginał	275 zł
Toner TN-216C	26 000 stron [c220, 280]	oryginał	275 zł
Toner TN-216K	29 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	100 zł
Toner TN-216Y	26 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	163 zł
Toner TN-216M	26 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	163 zł
Toner TN-216C	26 000 stron [c220, 280]	zamiennik Katun	163 zł
Bęben DR-311K	70 000 [c220]; 100 000 [c280]; 120 000 [c360] stron		400 zł



Bęben DR-311K regenerowany	70 000 [c220]; 100 000 [c280]; 120 000 [c360] stron	150 zł
Bęben DR-311CMY	55 000 [c220]; 75 000 [c280]; 90 000 [c360] stron	600 zł
Bęben DR-311CMY regenerowany	55 000 [c220]; 75 000 [c280]; 90 000 [c360] stron	300 zł
Developer Unit DV-311K	570 000 stron	680 zł
Developer Unit DV-311C	115 000 stron	800 zł
Developer Unit DV-311M	115 000 stron	800 zł
Developer Unit DV-311Y	115 000 stron	800 zł
Developer DV-311K zamiennik	570 000 stron	200 zł
Developer DV-311C zamiennik	115 000 stron	200 zł
Developer DV-311M zamiennik	115 000 stron	200 zł
Developer DV-311Y zamiennik	115 000 stron	200 zł
Fusing Unit (piec) A0EDR72133	523 000 stron	1 200 zł
Transfer Belt (pas) A0EDR71633/644	300 000 stron	750 zł
Paper Pick-Up Roller (Tray 1-4) (rolki do kaset) A00J5636	300 000 stron	40 zł
Paper Take-Up Roller (Tray 1-4) A02EF566	300 000 stron	80 zł
Separator Roller (Tray 1-4) A00J5636	300 000 stron	40 zł
Pick-up Roller RADF (rolki do RADF) 9J073301	200 000 stron	20 zł
Take-up Roller RADF 40303005	200 000 stron	80 zł
Separator Assy RADF 9J073409	200 000 stron	50 zł

Koszt wydruku mono / kolor A4 - 1,2 grosza / 10 groszy netto (wyliczony na oryginałach).

Opcje

Opcje do c220/c280/c360	
OC-509	Pokrywa oryginałów
DF-617	Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów RADF
PC-107	Podstawa z szufladą na 500 ark. formatu A5 - A3, gramatura 64-256 g/m ²
PC-207	Podstawa z dwoma szufladami na 500 ark. formatu A5 - A3, gramatura 64-256 g/m ²
PC-408	Podstawa z szufladą dużej pojemności 2 500 ark. A4C, gramatura 64-256 g/m ²
DK-507	Podstawa - szafka
FS-527	Finiszier sortujący, grupujący i zszywający (do 50 ark.); dostawiany do maszyny - maszyna musi być wyposażona w podstawę, pojemność do 3 200 ark.
FS-529	Finiszier sortujący, grupujący i zszywający (do 50 ark.); do zabudowy w maszynie, pojemność do 300 ark.
SD-509	Przystawka składająca i bindująca do FS-527
PK-517	Przystawka dziurkująca do FS-527
JS-603	Separator prac do FS-527
JS-506	Separator prac do zamontowania w jednostce centralnej
MK-720	Moduł montażowy faksu FK-502



FK-502	Kit faksu
EK-604	Interfejs USB klawiatury zewnętrznej
KH-101	Uchwyt klawiatury zewnętrznej
WT-506	Stół roboczy pod urządzenia autoryzacji
VI-505	Interfejs kontrolera Fiery (tylko C280)
IC-412	Kontroler Fiery - profesjonalny kontroler druku kolorowego (tylko C280)
AU-101, AU-102	Przystawki skanowania danych biometrycznych
AU-201	Przystawka skanowania kart dostępu
LK-101 v2	Licencja i-Option. Przeglądarka www, panel obrazu
LK-102	Licencja i-Option. Udoskonalone PDF
LK-105	Licencja i-Option. Przeszukiwalne pliki PDF
UK-203	Pamięć dla i-Option
SC-507	Zestaw bezpieczeństwa (funkcje Copy Guard i Password Copy)