

Link do produktu: <https://agapo.pl/urzadzenie-laserowe-mono-a4-a3-ricoh-aficio-mp-2851-radf-uzywana-p-44537.html>

Kserokopiarka monochromatyczna Ricoh MP 2851 RADF, duplex, drukarka, drukowanie i skanowanie sieciowe, skaner kolorowy, toner, developer, 2-4 kasety.

Cena brutto	2 690,00 zł
Cena netto	2 186,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MP2851
Producent	Ricoh

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna Ricoh MP2851

Format max. A3, RADF, duplex, skaner kolorowy, sieć.

Urządzenie używane - liczniki: 120 tys. - 280 tys. stron.

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Ricoh oferuje cztery urządzenia wielofunkcyjne **Aficio™ MP 2851/3351/4001/5001**. Kopiują, drukują, skanują, faksują (opcja), wykańczają i dystrybuują dokumenty, gotowe są do wykonania dowolnych zadań biurowych. Kserokopiarki zostały zaprojektowane z myślą o przyspieszeniu produkcji dokumentów w średniej wielkości biurach i grupach roboczych. Bardzo prosta obsługa, wysokojakościowe wykonanie oraz połączenie z dużą wydajnością, doskonale zapewniają długą bezawaryjną pracę.

„Aficio™ MP 2851, MP 3351, MP 4001 i MP 5001 wykorzystują platformę Ricoh, "App2Me" - oferuje użytkownikom indywidualny sposób przepływu danych. Mogą oni personalizować ekran kontrolny dodając skróty do najczęściej używanych funkcji. Co więcej, platforma programowa umożliwia obsługę urządzeń z **komputerów PC, notebooków lub kompatybilnych smartfonów**. Wystarczy, by klienci pobrali niewielkich rozmiarów program na urządzenie mobilne i **mogą łączyć się z urządzeniami z dowolnego miejsca**, w dowolnym czasie. Stanowi to nieocenioną pomoc w sytuacji, gdy dynamicznie wzrasta mobilność pracowników.”

Aficio™ MP 2851/3351/4001/5001 są wysoce wydajnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi monochromatycznymi (czarno-biały wydruk). Krótki czas nagrzewania i wyjątkowo krótki czas pierwszego wydruku sprawiają, że użytkownicy nigdy nie muszą czekać na wyniki swojej pracy. Urządzenia kopiują i drukują odpowiednio z prędkością 28, 33, 40 i 50 stron na minutę. Prędkość skanowania wynosi 29 str./min. w przypadku MP 2851/3351 i 31 str./min. dla MP 4001/5001. **Wszystkie cztery modele mogą pomieścić ogromną liczbę ryz papieru** i działać nieprzerwanie przez długi czas.

Szeroka gama funkcji skanowania zapewnia szybką i taną dystrybucję cyfrowych dokumentów. Pliki mogą być skanowane i wysyłane na adres e-mailowy, do katalogu na dysku, na strony internetowe czy Novell Netware NCP. Dzięki opcji GlobalScan NX skanowanie jest niezwykle proste. Oprogramowanie pozwala skanować dokumenty bezpośrednio z panelu kontrolnego MP 2851/3351/4001/5001.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ► [KLIKNIJ](#) ◀



RICOH Aficio™ MP 2851/3351/4001/5001
RADF, DUPLEX, DRUK - SKAN SIECIOWY,
SKANER KOLOROWY, TONER, DEVELOP,
2 - 4 KASETY.



!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic:

- dowóz GRATIS !!!.

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU

Cechy urządzenia:

- Produktywność: od 28 do 50 stron na minutę.
- Wydajny: specjalne aplikacje dla spersonalizowanych ustawień.
- Oszczędność czasu: kolorowy skan wyślesz jednym dotknięciem ekranu.
- Profesjonalizm: finiszery, port Super G3/IP fax, opcje IPDS/Postscript®3™.
- Bezpieczny i elastyczny: ochrona danych i obsługiwanie różnych typów nośników.

Zestaw zawiera:

- Urządzenie Ricoh/Nashuatec MP2851
- Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF.
- Skaner kolorowy
- 2-4 kasety na 500 arkuszy
- Podajnik ręczny
- Toner.

Koszty eksploatacji MP2851/3351:



Indeks	Materiały	Wydajność	Cena netto oryginał	Cena netto zamiennik
B0399510	Bęben	60 000 stron	300 zł	200 zł
DT43BLK	Toner	11 000 stron	80 zł	60 zł
B1219645	Developer	60 000 stron	140 zł	-----
	Koszt A4			0,01 zł

Stan liczników urządzenia:

- Przebieg - **120 tys.** - **280 tys. stron.**

Specyfikacja urządzenia MP2851/MP3351 - >>KLIKNIJ

Specyfikacja kopiarki

Prędkość kopiowania MP 2851/3351/4001/5001	28 / 33 / 40 / 50 str. na minutę.
Rozdzielczość	600 dpi
Kopowanie wielokrotne	do 999
Czas rozgrzewania	22 sekundy
Czas pierwszej kopii	4,5/4,5/4,1/3,5 sekundy
Zoom	25 - 400% (w 1% krokach)
Pamięć maksymalnie	768 MB + 40 GB HDD
Pojemność wejściowa papieru	Maksymalnie: 3100/3100/4400/4400 arkuszy
Standard	2 x 500 arkuszy, podajnik ręczny na 100 arkuszy (MP2851/3351) 2 x 550 arkuszy, podajnik ręczny na 100 arkuszy (MP4001/5001)
Pojemność wyjściowa papieru	Maksymalnie: 1625/1625/3625/3625 arkuszy
Rozmiar papieru	A5 - A3
Gramatura papieru	52 - 157/157/220/220 g/m ²
Wymiary (S x G x W)	MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 mm MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 mm
Waga	Poniżej 65/65/85/85 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Tryb pracy: mniej niż 1,4/1,4/1,5/1,5 kW

Specyfikacja drukarki

Prędkość druku MP 2851/3351/4001/5001	28 / 33 / 40 / 50 stron na minutę
Języki drukarki	Standard: PCL5e, PCL6; Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość	300 x 600 dpi
Interfejs	USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Standard	IEEE 1284/ECP, Wireless LAN; (IEEE 802.11a/g, WPA), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk



Obsługiwane środowiska

Windows2000/XP/Vista/Server 2003/2008, Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5; UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX
10.x/11.x/11iv2; SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7; RedHat® Linux
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise; IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3; Macintosh 8.6 -
9.2x; Macintosh OS X v10.1 lub późniejsze (native mode); SAP® R/3® (3.x lub
późniejsze); NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejsze)/6.0 (SP5 lub
późniejsze)/6.5 (SP3 lub późniejsze); IBM® iSeries / AS/400 using OS/400 Host
Print Transform

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	Czarno-białe: Maksymalnie: 53/53/69/69 stron / minutę Pełno-kolorowe: Maksymalnie: 37/37/39/39 stron / minutę
Rozdzielczość skanowania	Maksimum 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi)
Rozmiary oryginałów	A5 - A3
Dołączone sterowniki	Sieciowy TWAIN
Skanuj do e-mail	SMTP, TCP/IP
Skanuj do folderu	SMB, FTP, NCP protokół (z ochroną logowania)

Specyfikacja Faksu (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3; ITU-T (T.37) Internet Fax; ITU-T (T.38) IP Fax
Prędkość modemu	Maksimum 33,6 Kbps
Pamięć standard/maksimum:	12/44 MB
Podtrzymywanie pamięci	Tak

Inne opcje

Opis	2 x 500- arkuszowe kasety na papier (MP 2851/3351), 2 x 550- arkuszowe kasety na papier (MP 4001/5001), Kasetka dużej pojemności na 1200 arkuszy (MP 4001/5001), Kasetka dużej pojemności na 2000 arkuszy, Taca 1-półkowa na 125 arkuszy, Wewnętrzna taca przesuwana (MP 2851/3351), Finisz na 500 arkuszy (MP 2851/3351), Finisz na 1000 arkuszy, Finisz na 3000 arkuszy (MP 4001/5001), Finisz broszurujący na 1000 arkuszy (MP 2851/3351), Finisz broszurujący na 2000 arkuszy (MP 4001/5001), Dziurkacz (2/4 dziurki), Zespół łącznika, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed kopiowaniem, Moduł szyfrowania dysku twardego, Konwerter formatów pliku, Przeglądarka, Interfejs licznika, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, GlobalScan NX, Opcja skanera zewnętrznego (MP 4001/5001), Znacznik faksu, Dodatkowy port Super G3, Szafka, Pakiet autoryzacji z użyciem kart
------	---

Oprogramowanie

SmartDeviceMonitor™; Web SmartDeviceMonitor™ 2; Web Image Monitor;
DeskTopBinder™ Lite

Gwarancja

Gwarancja	24 miesięcy (nie wymagamy płatnych przeglądów) -zapytaj o szczegóły.
-----------	--