

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c3110-p-44583.html>

## Konica Minolta bizhub c3110 - kserokopiarka kolorowa

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Dostępność     | <b>Na zamówienie</b>  |
| Kod producenta | <b>c3110</b>          |
| Producent      | <b>Konica Minolta</b> |

### Opis produktu



### Kserokopiarka Konica Minolta bizhub c3110

A4, automatyczny podajnik dokumentów RADF, duplex, sieć

Gwarancja 12 miesięcy bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

**ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ. PROPONUJEMY NOWE URZĄDZENIE:**

### Masz pytania?

#### zadzwoń

[handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)

[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)

[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

#### Główne cechy:

- 31 str./min – prędkość druku zarówno w kolorze jak i mono
- Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania, opcjonalne faksowanie
- Wysoka rozdzielczość drukowania – 1200 x 1200 dpi
- Obsługa bezpośredniego wydruku plików MS Office 2010, takich jak: Word (.docx), Excel (.xlsx), PowerPoint (.pptx)
- Bezpośredni wydruk z USB (wymaga opcjonalnego twardego dysku)
- Bardzo dobra jakość druku
- Kompaktowa budowa

#### Koszty eksploatacji:

- Koszt wydruku A4 mono - niecałe **2 gr!**

- Koszt wydruku A4 kolor - 16 gr

#### Opis produktu:

**Konica Minolta C3110** bardzo **wydajne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne** 31 str./min, przeznaczone do dużych firm lub małych jednostek biznesowych. **Kompaktowa budowa** pozwala umieścić kserokopiarę praktycznie w każdym miejscu bowiem **zajmuje niewiele przestrzeni**. Kserokopiarę zarządzamy poprzez **czytelny i intuicyjny panel dotykowy**, który daje możliwość użytkownikom proste, wygodne, drukowanie i kopiowanie na potrzeby komunikacji biznesowej. Dodatkowymi zaletami bizhub C3110 są **bardzo cicha praca**, nie zakłócająca koncentracji nawet przy dużej ilości wydruków. Bogate spektrum **funkcji skanowania** do e-maila, **SMB, FTP, HDD** lub **pamięci USB**, i zdefiniowanych folderów. Bizhub C3110 wyposażony jest w zintegrowaną funkcję **skanowania dwustronnego**, co podnosi wydajność zadań drukowania i **oszczędza czas, eliminując potrzebę ręcznego obracania papieru**.

#### Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie kolorowe **Konica Minolta bizhub c3110**
- Podajnik dokumentów **RADF**
- duplex





**Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!**  
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji  
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie  
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić  
**Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)**

## Dane techniczne

### Specyfikacja systemu

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dysk twardy                            | 320 GB (opcja)                                                 |
| Rozmiar papieru                        | A6-A4; własne formaty papieru                                  |
| Gramatura papieru                      | 60-210 g/m <sup>2</sup>                                        |
| Pojemność papieru w podajnikach        | Standard: Standard: 350 arkuszy Maksymalna: Maks.: 850 arkuszy |
| Automatyczny duplex                    | A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>                                    |
| Pobór mocy                             | Maksymalna: 220-240 V / 50/60 HzPoniżej 1,2 kW (system)        |
| Wymiary systemu (sz. x gł. x wys., mm) | 447 x 544 x 350 mm                                             |
| Waga systemu                           | Ok. 24 kg                                                      |

### Specyfikacja kopiarki

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość A4 mono / kolor / duplex       | do 31 str./min.                                                           |
| Czas wydruku pierwszej strony w czerni  | 13 sek.                                                                   |
| Czas wydruku pierwszej strony w kolorze | 17 sek.                                                                   |
| Czas nagrzewania                        | do 38 sek.                                                                |
| Rozdzielczość kopiowania                | 600 x 600 dpi                                                             |
| Gradowanie                              | 256 odcieni                                                               |
| Ilość kopii jednorazowo                 | 1-99                                                                      |
| Format oryginału                        | 25-400 % krok co 0,1; auto-zoom                                           |
| Funkcje kopiowania                      | Druk dwustronny; kopiowanie ID; 2-w-1; 4-w-1; plakat; regulacja kontrastu |

### Specyfikacja drukarki

|                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 dpi                                                                                                                                                                                                         |
| Język opisu strony       | PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7, XPS (1)                                                                                                                                                                                  |
| Systemy operacyjne       | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
| Interfejs                | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0                                                                                                                                                                      |
| Liczba czcionek          | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin                                                                                                                                                                                      |

### Specyfikacja skanera

|                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość skanowania w kolorze / czerni | do 30 str./min.                                                                                           |
| Rozdzielczość skanowania               | Max.: 600 x 600 dpi                                                                                       |
| Kierunki                               | do eMail (Scan-to-Me); do SMB (Scan-to-Home); do FTP; do USB; do HDD (opcja); do DPWS; do TWAIN sieciowo. |
| Formaty plików                         | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS                                                                         |
| Ilość miejsc docelowych                | 250 (współdzielone z faksem); wsparcie dla LDAP                                                           |

### Specyfikacja faksu

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Standard faksu          | Super G3 (opcja)                                  |
| Transmisja              | Analogowa, PC-Fax                                 |
| Rozdzielczość           | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)                  |
| Kompresja               | MH; MR; MMR; JBIG                                 |
| Prędkość przesyłu       | do 33.6 Kbps                                      |
| Ilość miejsc docelowych | 250 (współdzielone z skanerem); wsparcie dla LDAP |
| Funkcje faksu           | Polling; opóźnione wybieranie; PC-Fax             |

### Gwarancja

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 12 miesięcy - brak zapisu o obowiązkowych przeglądach - zapytaj o szczegóły |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Opcje i części

### Części:

|                        |  |         |        |          |
|------------------------|--|---------|--------|----------|
| Waste Toner Box WB-P03 |  | A4Y5WY1 | 19 700 | 46,00 zł |
|------------------------|--|---------|--------|----------|

|                         |                  |            |         |           |
|-------------------------|------------------|------------|---------|-----------|
| Transfer Roller TF-P04  |                  | A1480Y2    | 100 000 | 141,00 zł |
| Transfer Unit TP-P05    |                  | A1480Y1    | 100 000 | 282,00 zł |
| Fusing Unit FU-P06      |                  | A148022    | 100 000 | 440,00 zł |
| Pick up Roller (Tray 1) | Rolka poboru     | 4138303202 | 300 000 | 50,00 zł  |
| Roller Assy (Tray 1)    | Rolka separująca | 4658015106 | 300 000 | 90,00 zł  |
| Pick-Up Roller Assy     | PF-P14           | 4138303202 | 300 000 | 50,00 zł  |
| Separation Roller Assy  | PF-P14           | 4658015106 | 300 000 | 90,00 zł  |

