

Link do produktu: <https://agapo.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-monochromatyczna-develop-ineo-4750-47-str-na-min-radf-duplex-karta-sieci-p-45170.html>



Develop ineo 4750 - monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne (47 str/min, w zestawie toner)

Numer katalogowy	Develop ineo 4750
Kod producenta	Develop ineo 4750
Producent	Develop

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Develop ineo 4750 A4

Wyposażenie w standardzie:

RADF, dupleks, kolorowy skaner, karta sieciowa (druk, skan), toner startowy.

Wycofane. Mowy model **Develop ineo 4752** ◀ Wydruk 47 str./min., duplex, sieć LAN.

DEVELOP

Opis produktu:

Develop Ineo 4750 nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne o wysokiej jakości oraz wydajności, zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększyć efektywność pracy.

Urządzenie biurowe wyróżnia, szybki czas wybudzenia i wydruk pierwszej kopii niespełna 8 sekund. Wydajna pamięć systemowa, powoduje szybkie przetwarzanie zadań, maksymalna prędkość drukowania i kopiowania 47 stron/minutę w formacie A4.

Długi czas wydruku zapewnia podajnik ręczny na 100 arkuszy oraz kaseta o pojemności 550 arkuszy z możliwością rozbudowania do 2300 arkuszy, jednorazowo można wykonać do 999 kopii danego dokumentu, istotna jest również funkcja ustawienia kontrastu, ostrości oraz gęstości obrazu.

Develop Ineo 4750 jest wyposażony w energooszczędne funkcje, korpus został wykonany z materiałów przyjaznych dla środowiska, urządzenie posiada międzynarodowy certyfikat Energy Star.

Bardzo ważną zaletą **Develop ineo 4750** oraz istotną dla wszystkich użytkowników jest banalna obsługa. Duży 7-calowy kolorowy wyświetlacz, który można ustawić na dwóch wysokościach, stosownie do potrzeb różnych użytkowników.

Wyświetlacz obsługuje znane ze smartfonów gesty ekranowe takie, jak uderzanie oraz zsuwanie i rozsuwanie palców. Panel użytkownika jest ponadto dobrze zorganizowany i zapewnia intuicyjną obsługę.

NOWA LINIA URZĄDZEŃ 2018

Develop ineo 4052 ◀ Wydruk 40 str./min., duplex, sieć LAN.

Develop ineo 4752 ◀ Wydruk 47 str./min., duplex, sieć LAN.





!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



Cechy urządzenia:

- Najnowsza linia niezwykle ekonomicznych drukarek monochromatycznych formatu A4.
- Automatyczny podajnik dokumentów, przyspieszający powielanie lub digitalizację dokumentów.
- Duplex (druk dwustronny) w standardzie.
- Szybki druk sieciowy 47 str./min.
- Prędkość druku w dupleksie 20 str./min.
- Gotowość maszyny do pracy po uruchomieniu około 1 minuty.
- Szybki czas wydruku pierwszej kopia 8,5 sek.
- Grupowanie, wybór oryginału, kopia 2 na 1, kopia 4 na 1.
- Zaawansowane funkcje IT

Zestaw zawiera:

- Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Develco ineo 4750
- Prędkość drukowania i kopiowania do 47 str./min.
- Kopiarka, drukarka, skaner kolorowy.
- RADF.
- Kaseta na papier o pojemności do 550 arkuszy.
- Podajnik ręczny o pojemności do 100 arkuszy.
- Duplex.
- Karta sieciowa.
- Pamięć RAM 2 GB.
- Dysk twardy 320 GB.
- Obsługa pamięci USB - drukowanie, skanowanie.
- Toner startowy 7500 A4.
- Bęben.



Koszty eksploatacji:

- [Toner oryginalny A6VK11H TNP44 Develop ineo 4050/4750 Czarny \(black\) - 20 000 str. - 290 zł netto.](#) ◀
- Bęben A6VM13H IUP20 - 60 000 str. - **160 zł netto.**
- Wydruk strony A4 - **0,02 zł netto.**

Specyfikacja urządzenia Develop ineo 4750



Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	laser elektrostatyczny
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	do 47 str./min
Prędkość w duplesie A4 w czerni	do 20 str./min
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	8,5 s
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1 - 999
Format oryginału	A6 - A4
Powiększenie	25 - 400% w odstępach 0,1%
Funkcje kopiowania	ustawienia parametrów (kontrast, ostrość, gęstość obrazu); kopia próba; kopiowanie dokumentów tożsamości; sortowanie/grupowanie; wybór oryginału; 2 w 1; 4 w 1

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL5e/c (emulacja) PCL XL ver.3.0 (emulacja) PostScript 3 (emulacja) (3016) XPS ver. 1.0 OpenXPS PDF 1.7
Systemy operacyjne	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X Ver. 10.x Linux
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	druk bezpośredni plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF; druk plików szyfrowanych PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); druk zabezpieczony; znak wodny

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze	do 30 str./min
Prędkość skanowania w czerni	do 45 str./min
Rozdzielczość skanowania (dpi)	maks.: 600 x 600 dpi



Tryby skanowania	skanowanie do e-mail skanowanie do SMB skanowanie do FTP skanowanie do USB skanowanie do WebDAV skanowanie do HDD skanowanie WSD skanowanie Network TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; Compact PDF; XPS

Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2100 (pojedyncze i grupowe); obsługa LDAP
--	---

Funkcje skanowania	do 400 programów zadań
--------------------	------------------------

Specyfikacja faksu

Standard faksu	Super G3 (opcjonalnie)
Transmisja faksu	analogowa; i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	do 33,6 kb/s
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem	2100 (pojedyncze i grupowe)
Funkcje faksu	polling; przesunięcie czasowe; PC-Fax; do 400 programów zadań; odbiór do folderu poufnego

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2 GB
Standardowy dysk twardy (GB)	320 GB
Standardowe interfejsy	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Typy ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	do 50 sztuk arkuszy oryginału; A6 - A4; 52 - 120 g/m ² RADF
Rozmiar papieru	A6 - A4; formaty niestandardowe
Gramatura papieru (g/m ²)	60 - 163 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	standardowo: 650 arkuszy maks.: 2300 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 550 arkuszy; A6 - A4; 60 - 120 g/m ² Podajnik boczny: 100 arkuszy; A6 - A4, 60 - 163 g/m ² ; formaty niestandardowe
Automatyczny druk dwustronny	A4; 60 - 90 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	grupowanie/sortowanie; zszywanie (opcjonalnie)
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	maks.: 20 arkuszy na zestaw
Pojemność odbiorcza zszywania	maks.: 250 arkuszy
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	6500 stron
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)	150 000 stron



Wydajność tonera czarno-białego	20 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego	60 000 stron
Pobór mocy	220 - 240 V / 50/60 Hz poniżej 1,1 kW
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	489 x 482 x 561 mm
Waga systemu (kg)	około 24 kg

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2, SSL3 oraz TLS1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; druk zabezpieczony; nadpisywanie zawartości dysku twardego (8 typów); szyfrowanie danych na dysku twardym, zabezpieczenie przed kopiowaniem (tylko wydruk)
Konta użytkowników	do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory uwierzytelnianie dowodów tożsamości (opcjonalnie)

Gwarancja

Gwarancja	2 lata - nie wymagamy płatnych przeglądów, zapytaj o szczegóły.
-----------	---

- ▶ Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- ▶ Wsparcie oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- ▶ Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- ▶ Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- ▶ Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- ▶ Firma Develop nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- ▶ Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

