



Dane aktualne na dzień: 01-09-2026 16:03

Link do produktu: <https://agapo.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-monochromatyczna-ricoh-sp3610sf-drukarka-skaner-faks-siec-toner-p-45169.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczna Ricoh SP3610SF RADF DRUKARKA, SKANER, FAKS, SIEĆ, TONER

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 460,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>2 000,00 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SP3600SF</b>    |
| Producent        | <b>Ricoh</b>       |

### Opis produktu

#### Urządzenie wielofunkcyjne Nashuatec / Ricoh SP3610SF RADF

Wysoka funkcjonalność - panel sterowania 4 - liniowy LCD.

Drukarka + Skaner + Kopiarka + Faks + Sieć

Wysoka jakość wydruku.

PRODUKT W BARDZO PRZYSTĘPNEJ CENIE

DOSKONAŁY WYBÓR DO ŚREDNIEGO BIURA

model wycofany

Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

**RICOH**  
imagine. change.

**nashuatec**

#### Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne **SP 3610SF** posiada wszystko to czego potrzebujesz dla oszczędnego drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w czerni. Bardzo przystępna cena i niski koszt posiadania powodują, że jest to trafiona długoterminowa inwestycja. Urządzenie łatwo zmieścić na każdym biurku, a jego niewielkie wymiary i pełen dostęp z przodu urządzeń umożliwiają szybką pracę i obsługę.

**SP 3610SF** oferuje wysoka wydajność jednocześnie zapewniając pełną funkcjonalność. Pierwszy wydruk gotowy jest już w zaledwie 6,5 sekundy, a następnie urządzenie osiąga prędkość 30 stron na minutę. Urządzenie drukuje w wysokiej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Dodatkowo, cykl duty wynosi 50 000 wydruków. Pełny dostęp z przodu urządzenia gwarantuje bezproblemową obsługę. 4 - liniowy panel LCD sprawia, że obsługa urządzenia jest bardzo prosta dla każdego użytkownika, a szybkie wybudzenie z trybu uśpienia gwarantuje gotowość do działania w krótkim czasie. Toner w technologii PxP jest utrwalany w niskiej temperaturze, dzięki czemu zespół utrwalający wykazuje niskie zużycie energii, redukując koszty. Urządzenie wyposażone jest w funkcję „oszczędzania tonera”.

**RADF - Reverse Automatic Document Feeder** - automatycznego podajnika dokumentów odwracającego oryginały.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄



### **!!! WAŻNE !!!**

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



### **GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU**

#### **Cechy urządzenia:**

- Monochromatyczne laserowe o niewielkich gabarytach
- Obciążenie miesięczne: do 6 000 stron
- Format A4
- Prędkość kopiowania / drukowania: 30 stron / minutę A4
- Prędkość skanowania mono / kolor: 20 / 6 stron / minutę A4
- Rozdzielczość kopiowania / drukowania / skanowania: 600 x 600 dpi
- Jedna szuflada na 250 arkuszy A4 + podajnik ręczny na 100 ark.
- Gramatura papieru: 52-162g/m<sup>2</sup> z szuflad i duplex, z podajnika bocznego
- Podajnik oryginałów ADF (SP3600sf) / RADF jednoprzebiegowy (SP3610sf)
- Dupleks – dwustronne kopiowanie/drukowanie/skanowanie
- Drukowanie i skanowanie sieciowe
- Zoom 25-400% co 1%
- Pamięć RAM 512 MB
- Skanowanie sieciowe TWAIN, do e-mail (SMTP Auth, POP przed SMTP), USB, SMB, FTP.
- Faks.
- Roczna gwarancja bez zapisu o obowiązkowych przeglądach.

#### **Cena dotyczy:**

- Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne A4 mono **SP3600SF**.



## **Koszty eksploatacji:**

- **Koszt wydruku A4 netto (bez papieru): mono - 5 grosze.**
- TONER 407323 BLK - **3 000 str. - 220 zł**
- TONER 407340 BLK - **6 000 str. - 225 zł**
- BĘBEN 407324 - **20 000 str. - 220 zł**
- Fusing unit D1274028 - **60 000 str. - 1300 zł**
- Maintenance Kit 407328 - **120 000 str. - 550 zł**

## **Specyfikacja urządzenia Ricoh SP3610SF**

### **Specyfikacja ogólna**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Czas nagrzewania               | 19 sekund                   |
| Czas wykonania pierwszej kopii | 6,2 sekund                  |
| Prędkość wydruku ciągłego      | 30 str./min.                |
| Pamięć                         | Standard: 512 GB            |
| Cykl duty                      | 50 000 wydruków miesięcznie |
| Wymiary (szer. gł. wys.)       | 400 x 392 x 406 mm          |
| Waga                           | 19 kg                       |
| Źródło zasilania               | 220 - 240 V 50/60 Hz        |

### **Specyfikacja kopiarki**

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Proces kopiowania      | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrograficzny |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 99 kopii                                      |
| Rozdzielczość/Zoom     | 600 x 600 dpi / od 25% do 400% co 1%             |

### **Specyfikacja drukarki**

|                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Język drukarki           | Standardowo: PCL5c, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™                                                                                                                                                                           |
| Rozdzielczość drukowania | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 DPI                                                                                                                                                                               |
| Czcionki                 | PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (136 czcionek)                                                                                                                                                |
| Interfejs                | Standardowo: USB 2.0Gigabit<br>Ethernet<br>Opcja: Bezprowadowa sieć LAN<br>(IEEE 802.11a/b/g/n)                                                                                                                               |
| Protokół sieciowy        | TCP/IP (IP v4, IP v6)                                                                                                                                                                                                         |
| Środowiska Windows       | Windows® XP, Windows® Vista,<br>Windows® 7, Windows® 8, Windows®<br>8.1, Windows® Server 2003,<br>Windows® Server 2003R2, Windows®<br>Server 2008, Windows® Server<br>2008R2, Windows® Server 2012,<br>Windows® Server 2012R2 |



Środowiska Mac OS

Macintosh OS X Native v10.6 lub  
nowszy

## Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania

Pełnokolorowe: A4 (Maksymalnie 6  
oryginałów na minutę)  
Mono: A4 (Maksymalnie 20 oryginałów  
na minutę)

Rozdzielczość

Standardowo: 100 dpi200 dpi300  
dpi400 dpi300 dpi  
Ustawienie domyślne: 200dpi

Rozmiar oryginału

A4,

Sterowniki standardowe

Sieciowy TWAIN

Skanuje do

E-mail (SMTP Auth, POP przed SMTP), USB, SMB, FTP

## Specyfikacja faks

Typ modemu

ITU-T G3

Szybkość wysyłania danych  
(Upstream)

33,6 kB/s

## Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru:

A4  
A5  
A6  
B5  
B6

Pojemność wejściowa papieru

Standardowo: 350 arkuszy  
Maksymalnie: 850 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru

Maksymalnie: 125 arkuszy

Gramatura

Standardowa/e kaseta/y na papier:  
52 - 163 g/m<sup>2</sup>  
Opcjonalna kaseta na papier: 52 -  
163 g/m<sup>2</sup>  
Taca ręczna: 52 - 163 g/m<sup>2</sup>  
Dupleks: 52 - 163 g/m<sup>2</sup>

## Opcje

1 x 250-arkuszowa kaseta na papier - 650 zł netto.  
1 x 500-arkuszowa kaseta na papier - 780 zł netto.  
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)  
Stolik - 250 netto

## Ekologia

Pobór mocy

Maksymalnie: 1 006 W  
Tryb oszczędzania energii: 1 W

## Gwarancja

Gwarancja

36 miesięcy