

Link do produktu: <https://agapo.pl/urządzenie-wielofunkcyjne-sharp-bp-71c31-a3-kolor-p-46639.html>

## Sharp BP-71C31 – kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 dla wymagających biur

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>BP-71C31</b>
Kod producenta	<b>BP-71C31</b>
Producent	<b>Sharp</b>

### Opis produktu

**Sharp BP-71C31 – kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 dla wymagających biur**

# SHARP

Be Original.

**jednoprzebiegowy podajnik dokumentów na 300 arkuszy, 2 kasety po 550 arkuszy każda, podstawa, taca odbioru, tonery pełnowartościowe CMYK, duplex, sieć, pamięć 5GB, dysk 256GB SSD, bardzo tania eksploatacja na oryginałach**

**Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)**

[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

[agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

**Sharp BP-71C31** to zaawansowane, **kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3** stworzone z myślą o firmach, które potrzebują niezawodnego druku, skanowania i kopiowania w jednym systemie. Model ten świetnie sprawdzi się w średnich i dużych biurach, gdzie liczy się wydajność, jakość oraz bezpieczeństwo dokumentów.

**➤ Dla kogo jest Sharp BP-71C31?**

To urządzenie idealnie pasuje do:

- biur obsługujących dużą liczbę dokumentów



- kancelarii i firm księgowych
- instytucji publicznych
- firm potrzebujących druku w formacie A3

Jeśli drukujesz dużo i zależy Ci na stabilnej pracy bez przestojów – ten model jest zdecydowanie wart uwagi.

#### ➤ **Najważniejsze zalety**

- szybki druk kolorowy i czarno-biały
- obsługa formatu A3
- nowoczesny panel dotykowy
- rozbudowane opcje skanowania (np. do chmury)
- wysoki poziom zabezpieczeń danych

Dzięki temu urządzenie nie tylko drukuje, ale staje się centrum zarządzania dokumentami w firmie.

#### ➤ **Wydajność i oszczędność**

**Sharp BP-71C31** został zaprojektowany do intensywnej pracy:



- 
- radzi sobie z dużymi nakładami
  - minimalizuje przestoje
  - pozwala zoptymalizować koszty druku

W praktyce oznacza to mniej problemów technicznych i większą efektywność zespołu

### ✂ **Bezpieczeństwo danych**

W firmach coraz ważniejsze jest bezpieczeństwo dokumentów. Ten model oferuje:

- kontrolę dostępu użytkowników
- szyfrowanie danych
- bezpieczne drukowanie

To szczególnie istotne w branżach, gdzie przetwarzane są wrażliwe informacje.

### ✂ **Sharp BP-71C31 - czy warto?**

Jeśli porównujesz różne urządzenia A3, ten model wyróżnia się:

- stabilnością działania
- jakością wykonania
- dobrą relacją ceny do możliwości

Jest to zdecydowanie jedno z bardziej opłacalnych urządzeń w dłuższej perspektywie.

### ✂ **Podsumowanie**

**Sharp BP-71C31** to solidne, biznesowe urządzenie wielofunkcyjne dla firm, które potrzebują niezawodności, jakości i nowoczesnych funkcji w codziennej pracy z dokumentami.

Jeśli szukasz sprzętu do biura, który „po prostu działa” i nie wymaga ciągłej uwagi – to bardzo dobry wybór



**Zestaw zawiera:**

- **nowe urządzenie Sharp BP-71C31 z wifi**



- tonery pełnowartościowe CMYK
- dupleks
- 300-kartkowy dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów
- tacę odbiorczą
- 1 kasetę na 550 arkuszy
- 1 kasetę na 550 arkuszy + podstawę BP-DE12 (jak na zdjęciu obok)

#### WAŻNE!

Wysyłka odbywa się na palecie  
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!  
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji  
Średni koszt przeglądu 300 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 900 zł netto rocznie  
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

## Dane techniczne

### DANE TECHNICZNE SHARP BP-71C31

#### Ogólne

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy / mono A4	31 stron / minutę
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy / mono A3	16 stron / minutę
Format papieru: min.- maks.	A6R - SRA3
Gramatura papieru (podajnik ręczny)	60-300g/m <sup>2</sup> (kaseta), 52 - 300 g/m <sup>2</sup>
Pojemność: standardowa	650 arkuszy
Pojemność: maks.	6300 arkuszy
Czas nagrzewania	16 sekund
Pamięć ogólna min./maks.	5 GB
Twardy dysk	Standard / Opcja
Pojemność twardego dysku	256 GB SSD / 512 GB SSD
Dupleks	Standard
Napięcie	200 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	1,84 kW
Wymiary	609 x 662 x 860 mm
Waga	85 kg

#### Kopiarka

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej	7,6 sekund
Czas pierwszej kopii cz.-b.	5,6 sekund
Sorter elektroniczny	(standard)
Kopowanie ciągłe (maks. kopii)	9 999
Rozdzielczość skanowania w trybie mono	600 x 600, 600 x 400 dpi
Rozdzielczość skanowania kolor	600 x 600 dpi
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 9600 z 600 dpi
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali	25-400 % (25 - 200 przez podajnik) ze skokiem 1%
Zaprogramowane skale kopiowania	10 skal (5R/5E)

### Podajnik dokumentów SPDF Dual Scan



Pojemność podajnika oryginałów 300 arkuszy

## Skaner

Skaner sieciowy Standard

Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" tak

Rozdzielczość w trybie "push scan" 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi

Rozdzielczość w trybie "pull scan" 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 do 9600 dpi

Formaty plików TIFF, PDF PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, JPEG, XPS

Formaty plików (opcja) kompaktowy PDF, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)

Skanowanie na pulpit tak

Skanowanie do FTP, Email tak

Skanowanie do folderu sieciowego (SMB) tak

Skanowanie do pamięci USB tak

## Drukarka

Rozdzielczość 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 dpi

Drukarka sieciowa W standardzie

Interfejs standardowy/opcjonalny USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T 100Base-TX/ 1000Base-T, opcjonalna obsługa dodatkowej sieci LAN

Obsługiwane systemy operacyjne stand. Windows Server 2016,2019. 2022, 2025

Windows 10, 11

Obsługiwane systemy operacyjne opcja \*17 Mac OS X 10.15, 11, 12, 13, 14, 15

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 i IPv6)

Protokoły druku LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie

e-maili ), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD

Język opisu strony W standardzie emulacja PCL 6 i Adobe® PostScript® 3™

Dostępne czcionki 80 czcionek dla PCL, 139 czcionek dla Adobe

PostScript 3

## Faks (wymagany opcjonalny moduł BP-FX11)

Faks **Opcja**

System kompresji MH/MR/MMR/JBIG

Protokół komunikacyjny Super G3/G3

Czas transmisji 2 sek.

Szybkość modemu 33600 - 2400 b/s z automatyczną redukcją prędkości

Rozdzielczość transmisji STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi

Format dokumentu (min.) A5

Format dokumentu (maks.) A3

Pamięć wbudowana 4 GB

Skala szarości 256

Rejestracja wybierania 2000

jednoprzyciskowe/ szybkie wybieranie

Rozsyłanie (maks. ilość miejsc) 500

Materiały eksploatacyjne

## Eksplatacja Sharp BP-71C31

PN	nazwa	wydajność	cena netto
----	-------	-----------	------------



BPGT70BA	Toner black	40 000 stron	240,00 zł
BPGT70CA	Toner cyan	24 000 stron	495,00 zł
BPGT70MA	Toner magenta	24 000 stron	495,00 zł
BPGT70YA	Toner yellow	24 000 stron	495,00 zł
BPGT70BB	Toner black	20 000 stron	190,00 zł
BPGT70CB	Toner cyan	12 000 stron	310,00 zł
BPGT70MB	Toner magenta	12 000 stron	310,00 zł
BPGT70YB	Toner yellow	12 000 stron	310,00 zł
BPDR70SA	Bęben	mono/kolor:250 tys./186 tys.	280,00 zł
BPDU70SA	Bęben moduł	mono/kolor: 250 tys./186 tys.	750,00 zł
BPGV70BA	Developer czarny	1 200 000 stron	150,00 zł
BPGV70SA	Developer kolor 3 pack CMY	1 200 000 stron	2 100,00 zł
BPRK702	Charge roller kit	mono/kolor: 250 tys./186 tys.	170,00 zł
BPLH700	Pressure roller	600 000 stron	180,00 zł
BPTL700	Pierwsza taśma transferowa	500 000 stron	150,00 zł
BPTR700	Druga taśma transferowa	600 000 stron	170,00 zł
MX601B1	Taśma pasa transferowego	300 000 stron	300,00 zł
BPF703	Fusing belt kit	600 000 stron	900,00 zł
BPFK700	DV filtr	600 000 stron	80,00 zł
MX608CU	Zestaw PTC	250 000 stron	50,00 zł
BPTR700	Rolki drugiej taśmy transferowej	600 000 stron	150,00 zł
MX601UF	Filtr	300 000 stron	130,00 zł
BPHB700	Pojemnik na zużyty toner	50 000 stron	120,00 zł

**Koszt wydruku strony czarnej (bez papieru) A4 - mniej niż 0,01 zł netto**  
**Koszt wydruku strony kolorowej (bez papieru) A4 - mniej niż 0,08 zł netto**

Opcje

## Konfiguracje

