

Link do produktu: <https://agapo.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-sharp-mx-m3070-p-45564.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-M3070

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	MX-M3070
Kod producenta	MX-M3070
Producent	Sharp

Opis produktu



Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-M3070

Gwarancja: 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)[tel. 660 486 906](tel:660486906)[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Prędkość drukowania/kopiowania A4 do 30 stron/min
- Prędkość drukowania/kopiowania A3 do 15 stron/min
- Prędkość skanowania do 200 stron/min
- Rozdzielczość drukowania 1200x1200 dpi
- Rozmiar papieru A5- A3W
- Kopiowanie/drukowanie dwustronne duplex w standardzie
- Kasety na papier - standardowo 650 arkuszy, opcjonalnie można rozbudować do maksymalnej pojemności 6300 arkuszy; podajnik na 150 arkuszy
- Gramatura 60-300 g/m²
- Pamięć 5 GB, dysk twardy 500 GB
- Kontroler druku w standardzie emulacja PCL6
- Interfejsy (standard/opcjonalnie) USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Kolorowy ekran dotykowy 10,1" z regulacją pochylenia obsługiwany za pomocą intuicyjnych gestów
- Możliwość rozbudowania o faks Super G3 - opcja

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):



- czarnej ok.

Opis produktu:

Sharp MX-M3070 to jedno z najnowszych urządzeń wielofunkcyjnych znanej i cenionej marki Sharp. Urządzenie monochromatyczne wyposażone w szereg funkcji w standardzie ułatwi pracę w niejednym biurze.

Producent wyposażył kserokopiarke w funkcję Single-Sign-On, która umożliwia logowanie do usług w chmurze, dodatkowo zaproponowano łatwą komunikację ze sprzętem mobilnym za pośrednictwem WiFi lub NFC. Użytkownik może również drukować pliki MS Office bezpośrednio z pamięci USB oraz skanować z OCR do przeszukiwalnych plików PDF i MS Office.

Urządzenie MX-M3070 nagrzewa się w 14 sekund, a pierwszą kopię wypuszcza już po 4,5 sekundy.

Ciekawostką MX-M3070 jest czujnik ruchu, który wykrywa zbliżających się użytkowników. Wszystko po to, aby szybko wyjść z trybu uśpienia i być natychmiastowo przygotowanym do pracy.

Kserokopiarka jest wyposażona w duży kolorowy panel dotykowy o przekątnej 10,1 cala, z którego można korzystać za pomocą gestów, co daje niezwykłą wygodę i łatwość obsługi. Dodatkowo, możliwość dowolnej konfiguracji panelu pozwala na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, a wbudowana opcja "Szybka pomoc" pomoże odnaleźć rozwiązania na ewentualne kłopoty z obsługą kserokopiarke.

Standardowo urządzenie wyposażone jest w przesunięcie offsetowe, opcjonalnie można rozbudować o dziurkacz i broszurowanie.

Zestaw zawiera:

- nowe urządzenie Sharp MX-M3070
- toner na 40 000 wydruków
- dupleks

WAŻNE! Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): 30

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): 15

Format papieru: min.- maks.: A5 - A3W

Gramatura papieru (g/m²): 60 - 300

Pojemność: standardowa (arkuszy): 650

Pojemność: maks. (arkuszy): 6300

Czas nagrzewania (w sekundach): 14

Pamięć ogólna min./maks. (MB): 5120

Twardy dysk: STD

Pojemność twardego dysku (GB): 500

Dupleks: STD

Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz):

220 - 240V, 50/60Hz

Pobór mocy (kW): 1,84

Wymiary (mm): 616 x 660 x 838

Waga (kg): 72

KOPIARKA

Format oryginału (maks.): A3

Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): 4,5

Sorter elektroniczny (standard):

Kopiowanie ciągłe (maks. kopii): 9999

Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300

Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): 600 x 600

Rozdzielczość druku (dpi): 1200 x 1200

Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: 2



Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy: 256
Zakres regulacji skali (%): 25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania: 10
PODAJNIK DOKUMENTÓW
Pojemność podajnika oryginałów (kartek): 150
SKANER
Skaner sieciowy (std./opcja): STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan":
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): 100,150, 200,300, 400,600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): 75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600
Formaty plików:
TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), sformatowany tekst (RTF)
Narzędzia skanera: Sharpdesk
Skanowanie na pulpit:
Skanowanie do FTP, Email:
Skanowanie do folderu sieciowego:
Skanowanie do pamięci USB:
FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja): STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron): 20.000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron): 10.000
Programowane zadania: Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów: Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych:
DRUKARKA
Rozdzielczość (dpi): 1200 x 1200,600 x 600,9, 600 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja): Standard
Interfejs standardowy/opcjonalny:
Standard USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo:
Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016, Windows Vista, Windows 7,8.1,10, Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13
Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły druku: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez email), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja: W standardzie: emulacja PCL 6, Adobe PostScript 3
Dostępne czcionki: 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)
FAKS
Faks (std./opcja): Opcja
System kompresji: MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny: Super G3
Czas transmisji (w sekundach): 3
Szybkość modemu (b/s): 33.600 - 2.400
Rozdzielczość transmisji: 203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Format dokumentu (min.): A5
Format dokumentu (maks.): A3
Pamięć (MB): 1024
Poziomy szarości: 256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: 2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): 500
OPCJE WYKAŃCZANIA
Maksymalna wydajność wyjściowa: 500 - 3000
Maks. liczba zszyw. Arkuszy: 65
Zszywanie broszur: OPT
Przesunięcie offsetowe: STD
Dziurkacz: OPT
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)