



## Xerox VersaLink B605 V\_S

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>4 059,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>3 300,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>B605 V_S</b>    |
| Producent        | <b>Xerox</b>       |

### Opis produktu

```
#txtop { font-size: 7pt; color: #000; font-style: normal; font-weight: bold; text-align: center; } #txop { font-size: 100%; color: #000; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: justify; } #txch { font-size: 100%; color: #000; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: justify; } #txek { font-size: 100%; color: #000; font-style: normal; font-weight: normal; text-align: justify; margin-top: 12pt; margin-bottom: 10pt; } #h21 { font-size: 9pt; color: #cc0000; font-style: normal; font-weight: normal; padding: 5pt 0pt 1pt 0pt; margin: 0pt 0pt 0pt 0pt; margin-bottom: 4pt; } .text { font-size: 6pt; color: #000; font-style: normal; font-weight: normal; padding: 0pt 0pt 0pt 0pt; margin: 0pt 0pt 0pt 0pt; } .tab { padding: 0pt 2pt 0pt 0pt; } .table { background: #000; } .table_tableheader { background: #fff; height: 20pt; padding: 0pt 0pt 3pt 0pt; vertical-align: bottom; } .table_itemrow_odd { background: #fff; } .table_itemrow_even { background: #9f9f9f; } .table_itemrow_active { background: #fff; } .css_gallery margin: 0; padding: 0; } .css_gallery { margin: 0 auto; width: 360pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 20pt luzu */ position: relative; overflow: hidden; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 96pt; /* szerokosc miniatur */ height: 187pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 15pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: /*60pt*/; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ padding: /*2pt 10pt 2pt 0*/; margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 340pt; max-height: 300pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div .css_gallery ul li: first-child div .css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position: absolute; left: 110pt; /* szerokosc
```

+ padding: 10pt \*/ top: 0; } Kserokopiarka monochromatyczna  
Xerox Versalink B605 V\_S



#### Cechy ogólne:

- **Format:** A4
- **Rozdzielczość druku i kopii mono:** 1200x1200 dpi
- **Miesięczne obciążenie:** do 250 000 stron
- **Szybkość drukowania mono:** do 55 stron A4/min
- **Ethernet - druk w sieci LAN:** tak
- **Dupleks** w standardzie
- **Wifi:** opcja
- **Miejsce użytkowania:** firma
- **Przeznaczenie do druku:** tylko mono - tekst i grafika

#### Zawartość opakowania:

- Urządzenie wielofunkcyjne VersaLink B605 V\_S,
- kaseta z tonerem (wydajność 10 300 stron), bęben (100 000 stron),
- Kabel zasilający, przewód faksu

#### Opis produktu:



Urządzenie VersaLink B605V jest wyposażone w funkcje i opracowane przez firmę Xerox technologie oszczędzające czas, które przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają efektywność procedur.

Podgląd skanu i faksu zapewnia dokładność informacji, natomiast wbudowana funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR) zwiększa możliwości obróbki zeskanowanych dokumentów.

7 calowy pojemnościowy, kolorowy ekran dotykowy umożliwia obsługę zadań i funkcji w sposób znany z telefonów komórkowych.

Szybkie wykonywanie zadań: zapisując typowe ustawienia jako ustawienia wstępne używane podczas prostej konfiguracji pracy przeprowadzanej przy użyciu jednego dotknięcia. Dzięki funkcji Prosty identyfikator poszczególni użytkownicy i grupy wprowadzają identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i łatwym dostępem do ustawień zadań i często używanych aplikacji na zindywidualizowanym ekranie głównym.

Dzięki wbudowanej łączności z usługami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i Dropbox™ oraz dostępowi do dodatkowych opcji za pomocą galerii aplikacji Xerox App Gallery zapewniasz sobie swobodną pracę w dowolnym miejscu i czasie.



## **GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU**

### **Koszt wydruku strony A4 bez papieru:**

- Strona - **3 gr. netto**

### Informacje podstawowe

|                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje podstawowe                            | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie                                                                                                                                        |
| Prędkość druku                                | do 45 str./min                                                                                                                                                         |
| Maksymalne dopuszczalne miesięczne obciążenie | Do 150 000 stron miesięcznie                                                                                                                                           |
| Twardy dysk                                   | 250 GB                                                                                                                                                                 |
| Procesor                                      | Dual-core 1 GHz                                                                                                                                                        |
| Podłączenie                                   | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0<br>(opcjonalnie: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Networking Adapter))                                                   |
| Funkcję sterowania                            | Klonowanie konfiguracji, Pomoc techniczna online (z dostępem z poziomu interfejsu użytkownika i sterownika druku), Zdalny panel sterowania, Jednolita książka adresowa |



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje faksu                                  | Faks internetowy, Server fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary Minimalne (sz x g x w)                 | 560 x 541 x 577 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga                                           | 25,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kopiowanie                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna rozdzielczość kopii                 | 600 c 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 12 pt-pt (czarno-białe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drukowanie                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku               | 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 8 pt-pt (czarno-białe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Języki opisu strony (PDL)                      | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funkcje drukowania                             | Automatyczne drukowanie 2-stronne, Stan komunikacji dwukierunkowej, Drukowanie broszur, Ustawienia sterownika Earth Smart, N-stron, Technologia Print Around, Drukowanie z USB, Wydruk próbny, Smart Duplex, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika                                                                                                                                                                                   |
| Drukowanie mobilne                             | Apple AirPrint, Mopria™ certified, Xerox® PrintBack (opcjonalne: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skanowanie                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Docelowe miejsca skanowania                    | Skanowanie do USB, Skanowanie do poczty e-mail, Skanowanie do skrzynki pocztowej, Skanowanie do sieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formaty plików skanowania                      | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcje skanowania                             | Plik PDF szyfrowany / chroniony hasłem, Zlinearyzowany plik PDF / PDF/A, Skanowanie do strony głównej, Searchable PDF, Skanowanie jednodotkowe, Jedno-/wielostronny plik PDF / XPS / TIFF, TIFF, XPS                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sterowniki drukowania                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obsługa systemów operacyjnych                  | Fedora Core 12-15, HP-UX® 11i v2, Mac OS® version 10.5 or higher, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 9, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver                                                                                                                           |
| Bezpieczeństwo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standardowe funkcje zabezpieczeń               | Szyfrowanie 256-bitowe (zgodne z FIPS 140-2), środki kontroli dostępu, Dziennik audytu, Cisco® TrustSec Integration, Certyfikat Common Criteria ISO 15408 (Certyfikacja w toku), Nadpisywanie twardego dysku, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, McAfee® Embedded, Uwierzytelnianie sieciowe, SNMP w wersji 3, SSL, Zabezpieczona poczta e-mail, Bezpieczne faksowanie, Zabezpieczone drukowanie, Bezpieczne skanowanie, Uprawnienia użytkownika |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opcjonalne funkcje zabezpieczeń  | McAfee Integrity Control, Smart Card Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozliczenie                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozliczenie                      | Włączanie rozliczania sieciowego, Xerox Standard Accounting (kopiuj, drukuj, skanuj, faks lub wiadomość e-mail)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługa nośników                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego<br>Wydajność: 60 arkuszy<br>139.7 x 139.7 mm to 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pojemność na papier              | Taca (Taca boczna): 150 arkuszy<br>Taca 1: 550 arkuszy<br>Taca 2 (opcjonalnie): 550 arkuszy<br>Taca 3 (opcjonalnie): 550 arkuszy<br>Taca 4 (opcjonalnie): 550 arkuszy                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozmiar papieru                  | Taca (Taca boczna): Rozmiary niestandardowe: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm<br>Taca 1: Rozmiary niestandardowe: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm<br>Taca 2 (opcjonalnie): Rozmiary niestandardowe: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm<br>Taca 3 (opcjonalnie): Rozmiary niestandardowe: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm<br>Taca 4 (opcjonalnie): Rozmiary niestandardowe: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm |
| Gwarancja                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gwarancja                        | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Xerox WorkCentre 3655 V\_X A4, 45 str./min, ADF
- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Xerox WorkCentre 3655 V\_X A4, 45 str./min, ADF
- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Xerox WorkCentre 3655 V\_X A4, 45 str./min, ADF
- Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Xerox WorkCentre 3655 V\_X A4, 45 str./min, ADF

## Koszty eksploatacji

- Xerox toner 106R03945 (black) - 46 700 str. - A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) - **845 zł netto**
- Xerox toner 106R03943 (black) - 25 900 str. - A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) - **749 zł netto**
- Xerox bęben 106R00582 (black) - 60 000 str. - A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) - **260 zł netto**

## Opcje



---

**Podajnik na 550 arkuszy** 097S04949

**Podajnik o dużej pojemności (2000 arkuszy)** 097S04948

**Podstawa/szafka** 097S04955

**Podstawa na kółkach (dedykowana do wersji z 4 dodatkowymi podajnikami)** 097S04954

**Finisher** (500 arkuszy, zszywacz na 50 arkuszy) 097S04952

**Taca odbiorcza z 4 pojemnikami** (100 arkuszy w każdym pojemniku) 097S04953

**Karta sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi)** 497K16750

**Zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 250 GB** 497K18360